

System Bathroom

Felite

図面集

System Bathroom

Felite


図面集

商 品 図	フェリテ 1620 サイズ 4
	フェリテ 1616 サイズ 5
詳 細 図	配管まわり 6
	天井・脚・壁まわり 7
	ドア（すっきりタイプ） 8
	ドア位置図 9
器具位置図	スタイル R・M 10
	スタイル L・U 11
単 品 図	浴槽・フロフタ 12
	洗場水栓 13
	浴槽給湯 17
	器具・カウンター 18
	電気機器 19
	握りバー 20
	鏡・タオル掛け・照明 21
	吊り架台まわり 22

商品図

フェリテ1620サイズ

平面図



本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。

寸法・データ

■バスルーム外法

短辺・長辺 バスルーム全高	バスルーム床外法			
	設置必要最小寸法		標準：1666×2066 壁断熱：1686×2086	
	設置面・天井高さ		1階用 階上用	
設置方式	天井高さH2200		天井高さH2000	天井高さH2200
	ボルト脚		2854 (2849)	2690 (2685)
	土台天より66mm		2598 (2593)	2434 (2429)
吊り架台	梁天より34mm		—	—
	—		2682 (2677)	2518 (2513)

※1. バスルーム全高は、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではバスルーム設置面、吊り架台仕様では吊り架台下端からの高さを示します。
※2. () 寸法は、3枚引戸・片引戸の場合を示します。

■バスルーム内法


短辺×長辺×天井高さ	天井高さH2200…1600×2000×2177
	天井高さH2000…1600×2000×2013

■データ






バスルーム総質量 （ツヤめき浴槽の場合）	天井高さH2200…約325kg（約345kg） 天井高さH2000…約310kg（約330kg）
浴槽満水容量 （満水面より100mm下げた場合）	スクエアバス…335L（250L） ラウンドバス…280L（205L）

立面図

■1階設置




■階上設置



※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため、最小（壁側）から最大（中央）の寸法で表示しています。平均寸法は432mmとなります。
※2. 3枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが5mm低くなります。

フェリテ1616サイズ

平面図



本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。

寸法・データ

■バスルーム外法

バスルーム外法	設置必要最小寸法	1646×1646			
		標準：1666×1666		壁断熱：1686×1686	
設置方式	設置高・天井高さ	1階用		随上用	
		天井高さH2200	天井高さH2000	天井高さH2200	天井高さH2000
吊り架台	ボルト脚	2854 (2849)	2690 (2685)	2598 (2593)	2434 (2429)
		土台天より66mm	2699 (2694)	2535 (2530)	—
吊り架台	梁天より34mm	—	—	2682 (2677)	2518 (2513)

※1. バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではバスルーム設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。
※2. () 寸法は、3枚引戸・片引戸の場合を示します。

■バスルーム内法


短辺×長辺×天井高さ	天井高さH2200…1600×2000×2177
	天井高さH2000…1600×2000×2013

■データ






バスルーム総質量 (ツヤめき浴槽の場合)	天井高さH2200…約280kg (約300kg)
	天井高さH2000…約265kg (約285kg)
浴槽満水容量 (満水面より100mm下げた場合)	スクエアバス…335L (250L)
	ラウンドバス…280L (205L)

立面図

■1階設置



■階上設置




※1. 浴槽まぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため、最小（壁側）から最大（中央）の寸法で表示しています。平均寸法は432mmとなります。
※2. 3枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが5mm低くなります。

詳細図

ドア（すっきりタイプ）

3枚引戸


ドア有効開口幅: 801mm<668mm>
ガラリ有効面積: 217.5cm²[184.5cm²]



※1. 本図はR勝手で作成しています。(R勝手:AR・BL、L勝手:AL・BR)
 ※2. 「」寸法はW1200ドア、< >寸法は天井高さ2000を示します。

片引戸


ドア有効開口幅: 677 mm
ガラリ有効面積: 116.6 cm²



※1. 本図はR勝手で作成しています。(R勝手:AR・BL、L勝手:AL・BR)
 ※2. < >寸法は天井高さ2000を示します。

開き戸


ドア有効開口幅：704mm
ガラリ有効面積：121.5cm²



※1. 本図はR勝手で作成しています。(R勝手:AR・BL、L勝手:AL・BR)
 ※2. < >寸法は天井高さ2000を示します。

折戸／アタッチメント付折戸

ドア有効開口幅：671mm [621mm]
ガラリ有効面積：121.5cm² [113.3cm²]





※1. 本図はR勝手で作成しています。(R勝手:AR・BL、L勝手:AL・BR)
 ※2. < >寸法は天井高さ2000の場合、[]寸法はアタッチメントを入れ替えた場合を示します。

ドア位置図


ドア位置図

■AR/AL

1620サイズ





1616サイズ



■BR/BL

1620サイズ

1616サイズ



■CR/CL


1620サイズ



■DR/DL

1620サイズ

1616サイズ




← 範囲には間柱・筋かいなどを入れないでください。

※ [] 寸法はアタッチメントの位置を入れ替えた場合を示します。

器具位置図


スタイルR・M

スタイルR



※< >寸法は天井高さ2000を示します。



スタイルM



※< >寸法は天井高さ2000を示します。



スタイルL・U

スタイルL



※< >寸法は天井高さ2000を示します。


スタイルU





※< >寸法は天井高さ2000を示します。

洗場水栓


壁付水栓（ホワイト）：一般地域用





型 式	TMJ40CR V93R
シャワーヘッド	色相：ホワイト系
	スプレーシャワー
シャワーホース	色相：ホワイト系
	長さ：1.6m
シャワーフック	色相：ホワイト系




壁付水栓（ホワイト）：寒冷地用





型 式	TMJ40CR V93RZ
シャワーヘッド	色相：ホワイト系
	スプレーシャワー
シャワーホース	色相：ホワイト系
	長さ：1.6m
シャワーフック	色相：ホワイト系




壁付水栓（メッキ）：一般地域用





型 式	TMG40CR V131N
シャワーヘッド	色相：グレー系
	スプレーシャワー
シャワーホース	色相：シルバー
	長さ：1.6m
シャワーフック	色相：メッキ



壁付水栓（メッキ）：寒冷地用




型 式	TMG40CR V131NZ
シャワーヘッド	色相：グレー系
	スプレーシャワー
シャワーホース	色相：シルバー
	長さ：1.6m
シャワーフック	色相：メッキ




単品図

洗場水栓


壁付水栓（メタル調セット）：一般地域用




壁付水栓（メタル調セット）：寒冷地用



壁付水栓（メタル調・ワンストップセット）：一般地域用




壁付水栓（メタル調・ワンストップセット）：寒冷地用




洗場水栓


共用デッキサーモ水栓（ホワイト）：一般地域用




型 式	KF771YR2SH1
シャワーヘッド	色相：ホワイト系 スプレーシャワー
シャワーホース	色相：ホワイト系 長さ：1.45m
シャワーフック	色相：ホワイト系




共用デッキサーモ水栓（ホワイト）：寒冷地用



型 式	KF771ZYR2SH1
シャワーヘッド	色相：ホワイト系 スプレーシャワー
シャワーホース	色相：ホワイト系 長さ：1.45m
シャワーフック	色相：ホワイト系




共用デッキ2ハンドル水栓（ホワイト・一時止水付）：一般地域用



型 式	KF206R2HT
シャワーヘッド	色相：ホワイト系 スプレーシャワー
シャワーホース	色相：ホワイト系 長さ：1.45m
シャワーフック	色相：ホワイト系

共用デッキ2ハンドル水栓（ホワイト・一時止水付）：寒冷地用




型 式	KF206ZR2HT
シャワーヘッド	色相：ホワイト系 スプレーシャワー
シャワーホース	色相：ホワイト系 長さ：1.45m
シャワーフック	色相：ホワイト系


单品图

洗場水栓

スタイリッシュ水栓：一般地域用 スタイリッシュ水栓・ワンストップセット：一般地域用





スタイリッシュ水栓：寒冷地用 スタイリッシュ水栓・ワンストップセット：寒冷地用



浴槽水栓



浴槽埋込水栓（ホワイト）

型 式	TBJ20SP V12R
ハンドル	色相：ホワイト系





浴槽埋込水栓（メッキ）

型 式	TBG20SP V15R
ハンドル	色相：メッキ




浴槽埋込水栓（メタル調セット、メタル調・ワンストップセット用）

型 式	KM85GTCUHI2
ハンドル	色相：メッキ




追いだき循環金具


■銅管接続用



■樹脂管接続用



■ハイブリッドホース接続用



単品図


器具・カウンター

フロタ収納

■断熱クミフタ用

● 3個セット


HOOK-05M-X3




フロタ押さえ側 (上部)

● 1個セット

HOOK-05W | HOOK-05M




フロタ受け側 (下部)





■マキフタ・クミフタ用

HOOK-03W




■クミフタ用

HOOK-04M




～折りたたんだ状態～

ワイドシェルフ





足元ラック

AMLK-SW300





カウンター

■ベーシックカウンター

バスルーム
床水上面バスルーム
床水上面

■洗面器置きカウンター



スタイルMの場合

スタイルMの場合

バスルーム
床水上面バスルーム
床水上面

※ () 寸法は1616サイズを示します。


電気機器

換気乾燥機

■プラズマクラスター付200V換気乾燥機

●本体


BS-241EH-CX-2-1600



■200V換気乾燥機

●本体


BS-241H-2-1600



■プラズマクラスター付100V換気乾燥機

●本体


BS-141EH-CX-2-1600



■100V換気乾燥機

●本体

V-141BZ-HT-1600




換気扇

■標準タイプ

■24時間 強・弱タイプ

VD-10ZUC-HT

VD-10ZLUC-HT




バスオーディオ

BAS-2-HT

●リモコン

(電源・アンプ内蔵)


●スピーカー



バステレビ


■16V型

VB-J16W-HT/VB-J16K-HT



■9型

VB-J901-HT




単品図

握りバー

I 形握りバー


■ホワイト系

P-30NL-400/600/800



■メッキ

R8907-400/600/800




■L寸法表

タイプ	L
I形400mm	400
I形600mm	600
I形800mm	800

シャワーフック付握りバー


■ホワイト系

P-30NL-1000/HG-X



■メッキ


R8907-1000/HG-X



L 形握りバー


■ホワイト系

P-30NL-L-6080



■メッキ

R8907L-600/800




鏡・タオル掛け・照明

鏡


■外形寸法

縦長タイプ



■くもり止めヒーター


縦長タイプ




■寸法表

鏡タイプ	寸法	鏡外形寸法		くもり止めヒーターパネル取付位置
		W (浴槽側+洗濯側)	H	
縦長タイプ	縦長ミラー600	300	600	150
	縦長ミラー900	300	900	150
	スリムミラー1100	300	1140	150
	スリムミラー1500	300	1470	150
横長タイプ	横長ミラー	1740 (950+790)	400	417
		1616 (550+790)	400	287

横長タイプ




横長タイプ



タオル掛け


■ホワイトブラケット/メッキブラケット

R778-400




■フック付き

R773CH




壁付照明

■リフレクト照明, リフレクト照明 (蛍光灯)




■モチ形照明,モチ形照明 (蛍光灯)



ダウンライト



■ダウンライト (LED)





単品図

吊り架台まわり

■斜視図




■吊り架台受け材



L寸法



1階用	1596
階上用	1665

■吊り架台受け具：1階用





受け具使用数


1620サイズ	8
1616サイズ	4



■吊り架台補強材




■吊り架台受け具：階上用



受け具使用数

1620サイズ	8
1616サイズ	4



●お客様ご相談窓口のご案内

商品のお問い合わせは(お客様相談窓口)

0120-80-1761

●受付時間 平日の9：00～17：30(但し12：10～13：00の間は除く)
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

修理のご用命は

0120-10-2471

●受付時間 365日 24時間

補修部品のご購入は(代引き販売窓口)

0120-45-5621

●受付時間 平日の9：00～17：30(但し12：10～13：00の間は除く)
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

●ショールーム

盛岡 (019)631-2550	千葉 (043)208-2233	静岡 (054)238-1821	姫路 (079)287-3635	熊本 (096)379-8634
仙台 (022)771-8351	立川 (042)538-0600	浜松 (053)463-8852	松江 (0852)21-9980	鹿児島 (099)260-9920
秋田 (018)864-1138	相模原 (042)730-3600	岡崎 (0564)71-2508	岡山 (086)245-2604	
山形 (023)644-9938	長野 (026)256-8800	名古屋 (0568)25-3071	広島 (082)285-4913	
郡山 (024)933-7225	新潟 (025)240-6677	鈴鹿 (059)384-5251	山口 (083)974-1403	
水戸 (029)228-3485	長岡 (0258)21-2014	京滋 (077)566-7077	高松 (087)867-8401	
つくば (029)856-8310	富山 (076)493-1107	大阪 (072)621-9569	松山 (089)971-3706	
高崎 (027)361-1511	金沢 (076)231-1648	堺 (072)240-8205	福岡 (092)845-3290	
大宮 (048)667-1112	福井 (0776)23-0424	西宮 (0798)69-2563	長崎 (095)882-8902	

●営業所

北日本支社				
札幌営業所	〒065-0042 札幌市東区本町二条10丁目3-17-4	(011)789-9030	和歌山営業所	〒641-0011 和歌山市三葛321-3 (073)445-2600
青森営業所	〒030-0845 青森市緑2-20-11	(017)722-7576	奈良営業所	〒634-0006 橿原市新賀町471 (0744)29-8101
八戸営業所	〒031-0072 八戸市城下4-2-19	(0178)45-8203	阪神営業所	〒663-8105 西宮市中島町16-12 (0798)69-2560
秋田営業所	〒010-0941 秋田市川尻町字大川反109-1	(018)864-4631	淡路営業所	〒656-0121 南あわじ市山添95-3 (0799)45-2500
盛岡営業所	〒020-0866 盛岡市本宮4-33-21	(019)631-1126	姫路営業所	〒670-0946 姫路市北条永良町30 (079)287-3630
中部支社				
仙台営業所	〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-37	(022)771-8352	名古屋営業所	〒481-0038 北名古屋市長重御宮前62 (0568)25-3271
山形営業所	〒990-0832 山形市城西町4-4-16	(023)644-9222	愛知東営業所	〒444-0823 岡崎市上地2-19-2 (0564)71-2501
庄内出張所	〒998-0852 酒田市こがね町1-20-6	(0234)23-3228	三重営業所	〒513-0809 鈴鹿市西条9-21 (059)384-5252
郡山営業所	〒963-8041 郡山市富田町字福川原21-2	(024)933-6449	静岡営業所	〒422-8036 静岡市駿河区敷地2-26-28 (054)237-9177
いわき出張所	〒970-8026 いわき市平字愛谷町1-1-4 (白土ビル103)	(0246)35-1116	浜松営業所	〒435-0044 浜松市東区西塚町307-4 (053)463-3713
関東支社				
水戸営業所	〒310-0911 水戸市見和1-336-6	(029)227-1011	沼津営業所	〒411-0902 駿東郡清水町玉川58-1 (055)991-2244
つくば営業所	〒305-0817 つくば市研究学園D10街区5	(029)856-8323	金沢営業所	〒920-0067 金沢市二宮町15-13 (076)231-1651
群馬営業所	〒370-0069 高崎市飯塚町1380-3	(027)361-5211	福井営業所	〒918-8231 福井市問屋町1-248 (0776)25-6369
栃木営業所	〒321-0905 宇都宮市平出工業団地40-8	(028)683-0705	富山営業所	〒939-8214 富山市黒崎111-1 (076)493-1100
埼玉営業所	〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-125-11	(048)665-1511	中四国支社	
新潟営業所	〒950-0913 新潟市中央区鏡1-16-20	(025)243-3771	広島営業所	〒732-0044 広島市東区矢賀新町4-1-27 (082)285-8000
長野営業所	〒940-0028 長岡市蔵王3-1-1	(0258)21-2011	福山営業所	〒720-0067 福山市西町2-10-1 (084)973-3515
長野営業所	〒381-0015 長野市石渡28-1	(026)256-8770	(福山商工会議所ビル4F)	
松本出張所	〒390-0852 松本市大字島立1123-1	(0263)40-0210	岡山営業所	〒700-0952 岡山市北区平田102-105 (086)241-3161
首都圏支社			山陰営業所	〒690-0826 松江市学園南1-13-38 (0852)21-9980
東京営業所	〒173-0004 板橋区板橋3-9-7 (板橋センタービル)	(03)5248-5602	山口営業所	〒754-0022 山口市小郡花園町5-13 (083)974-0083
西東京営業所	〒190-0004 立川市柏町3-13-1	(042)538-0610	高松営業所	〒761-8071 高松市伏石町2134-6 (087)867-8338
山梨出張所	〒409-3866 中巨摩郡昭和町西条1514	(055)268-6633	松山営業所	〒790-0047 松山市余戸南3-6-30 (089)971-3411
千葉営業所	〒260-0806 千葉市中央区宮崎2-2-12	(043)208-2230	徳島営業所	〒771-1211 板野郡藍住町徳命字元村157-1 (088)692-7251
横浜営業所	〒244-0801 横浜市戸塚区品濃町549-2 (三宅ビル5F)	(045)820-5033	九州支社	
神奈川西営業所	〒252-0237 相模原市中央区千代田4-10-3	(042)752-5466	福岡営業所	〒814-0001 福岡市早良区百道浜2-1-1 (092)845-3233
関西支社				
大阪営業所	〒567-0047 茨木市美穂ヶ丘5-3	(072)625-7991	(日立九州ビル1F)	
京滋営業所	〒525-0059 草津市野路5-20-21	(077)566-7101	北九州営業所	〒803-0841 北九州市小倉北区清水4-1-20 (093)562-8631
堺営業所	〒591-8023 堺市北区中百舌鳥町2-2	(072)240-8201	大分営業所	〒870-0952 大分市下郡北2-1-29 (097)554-8115

 安全に関するご注意

●商品ご購入の時には、商品本体の取扱説明書および付帯する設備機器の取扱説明書を必ず受取り、ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。●商品および付帯する設備は、専門の工事が必要とする場合があります。ご購入先又は専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や器具の落下・水漏れなどの原因になることがあります。●電気工事は、関連する法令・法規にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。アースを必要とする電気器具は、必ずアース工事を行ってください。誤った工事を行うと故障や漏電の時に感電する恐れがあります。●浴室床面は、石けん水などにより、すべりやすくなります。こるんでケガをしたりする原因にもなりますので、充分ご注意ください。●お子様が浴槽のお湯の中にもぐっておぼれたりする危険がありますので、小さなお子様は必ず大人の方と一緒に入浴させてください。●ジェットバスは、お子様だけで入浴中の運転はおやめください。吸い込み口に髪の毛、手や足が吸い込まれると、けがやおぼれる原因になります。●お年寄りや体力の弱っている方、血圧の高い方は、特に冬場など気分が悪くなったり、体調をくずすこともありますので、体の具合によっては医師とご相談の上、ご入浴ください。●高温のお湯でヤケドをする危険がありますので、水栓やシャワーからお湯を出す際は充分ご注意ください。●ジェットバス等付属の器具につきましても、それぞれの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。●カタログ掲載のモデルプランの写真にはイメージ演出のために小物類や植物等を飾っていますが、破損したりけがをする原因になりますので、浴室内には入浴グッズ以外は置かないでください。●商品には安全にお使いいただくための注意ラベルが貼ってあるものがあります。ご使用の際はよくご確認の上、正しくお使いください。

本商品にはアスベストは含まれておりません。

- ご使用期間中はいつでも読みなおせるよう、取扱説明書を保管しておいてください。
- 取扱説明書が万が一なかった場合は、お求めの販売店にご請求ください。
- このカタログに記載の消費税率および内容は2012年3月1日現在のものです。
- 商品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本カタログの記載価格はすべてメーカー希望小売価格です。
- 取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
- 商品の写真は、印刷上実際の商品と多少色柄が異なる場合がありますのでご了承ください。

システムバスルームのご相談、ご用命はお気軽にどうぞ。

