

System Bathroom
COCUAS SE

図面集

System Bathroom

COCUAS SE

図面集

商 品 図

コキュアスSE1620サイズ	4
コキュアスSE1616サイズ	5
コキュアスSE1216サイズ	6
コキュアスSE1818サイズ	7
コキュアスSE1618サイズ	8

詳 細 図

天井・脚まわり	9
配管まわり	10
ドア位置図	12
壁パネル割図	14
ドア	16

器具位置図

スタイルR	18
スタイルG	20
スタイルM	22
スタイルL	24

単 品 図


浴槽・フロフタまわり	26
洗場水栓	30
浴槽給湯	33
器具・カウンター	34
電気機器	35
照明・バー類	36
吊り架台まわり	37

商品図

コキュアスSE1620サイズ

本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。
図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。

平面図



寸法・データ

■バスルーム外法

短辺×長辺		1682×2076	
バスルーム全高さ		天井高さH2200	天井高さH2000
ボルト脚	1階用	2883 (2878)	2683 (2678)
	階上用	設置高さ326mm	2713 (2708)
		設置高さ240mm	2627 (2622)
吊り架台	1階用	2728 (2723)	2528 (2523)
	階上用	2711 (2706)	2511 (2506)

※ 1. バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様では SB 設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。
 ※ 2 () 寸法は、3枚引戸・片引戸の場合を示します。

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	天井高さH2200	1600×2000×2205
	天井高さH2000	1600×2000×2005


■データ

バスルーム総質量※3	303kg
浴槽満水容量	ラグゼ1000…410L ラグゼ800…320L あそびックス800…300L Cバス1600…320L



※3. 質量は仕様によって前後する場合があります。

立面图


■ 1 階設置




■階上設置




1 階設置・ボルト脚



階上設置・ボルト脚



1 階設置・吊り架台




階上設置・吊り架台

※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため、最小（壁側）から最大（中央）の寸法で表示しています。
 ※2. 3枚引戸・片引戸の場合、SB設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが5mm低くなります。

コキュアスSE1616サイズ

平面図



本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。
図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。

寸法・データ

■バスルーム外法		
短辺×長辺		1682×1676
バスルーム全高さ		天井高さH2200
ボルト脚	1階用	2883 (2878)
	設置高さ326mm	2713 (2708)
階上用	設置高さ240mm	2513 (2508)
	設置高さ240mm	2627 (2622)
吊り架台	1階用	2728 (2723)
	階上用	2711 (2706)
■バスルーム内法		
短辺×長辺×天井高さ		天井高さH2200 1600×1600×2205
		天井高さH2000 1600×1600×2005
■データ		
バスルーム総質量※3		271kg
浴槽満水容量		ラグゼ800…320L あそびックス800…300L Cバス1600…320L


※1. バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプVD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。
※2. () 寸法は、3枚引戸・片引戸の場合を示します。

※3. 質量は仕様によって前後する場合があります。


立面図

■1階設置


天井高さ H2000



天井高さ H2200




1階設置・ボルト脚




1階設置・吊り架台

■階上設置


天井高さ H2000



天井高さ H2200



階上設置・ボルト脚




階上設置・吊り架台

※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため、最小（壁側）から最大（中央）の寸法で表示しています。
※2. 3枚引戸・片引戸の場合、SB設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが5mm低くなります。

商品図

コキュアスSE1216サイズ

平面図



本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。
図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。

寸法・データ

■バスルーム外法

短辺×長辺		1226×1676	
バスルーム全高さ		天井高さH2200	天井高さH2000
ボルト脚	1階用	2883 (2878)	2683 (2678)
	階上用	設置高さ326mm 2713 (2708)	2513 (2508)
吊り架台	1階用	2728 (2723)	2528 (2523)
	階上用	2711 (2706)	2511 (2506)

※1. バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプVD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。
※2. () 寸法は、片引戸の場合を示します。

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ		天井高さH2200	天井高さH2000
		1150×1600×2205	1150×1600×2005



■データ

バスルーム総質量※3	240kg
浴槽満水容量	Cバス1150…230L


※3. 質量は仕様によって前後する場合があります。

立面図

■1階設置





1階設置・ボルト脚




1階設置・吊り架台

■階上設置



階上設置・ボルト脚




階上設置・吊り架台

※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため、最小（壁側）から最大（中央）の寸法で表示しています。
※2. 片引戸の場合、SB設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが5mm低くなります。

商品図

コキュアスSE1618サイズ

平面図



本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。


寸法・データ

■バスルーム外法		
短辺×長辺		1682×1826
バスルーム全高さ		天井高さH2200
ボルト脚	1階用	2883 (2878)
	2階用	2513 (2508)
吊り架台	1階用	2728 (2723)
	2階用	2511 (2506)
■バスルーム内法		
短辺×長辺×天井高さ		天井高さH2200 1600×1750×2205
		天井高さH2000 1600×1750×2005
■データ		
バスルーム総質量※3		275kg
浴槽満水容量		ラグゼ800…320L あそびックス800…300L Cバス1600…320L


※1. バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプVD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。
※2. () 寸法は、3枚引戸・片引戸の場合を示します。
※3. 質量は仕様によって前後する場合があります。

立面図

■1階設置



■階上設置




※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため、最小（壁側）から最大（中央）の寸法で表示しています。
※2. 3枚引戸・片引戸の場合、SB設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが5mm低くなります。


詳細図

天井・脚まわり


天井伏図



ボルト脚位置図



吊り架台位置図







詳細図





配管まわり

給水給湯配管（オプション）・雑排水管取出位置図

■Rタイプ



■Lタイプ




※給水給湯配管の方向はドア位置に合わせて現地加工（曲げ）となります。




配管まわり

給水給湯配管（オプション）・雑排水管取出位置図

■Rタイプ



■Lタイプ







※給水湯配管の方向はドア位置に合わせて現地加工（曲げ）となります。

詳細図

ドア位置図


AR/AL



範囲には間柱・筋かいなどを入れないでください。


※ [] 寸法はアタッチメント位置を入れ替えた場合を示します。

CR/CL



範囲には間柱・筋かいなどを入れないでください。


ER/EL




範囲には間柱・筋かいなどを入れないでください。

ドア位置図


BR/BL



DR/DL



FR/FL




詳細図

壁パネル割図

1620サイズ 1000浴槽


■AR/AL

片引戸 強化ガラス扉・扉戸 折戸
アタッチメント付折戸




■BR/BL

3枚引戸 ペアスイング折戸
強化ガラス扉・ロングFIX窓付




強化ガラス扉・扉戸
片引戸 折戸
アタッチメント付折戸




■ER/EL

片引戸 強化ガラス扉・扉戸 折戸




■DR/DL

強化ガラス扉・扉戸 折戸




■FR/FL

強化ガラス扉・扉戸 折戸




ドア位置がBR/BL、DR/DL、FR/FLで、
大理石アートウォールのベーシックプランの場合は、
浴槽背面側のパネルの位置が変わります。



1616サイズ


■AR/AL

片引戸 強化ガラス扉・扉戸 折戸
アタッチメント付折戸




■BR/BL

3枚引戸 ペアスイング折戸
強化ガラス扉・ロングFIX窓付




強化ガラス扉・扉戸
片引戸 折戸
アタッチメント付折戸




■DR/DL

強化ガラス扉・扉戸 折戸



■FR/FL


強化ガラス扉・扉戸 折戸



1620サイズ 800浴槽


■AR/AL

3枚引戸 ペアスイング折戸
強化ガラス扉・ロングFIX窓付




■BR/BL

3枚引戸 ペアスイング折戸
強化ガラス扉・ロングFIX窓付




強化ガラス扉・扉戸
片引戸 折戸
アタッチメント付折戸




■DR/DL

強化ガラス扉・扉戸 折戸




■FR/FL


強化ガラス扉・扉戸 折戸



片引戸 強化ガラス扉・扉戸 折戸
アタッチメント付折戸




ドア位置がBR/BL、DR/DL、FR/FLで、
大理石アートウォールのベーシックプランの場合は、
浴槽背面側のパネルの位置が変わります。




■CR/CL

片引戸 強化ガラス扉・扉戸 折戸



■ER/EL

片引戸 強化ガラス扉・扉戸 折戸




壁パネル割図

1818サイズ


■AR/AL

片引戸 強化ガラス扉・框戸 折戸
アタッチメント付折戸



■BR/BL


3枚引戸 ペアスイング折戸
強化ガラス扉・框戸・ロングFIX窓付



強化ガラス扉・框戸
片引戸 折戸
アタッチメント付折戸


■DR/DL

強化ガラス扉・框戸 折戸



■FR/FL


強化ガラス扉・框戸 折戸



1618サイズ


■AR/AL

片引戸 強化ガラス扉・框戸 折戸
アタッチメント付折戸



■BR/BL


3枚引戸 ペアスイング折戸
強化ガラス扉・框戸・ロングFIX窓付



強化ガラス扉・框戸
片引戸 折戸
アタッチメント付折戸


■DR/DL

強化ガラス扉・框戸 折戸



■FR/FL


強化ガラス扉・框戸 折戸



1216サイズ


■AR/AL

片引戸 強化ガラス扉・框戸 折戸
アタッチメント付折戸



■BR/BL

強化ガラス扉・框戸 折戸
アタッチメント付折戸




詳細図

ドア

折戸


ドア有効開口幅：670mm
ガラリ有効面積：120.7cm²



※印の寸法は木造軸組構造の標準的な寸法です。
建築構造によっては異なる場合がありますのでご確認ください。


アタッチメント付折戸

ドア有効開口幅：570mm
ガラリ有効面積：100.7cm²




※印の寸法は木造軸組構造の標準的な寸法です。
建築構造によっては異なる場合がありますのでご確認ください。

ペアシング折戸



※印の寸法は木造軸組構造の標準的な寸法です。建築構造によっては異なる場合がありますのでご確認ください。


ドア有効開口幅：809mm (鏡扉のみ)
／1029mm (鏡扉・子扉とも開口)
ガラリ有効面積：145.1cm²



ドア

3枚引戸


ドア有効開口幅：689mm
ガラリ有効面積：100.6cm²



※印の寸法は木造軸組構造の標準的な寸法です。
建築構造によっては異なる場合がありますのでご確認ください。

片引戸


ドア有効開口幅：706mm
ガラリ有効面積：103.2cm²



※印の寸法は木造軸組構造の標準的な寸法です。
建築構造によっては異なる場合がありますのでご確認ください。

強化ガラス框戸・框戸


ドア有効開口幅：702mm
ガラリ有効面積：146.2cm²



※印の寸法は木造軸組構造の標準的な寸法です。
建築構造によっては異なる場合がありますのでご確認ください。

強化ガラス框戸・ロングF I X窓付









ドア有効開口幅：702mm
ガラリ有効面積：146.2cm²



※印の寸法は木造軸組構造の標準的な寸法です。
建築構造によっては異なる場合がありますのでご確認ください。

器具位置図


スタイルR






※天井高さ2000の場合、照明・鏡の仕様が変更になります。

スタイルR

1818サイズ











1618サイズ



※天井高さ2000の場合、照明・鏡の仕様が変更になります。

器具位置図


スタイルG






※< >寸法は天井高さ2000を示します。

スタイルG

1818サイズ







1618サイズ



※＜ ＞寸法は天井高さ2000を示します。





器具位置図

スタイルM



715

715




715

715




※< >寸法は天井高さ2000を示します。

スタイルM

1818サイズ






1618サイズ



※＜ ＞寸法は天井高さ2000を示します。

器具位置図


スタイルL






※< >寸法は天井高さ2000を示します。

スタイルL

1818サイズ



1618サイズ




※< >寸法は天井高さ2000を示します。

単品図


浴槽・フロフタまわり

ラグゼ1000



※1. 浴槽単品図はアクリットで作成しています。
※2. 浴槽の中は勾配と曲面があるため、表示の寸法はおおよその目安です。
※3. 図中に記載のフロフタ収納はオプションです。
※4. 断熱クミフタ・クミフタ（一般浴槽用）の質量は、2枚を合計した数値です。


ラグゼ800



※1. 浴槽単品図はFRPで作成しています。
※2. 浴槽の中は勾配と曲面があるため、表示の寸法はおおよその目安です。
※3. 図中に記載のフロフタ収納はオプションです。
※4. 断熱クミフタ・クミフタ（一般浴槽用）の質量は、2枚または3枚を合計した数値です。

浴槽・フロフタまわり

あそびックス800




浴槽・フロフタまわり

フロフタ収納


■断熱クミフタ用

● 3個セット

HOOK-05M-X3





フロフタ押さえ側 (上部)



フロフタ受け側 (下部)


■マキフタ・クミフタ用

HOOK-03W




● 1個セット

HOOK-05W HOOK-05M



■クミフタ用


HOOK-04M



浴槽グリップ


■スターグラニット、シルキークリスタ、アクリット浴槽用

Y-GRIP



■FRP浴槽用


FY-GRIP




単品図

洗場水栓


壁付水栓（ホワイト）：一般地域用




壁付水栓（ホワイト）：寒冷地用



壁付水栓（メッキ）：一般地域用




壁付水栓（メッキ）：寒冷地用




洗場水栓


壁付水栓（メタル調セット）：一般地域用




壁付水栓（メタル調セット）：寒冷地用



壁付水栓（メタル調・ワンストップセット）：一般地域用





壁付水栓（メタル調・ワンストップセット）：寒冷地用



浴槽給湯



浴槽埋込水栓（ホワイト）

型 式	TBJ20SP V12
ハンドル	色相：ホワイト系





浴槽埋込水栓（メッキ）

型 式	TBG20SP V15
ハンドル	色相：メッキ




浴槽埋込水栓（メタル調セット用）

型 式	KM85GTCUHI2
ハンドル	色相：メッキ




追いだき循環金具


■銅管接続用



■樹脂管接続用



■ハイブリッドホース接続用



設定ございません


単品図

器具・カウンター

鏡


■外形寸法

縦長タイプ




■くもり止めヒーター


縦長タイプ



横長タイプ



横長タイプ





■寸法表



鏡タイプ	寸法	鏡外形寸法		くもり止めヒーターパネル取付位置
		W (浴槽側・洗面側)	H	
縦長タイプ	縦長ミラー600	300	600	150
	縦長ミラー900	300	900	150
	スリムミラー1100	300	1140	150
	1818のみ	300	1060	150
	スリムミラー1400	300	1440	150
横長タイプ	スリムミラー1500	300	1470	150
	横長ミラー	1620	1740 (950+790)	417
		1616	1340	
		1216	(950+790)	400
		1818	1490	
		1618	(700+790)	400

足元ラック

AMLK-SW300





ワイドシェルフ




バスオーディオ

BAS-2-HT

- リモコン
(電源・アンプ内蔵)




- スピーカー




カウンター



■グレイスカウンター

洗面器落下防止ストッパー
(4ヶ所)

■ベーシックカウンター



■洗面器置きカウンター



■L寸法表

サイズ	浴槽タイプ	L
1620	ラグゼ1000	996
	あそびックス800・ラグゼ800	1196
	Cバス1600	1246
1616	あそびックス800・ラグゼ800	796
	Cバス1600	846
1216	Cバス1150	846
1818	あそびックス800・ラグゼ800	946
	Cバス1600	996
1618	あそびックス800・ラグゼ800	946
	Cバス1600	996


電気機器

換気乾燥機

■プラズマクラスター付200V換気乾燥機

●本体


BS-241EH-CX-2-1600



■200V換気乾燥機

●本体


BS-241H-2-1600



■プラズマクラスター付100V換気乾燥機

●本体


BS-141EH-CX-2-1600



■100V換気乾燥機

●本体


V-141BZ-HT-1600



換気扇


■標準タイプ

VD-10ZUC-HT



■24時間 強・弱タイプ

VD-10ZLUC-HT




バステレビ


■16V型

VB-J16W-HT/VB-J16K-HT


●本体



●チューナー・電源ボックス




●リモコン




■9型

VB-J901-HT


●本体



●チューナー・電源ボックス



●リモコン




単品図


照明・バー類

照明


■モチ形照明（蛍光灯）



■リフレクト照明（蛍光灯）



■ダウンライト（LED）




バー類

■I形握りバー


●ホワイト系

P-30NL-400/600/800



●メッキ

R8907-400/600/800




寸法表

タイプ	L
I形400mm	400
I形600mm	600
I形800mm	800

■シャワーフック付握りバー


●ホワイト系

P-30NL-1000/HG-X



●メッキ


R8907L-1000/HG-X



■スライドバー

WXH588S-780R-HT


WXH588S-780L-HT



本図はWXH588S-780R-HT

●メッキ


R8907L-600/800



■L形握りバー

●ホワイト系


P-30NL-L-6080



■タオル掛け


●ホワイトブラケット/メッキブラケット

R778-400





●フック付き

R773CH




吊り架台まわり

1階設置




■吊り架台受け材




サイズ	L
1620 1616	1596
1216 1618	
1818	1776

■吊り架台補強パイプ




サイズ	浴槽タイプ	L1	L2
1620	ラグゼ1000	1105	905
1620 1818 1618	あそびックス800・ラグゼ800・Cバス	855	655

■吊り架台受け具



■吊り架台受け具適用表


サイズ	受け具使用数	
	③	④
1620 (1000浴槽) 1818・1618	4	2
1620 (800浴槽)	6	—
1616・1216	4	—




単品図

吊り架台まわり


階上設置



■吊り架台受け材









■吊り架台補強パイプ



サイズ	浴槽タイプ	L1	L2
1620	ラグゼ1000	1105	905
1620	あそびックス800・ラグゼ800・Cバス	855	655
1818			
1618			

■吊り架台受け具（階上用）



■吊り架台受け具適用表

サイズ	受け具使用数	
	④	⑤
1620 (1000浴槽)	4	2
1818・1618	—	—
1620 (800浴槽)	6	—
1616・1216	4	—

●お客様ご相談窓口のご案内

商品のお問い合わせは(お客様相談窓口)

0120-80-1761

●受付時間 平日の9：00～17：30(但し12：10～13：00の間は除く)
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

修理のご用命は

0120-10-2471

●受付時間 365日 24時間

補修部品のご購入は(代引き販売窓口)

0120-45-5621

●受付時間 平日の9：00～17：30(但し12：10～13：00の間は除く)
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

●ショールーム

盛岡 (019)631-2550	千葉 (043)208-2233	静岡 (054)238-1821	姫路 (079)287-3635	熊本 (096)379-8634
仙台 (022)771-8351	立川 (042)538-0600	浜松 (053)463-8852	松江 (0852)21-9980	鹿児島 (099)260-9920
秋田 (018)864-1138	相模原 (042)730-3600	岡崎 (0564)71-2508	岡山 (086)245-2604	
山形 (023)644-9938	長野 (026)256-8800	名古屋 (0568)25-3071	広島 (082)285-4913	
郡山 (024)933-7225	新潟 (025)240-6677	鈴鹿 (059)384-5251	山口 (083)974-1403	
水戸 (029)228-3485	長岡 (0258)21-2014	京滋 (077)566-7077	高松 (087)867-8401	
つくば (029)856-8310	富山 (076)493-1107	大阪 (072)621-9569	松山 (089)971-3706	
高崎 (027)361-1511	金沢 (076)231-1648	堺 (072)240-8205	福岡 (092)845-3290	
大宮 (048)667-1112	福井 (0776)23-0424	西宮 (0798)69-2563	長崎 (095)882-8902	

●営業所

北日本支社				
札幌営業所	〒065-0042 札幌市東区本町二条10丁目3-17-4	(011)789-9030	和歌山営業所	〒641-0011 和歌山市三葛321-3 (073)445-2600
青森営業所	〒030-0845 青森市緑2-20-11	(017)722-7576	奈良営業所	〒634-0006 橿原市新賀町471 (0744)29-8101
八戸営業所	〒031-0072 八戸市城下4-2-19	(0178)45-8203	阪神営業所	〒663-8105 西宮市中島町16-12 (0798)69-2560
秋田営業所	〒010-0941 秋田市川尻町字大川反109-1	(018)864-4631	淡路営業所	〒656-0121 南あわじ市山添95-3 (0799)45-2500
盛岡営業所	〒020-0866 盛岡市本宮4-33-21	(019)631-1126	姫路営業所	〒670-0946 姫路市北条永良町30 (079)287-3630
中部支社				
仙台営業所	〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-37	(022)771-8352	名古屋営業所	〒481-0038 北名古屋市徳重御宮前62 (0568)25-3271
山形営業所	〒990-0832 山形市城西町4-4-16	(023)644-9222	愛知東営業所	〒444-0823 岡崎市上地2-19-2 (0564)71-2501
庄内出張所	〒998-0852 酒田市こがね町1-20-6	(0234)23-3228	三重営業所	〒513-0809 鈴鹿市西条9-21 (059)384-5252
郡山営業所	〒963-8041 郡山市富田町字福川原21-2	(024)933-6449	静岡営業所	〒422-8036 静岡市駿河区敷地2-26-28 (054)237-9177
いわき出張所	〒970-8026 いわき市平字愛谷町1-1-4 (白土ビル103)	(0246)35-1116	浜松営業所	〒435-0044 浜松市東区西塚町307-4 (053)463-3713
関東支社				
水戸営業所	〒310-0911 水戸市見和1-336-6	(029)227-1011	沼津営業所	〒411-0902 駿東郡清水町玉川58-1 (055)991-2244
つくば営業所	〒305-0817 つくば市研究学園D10街区5	(029)856-8323	金沢営業所	〒920-0067 金沢市二宮町15-13 (076)231-1651
群馬営業所	〒370-0069 高崎市飯塚町1380-3	(027)361-5211	福井営業所	〒918-8231 福井市間屋町1-248 (0776)25-6369
栃木営業所	〒321-0905 宇都宮市平出工業団地40-8	(028)683-0705	富山営業所	〒939-8214 富山市黒崎111-1 (076)493-1100
埼玉営業所	〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-125-11	(048)665-1511	中四国支社	
新潟営業所	〒950-0913 新潟市中央区鏡1-16-20	(025)243-3771	広島営業所	〒732-0044 広島市東区矢賀新町4-1-27 (082)285-8000
長野営業所	〒940-0028 長岡市蔵王3-1-1	(0258)21-2011	福山営業所	〒720-0067 福山市西町2-10-1 (084)973-3515
長野営業所	〒381-0015 長野市石渡28-1	(026)256-8770	(福山商工会議所ビル4F)	
松本出張所	〒390-0852 松本市大字島立1123-1	(0263)40-0210	岡山営業所	〒700-0952 岡山市北区平田102-105 (086)241-3161
首都圏支社			山陰営業所	〒690-0826 松江市学園南1-13-38 (0852)21-9980
東京営業所	〒173-0004 板橋区板橋3-9-7 (板橋センタービル)	(03)5248-5602	山口営業所	〒754-0022 山口市小郡花園町5-13 (083)974-0083
西東京営業所	〒190-0004 立川市柏町3-13-1	(042)538-0610	高松営業所	〒761-8071 高松市伏石町2134-6 (087)867-8338
山梨出張所	〒409-3866 中巨摩郡昭和町西条1514	(055)268-6633	松山営業所	〒790-0047 松山市余戸南3-6-30 (089)971-3411
千葉営業所	〒260-0806 千葉市中央区宮崎2-2-12	(043)208-2230	徳島営業所	〒771-1211 板野郡藍住町徳命字元村157-1 (088)692-7251
横浜営業所	〒244-0801 横浜市戸塚区品濃町549-2 (三宅ビル5F)	(045)820-5033	九州支社	
神奈川西営業所	〒252-0237 相模原市中央区千代田4-10-3	(042)752-5466	福岡営業所	〒814-0001 福岡市早良区百道浜2-1-1 (092)845-3233
関西支社				
大阪営業所	〒567-0047 茨木市美穂ヶ丘5-3	(072)625-7991	(日立九州ビル1F)	
京滋営業所	〒525-0059 草津市野路5-20-21	(077)566-7101	北九州営業所	〒803-0841 北九州市小倉北区清水4-1-20 (093)562-8631
堺営業所	〒591-8023 堺市北区中百舌鳥町2-2	(072)240-8201	大分営業所	〒870-0952 大分市下郡北2-1-29 (097)554-8115

 安全に関するご注意

●商品ご購入の時には、商品本体の取扱説明書および付帯する設備機器の取扱説明書を必ず受取り、ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。●商品および付帯する設備は、専門の工事が必要とするものがあります。ご購入先又は専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や器具の落下・水もれなどの原因になることがあります。●電気工事は、関連する法令・法規にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。アースを必要とする電気器具は、必ずアース工事を行ってください。誤った工事を行うと故障や漏電の時に感電する恐れがあります。●浴室床面は、石けん水などにより、すべりやすくなります。こるんでケガをしたりする原因にもなりますので、充分ご注意ください。●お子様が浴槽のお湯の中にもぐっておぼれたりする危険がありますので、小さなお子様は必ず大人の方と一緒に入浴させてください。●ジェットバスは、お子様だけで入浴中の運転はおやめください。吸い込み口に髪の毛、手や足が吸い込まれると、けがやおぼれる原因になります。●お年寄りや体力の弱っている方、血圧の高い方は、特に冬場など気分が悪くなったり、体調をくずすこともありますので、体の具合によっては医師とご相談の上、ご入浴ください。●高温のお湯でヤケドをする危険がありますので、水栓やシャワーからお湯を出す際は充分ご注意ください。●ジェットバス等付属の器具につきましても、それぞれの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。●カタログ掲載のモデルプランの写真にはイメージ演出のために小物類や植物等を飾っていますが、破損したりけがをする原因になりますので、浴室内には入浴グッズ以外は置かないでください。●商品には安全にお使いいただくための注意ラベルが貼ってあるものがあります。ご使用の際はよくご確認の上、正しくお使いください。

本商品にはアスベストは含まれておりません。

- ご使用期間中はいつでも読みなおせるよう、取扱説明書を保管しておいてください。
- 取扱説明書が万が一なかった場合は、お求めの販売店にご請求ください。
- このカタログに記載の消費税率および内容は2012年3月1日現在のものです。
- 商品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本カタログの記載価格はすべてメーカー希望小売価格です。
- 取付・設置費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
- 商品の写真は、印刷上実際の商品と多少色柄が異なる場合がありますのでご了承ください。

システムバスルームのご相談、ご用命はお気軽にどうぞ。

