


|                                                                                   |           |                  |          |                                      |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|--------------------------------------|-------|-------|
| 住宅タイプ                                                                             | フルパネル     | 壁：塩ビ銅板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト | ドア：折戸                                | バランス釜 | 排水：横引 |
| 1110×1610                                                                         | FSB-1116N | 即納<br>2週間        |          | 標準タイプフロ付……305,000円<br>フロなし…267,000円  |       |       |
|  |           | 準即納<br>3週間       |          | 梁逃げタイプフロ付……315,000円<br>フロなし…277,000円 |       |       |
|                                                                                   |           |                  |          |                                      |       |       |
| 搬入必要開口寸法： 740×1230                                                                |           |                  |          |                                      |       |       |

FSB-1116N - ○ - ○○ - ○○○ - ○○○○○○

①                      ②                      ③

①勝手

②コードNo.

| 標準タイプ          | 短辺梁タイプ                           | 長辺梁タイプ                            | 標準タイプ           | 短辺梁タイプ                            | 長辺梁タイプ                            |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 U-1R-301~403 | 5 U-1R-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 9 U-1R-301~403<br>C1015<br>C2030  | 13 U-1L-301~403 | 17 U-1L-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 21 U-1L-301~403<br>C1015<br>C2030 |
| 2 S-1R-301~403 | 6 S-1R-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 10 S-1R-301~403<br>C1015<br>C2030 | 14 S-1L-301~403 | 18 S-1L-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 22 S-1L-301~403<br>C1015<br>C2030 |
| 3 U-3R-301~403 | 7 U-3R-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 11 U-3R-301~403<br>C1015<br>C2030 | 15 U-3L-301~403 | 19 U-3L-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 23 U-3L-301~403<br>C1015<br>C2030 |
| 4 S-3R-301~403 | 8 S-3R-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 12 S-3R-301~403<br>C1015<br>C2030 | 16 S-3L-301~403 | 20 S-3L-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 24 S-3L-301~403<br>C1015<br>C2030 |


| 換気口  | フロ付 | フロなし |
|------|-----|------|
| φ100 | 301 | 401  |
| □255 | 302 | 402  |
| 穴なし  | 303 | 403  |

|                                       |     |    |             |       |        |     |
|---------------------------------------|-----|----|-------------|-------|--------|-----|
| ゼネコン                                  | TEL | 担当 | 物件名         | TEL   | 御承認印   |     |
| 設備店                                   | TEL | 担当 | 住所          |       |        |     |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC<br>プレハブ 新築 改造 |     |    | 注文No.       | 手配No. |        |     |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC               |     |    | 型 式         | ①勝手   | ②コードNo | ③ 梁 |
| 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255<br>特寸( )×( ) |     |    | A FSB-1116N |       |        |     |
| 換気扇取付 … 有 無                           |     |    | B FSB-1116N |       |        |     |
| 窓開口 … 有 無 寸法( )×( )                   |     |    | C FSB-1116N |       |        |     |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                       |     |    | D FSB-1116N |       |        |     |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所                |     |    | E FSB-1116N |       |        |     |
| 車輛制限 … 2t, 4t, 無, その他                 |     |    | F FSB-1116N |       |        |     |
| その他 …                                 |     |    | G FSB-1116N |       |        |     |
|                                       |     |    | H FSB-1116N |       |        |     |
|                                       |     |    | I FSB-1116N |       |        |     |
| 納 期                                   |     |    |             | /     | /      | /   |



|       |       |                  |          |       |       |       |  |
|-------|-------|------------------|----------|-------|-------|-------|--|
| 住宅タイプ | フルパネル | 壁：塩ビ銅板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト | ドア：折戸 | バランス釜 | 排水：横引 |  |
|-------|-------|------------------|----------|-------|-------|-------|--|

|           |           |           |                                      |
|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 1110×1610 | FSB-1116N | 即納<br>2週間 | 標準タイプ-フロ付……305,000円<br>フロなし…267,000円 |
|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|



準即納  
3週間

梁逃げタイプ-フロ付……315,000円  
フロなし…277,000円

搬入必要開口寸法： 740×1230

FSB-1116N - ○ - ○○ - ○○○ - ○○○○○○  
① ② ③

## ①勝手

## ②コードNo.

| 標準タイプ          | 短辺梁タイプ                           | 長辺梁タイプ                            | 標準タイプ           | 短辺梁タイプ                            | 長辺梁タイプ                            |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 U-2R-301~403 | 5 U-2R-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 9 U-2R-301~403<br>C1015<br>C2030  | 13 U-2L-301~403 | 17 U-2L-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 21 U-2L-301~403<br>C1015<br>C2030 |
| 2 S-2R-301~403 | 6 S-2R-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 10 S-2R-301~403<br>C1015<br>C2030 | 14 S-2L-301~403 | 18 S-2L-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 22 S-2L-301~403<br>C1015<br>C2030 |
| 3 U-4R-301~403 | 7 U-4R-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 11 U-4R-301~403<br>C1015<br>C2030 | 15 U-4L-301~403 | 19 U-4L-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 23 U-4L-301~403<br>C1015<br>C2030 |
| 4 S-4R-301~403 | 8 S-4R-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 12 S-4R-301~403<br>C1015<br>C2030 | 16 S-4L-301~403 | 20 S-4L-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 24 S-4L-301~403<br>C1015<br>C2030 |


| 換気口  | フロ付 | フロなし |
|------|-----|------|
| φ100 | 301 | 401  |
| □255 | 302 | 402  |
| 穴なし  | 303 | 403  |

|                                       |     |    |       |           |         |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-----|----|-------|-----------|---------|-----|---|---|---|---|---|
| ゼネコン                                  | TEL | 担当 | 物件名   | TEL       | 御承認印    |     |   |   |   |   |   |
| 設備店                                   | TEL | 担当 | 住所    |           |         |     |   |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC<br>プレハブ 新築 改造 |     |    | 注文No. | 手配No.     |         |     |   |   |   |   |   |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC               |     |    | 型 式   | ①勝手       | ②コードNo. | ③ 梁 | F | F | F | F | 計 |
| 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255<br>特寸( )×( ) |     |    | A     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
| 換気扇取付 … 有 無                           |     |    | B     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
| 窓開口 … 有 無 寸法( )×( )                   |     |    | C     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                       |     |    | D     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所                |     |    | E     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
| 車輻制限 … 2t, 4t, 無, その他                 |     |    | F     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
| その他 …                                 |     |    | G     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
|                                       |     |    | H     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
|                                       |     |    | I     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
| 納 期                                   |     |    |       |           |         |     | / | / | / | / |   |



|       |       |                  |          |       |       |       |  |
|-------|-------|------------------|----------|-------|-------|-------|--|
| 住宅タイプ | フルパネル | 壁：塩ビ鋼板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト | ドア：折戸 | バランス釜 | 排水：下抜 |  |
|-------|-------|------------------|----------|-------|-------|-------|--|

|           |           |           |                                     |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 1110×1610 | FSB-1116N | 即納<br>2週間 | 標準タイプフロ付……305,000円<br>フロなし…267,000円 |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|



準即納  
3週間

梁逃げタイプフロ付……315,000円  
フロなし…277,000円

搬入必要開口寸法： 740×1230

FSB-1116N - ○ - ○○ - ○○○ - ○○○○○○  
① ② ③


①勝手

②コードNo.











| 標準タイプ          | 短辺梁タイプ                           | 長辺梁タイプ                            | 標準タイプ           | 短辺梁タイプ*                           | 長辺梁タイプ                            |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 U-1R-311~413 | 5 U-1R-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 9 U-1R-311~413<br>C1015<br>C2030  | 13 U-1L-311~413 | 17 U-1L-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 21 U-1L-311~413<br>C1015<br>C2030 |
| 2 S-1R-311~413 | 6 S-1R-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 10 S-1R-311~413<br>C1015<br>C2030 | 14 S-1L-311~413 | 18 S-1L-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 22 S-1L-311~413<br>C1015<br>C2030 |
| 3 U-3R-311~413 | 7 U-3R-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 11 U-3R-311~413<br>C1015<br>C2030 | 15 U-3L-311~413 | 19 U-3L-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 23 U-3L-311~413<br>C1015<br>C2030 |
| 4 S-3R-311~413 | 8 S-3R-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 12 S-3R-311~413<br>C1015<br>C2030 | 16 S-3L-311~413 | 20 S-3L-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 24 S-3L-311~413<br>C1015<br>C2030 |

| 換気口  | フロ付 | フロなし |
|------|-----|------|
| φ100 | 311 | 411  |
| □255 | 312 | 412  |
| 穴なし  | 313 | 413  |

|                          |     |    |       |           |         |     |   |   |   |     |
|--------------------------|-----|----|-------|-----------|---------|-----|---|---|---|-----|
| ゼネコン                     | TEL | 担当 | 物件名   | TEL       | 御承認印    |     |   |   |   |     |
| 設備店                      | TEL | 担当 | 住所    |           |         |     |   |   |   |     |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC  |     |    | 注文No. | 手配No.     |         |     |   |   |   |     |
| プレハブ 新築 改造               |     |    | 型 式   | ①勝手       | ②コードNo. | ③ 梁 | F | F | F | F 計 |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC  |     |    | A     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |     |
| 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255 |     |    | B     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |     |
| 特寸( )×( )                |     |    | C     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |     |
| 換気扇取付 … 有 無              |     |    | D     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |     |
| 窓開口 … 有 無 寸法( )×( )      |     |    | E     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |     |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様          |     |    | F     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |     |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所   |     |    | G     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |     |
| 車輛制限 … 2t, 4t, 無, その他    |     |    | H     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |     |
| その他 …                    |     |    | I     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |     |
| 納 期                      |     |    |       | /         | /       | /   | / |   |   |     |











| 部位 | NO. | 品名       | 仕                           | 備          | 備考                         |
|----|-----|----------|-----------------------------|------------|----------------------------|
| 一般 | 1   | ユニット 内装材 | 規格 1110 × 高さ 1610           |            | 室内空間 3.10m <sup>2</sup>    |
|    | 2   | 天井 吊钩    | 2008 (BU-FL39)              |            |                            |
|    | 3   | 重量       | 200Kg                       |            | バランス調整用                    |
|    | 4   |          |                             |            |                            |
| 本  | 5   |          |                             |            |                            |
|    | 6   | 床        | FRP (SMC製) 床厚: 150g         | 色別: オフホワイト | 床面積 1.01m <sup>2</sup>     |
|    | 7   | 天井       | 吊钩                          | 色別: オフホワイト | 部不備                        |
|    | 8   | 壁        | 吊钩                          | 色別: オフホワイト | 部不備                        |
| 体  | 9   |          |                             |            |                            |
|    | 10  |          |                             |            |                            |
|    | 11  | F        | 2枚折リガラスドア、ガラス材              |            | ガラス有効面積 1.70m <sup>2</sup> |
|    | 12  | F        | アルミ押込み (アルミ) 処理、ガラス材        |            |                            |
| 部  | 13  |          |                             |            |                            |
|    | 14  |          |                             |            |                            |
|    | 15  | 窓        | 2-FR311-311 FRP (吊) 窓: 135g | 色別: アイボリー  |                            |
|    | 16  |          |                             |            |                            |
| 具  | 17  | 灯        | 2-FR311-411 吊               |            |                            |
|    | 18  | 照明       | LED照明 (7W) 1台               |            | (ゼネラル照明)                   |
|    | 19  | 照明       | 2-FR311-411 40W (吊) 1台      | 色別: オフホワイト | 照明面積 3.7cm <sup>2</sup>    |
|    | 20  | 照明       | 2-FR311-411 40W (吊) 1台      |            |                            |
| 品  | 21  |          |                             |            |                            |
|    | 22  |          |                             |            |                            |
|    | 23  | バランス     | 調整                          |            |                            |
|    | 24  |          |                             |            |                            |
| 機  | 25  |          |                             |            |                            |
|    | 26  |          |                             |            |                            |
|    | 27  |          |                             |            |                            |
|    | 28  |          |                             |            |                            |
| 機  | 29  |          |                             |            |                            |
|    | 30  | 排水       | 水トラップ                       |            | 排水 50                      |
|    | 31  | 排水       | 水トラップ                       |            |                            |
|    | 32  | 排水       | 水トラップ                       |            |                            |
|    | 33  | 排水       | 水トラップ                       |            |                            |
| 機  | 34  | 排水       | 水トラップ                       |            |                            |
|    | 35  | 排水       | 水トラップ                       |            |                            |
|    | 36  | 排水       | 水トラップ                       |            |                            |
|    | 37  | 排水       | 水トラップ                       |            |                            |



梁欠きタイプ寸法表

|       | W   | H   | Y   |
|-------|-----|-----|-----|
| Y1015 | 100 | 150 | —   |
| C1015 | 100 | 150 | 505 |
| Y2030 | 200 | 300 | —   |
| C2030 | 200 | 300 | 455 |



|                                                                                   |           |                  |          |                                       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|---------------------------------------|-------|-------|
| 住宅タイプ                                                                             | フルパネル     | 壁：塩ビ銅板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト | ドア：折戸                                 | バランス釜 | 排水：下抜 |
| 1110×1610                                                                         | FSB-1116N | 即納<br>2週間        |          | 標準タイプフロ付……305,000円<br>フロなし……267,000円  |       |       |
|  |           | 準即納<br>3週間       |          | 梁逃げタイプフロ付……315,000円<br>フロなし……277,000円 |       |       |
|                                                                                   |           |                  |          |                                       |       |       |

搬入必要開口寸法： 740×1230

FSB-1116N - ○ - ○○ - ○○○ - ○○○○○○

①
②
③

## ①勝手

## ②コードNo.

| 標準タイプ          | 短辺梁タイプ                           | 長辺梁タイプ                            | 標準タイプ           | 短辺梁タイプ                            | 長辺梁タイプ                            |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 U-2R-311~413 | 5 U-2R-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 9 U-2R-311~413<br>C1015<br>C2030  | 13 U-2L-311~413 | 17 U-2L-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 21 U-2L-311~413<br>C1015<br>C2030 |
| 2 S-2R-311~413 | 6 S-2R-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 10 S-2R-311~413<br>C1015<br>C2030 | 14 S-2L-311~413 | 18 S-2L-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 22 S-2L-311~413<br>C1015<br>C2030 |
| 3 U-4R-311~413 | 7 U-4R-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 11 U-4R-311~413<br>C1015<br>C2030 | 15 U-4L-311~413 | 19 U-4L-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 23 U-4L-311~413<br>C1015<br>C2030 |
| 4 S-4R-311~413 | 8 S-4R-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 12 S-4R-311~413<br>C1015<br>C2030 | 16 S-4L-311~413 | 20 S-4L-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 24 S-4L-311~413<br>C1015<br>C2030 |


| 換気口  | フロ付 | フロなし |
|------|-----|------|
| φ100 | 311 | 411  |
| □255 | 312 | 412  |
| 穴ナシ  | 313 | 413  |

|                                       |     |    |       |           |         |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-----|----|-------|-----------|---------|-----|---|---|---|---|---|
| ゼネコン                                  | TEL | 担当 | 物件名   | TEL       | 御承認印    |     |   |   |   |   |   |
| 設備店                                   | TEL | 担当 | 住所    |           |         |     |   |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC<br>プレハブ 新築 改造 |     |    | 注文No. | 手配No.     |         |     |   |   |   |   |   |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC               |     |    | 型 式   | ①勝手       | ②コードNo. | ③ 梁 | F | F | F | F | 計 |
| 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255<br>特寸( )×( ) |     |    | A     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
| 換気扇取付 … 有 無                           |     |    | B     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
| 窓開口 … 有 無 寸法( )×( )                   |     |    | C     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                       |     |    | D     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所                |     |    | E     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
| 車輦制限 … 2t, 4t, 無, その他                 |     |    | F     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
| その他 …                                 |     |    | G     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
|                                       |     |    | H     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
|                                       |     |    | I     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
|                                       |     |    | 納 期   |           |         |     | / | / | / | / |   |



|       |       |                  |          |       |       |       |  |
|-------|-------|------------------|----------|-------|-------|-------|--|
| 住宅タイプ | フルパネル | 壁：塩ビ鋼板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト | ドア：框戸 | バランス釜 | 排水：横引 |  |
|-------|-------|------------------|----------|-------|-------|-------|--|

|           |           |           |  |
|-----------|-----------|-----------|--|
| 1110×1610 | FSB-1116N | 即納<br>2週間 |  |
|-----------|-----------|-----------|--|



準即納  
3週間

標準タイプフロ付……320,000円  
フロなし…282,000円  
梁逃げタイプフロ付……330,000円  
フロなし…292,000円

搬入必要開口寸法： 740×1230

FSB-1116N - ○ - ○○ - ○○○ - ○○○○○○  
① ② ③

①勝手

②コードNo.

| 標準タイプ          | 短辺梁タイプ                           | 長辺梁タイプ                            | 標準タイプ           | 短辺梁タイプ*                           | 長辺梁タイプ                            |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 U-1R-501~603 | 5 U-1R-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 9 U-1R-501~603<br>C1015<br>C2030  | 13 U-1L-501~603 | 17 U-1L-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 21 U-1L-501~603<br>C1015<br>C2030 |
| 2 S-1R-501~603 | 6 S-1R-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 10 S-1R-501~603<br>C1015<br>C2030 | 14 S-1L-501~603 | 18 S-1L-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 22 S-1L-501~603<br>C1015<br>C2030 |
| 3 U-3R-501~603 | 7 U-3R-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 11 U-3R-501~603<br>C1015<br>C2030 | 15 U-3L-501~603 | 19 U-3L-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 23 U-3L-501~603<br>C1015<br>C2030 |
| 4 S-3R-501~603 | 8 S-3R-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 12 S-3R-501~603<br>C1015<br>C2030 | 16 S-3L-501~603 | 20 S-3L-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 24 S-3L-501~603<br>C1015<br>C2030 |

| 換気口  | フロ付 | フロなし |
|------|-----|------|
| φ100 | 501 | 601  |
| □255 | 502 | 602  |
| 穴なし  | 503 | 603  |


|                                       |     |    |       |           |         |     |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-----|----|-------|-----------|---------|-----|---|---|---|---|
| ゼン<br>コン                              | TEL | 担当 | 物件名   | TEL       | 御承認印    |     |   |   |   |   |
| 設備店                                   | TEL | 担当 | 住所    |           |         |     |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC<br>プレハブ 新築 改造 |     |    | 注文No. | 手配No.     |         |     |   |   |   |   |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC               |     |    | 型 式   | ①勝手       | ②コードNo. | ③ 梁 | F | F | F | 計 |
| 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255              |     |    | A     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |
| 特寸( )×( )                             |     |    | B     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |
| 換気扇取付 … 有 無                           |     |    | C     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |
| 窓開口 … 有 無 寸法( )×( )                   |     |    | D     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                       |     |    | E     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所                |     |    | F     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |
| 車輛制限 … 2t, 4t, 無, その他                 |     |    | G     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |
| その他 …                                 |     |    | H     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |
|                                       |     |    | I     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |
|                                       |     |    | 納 期   |           |         | /   | / | / | / |   |



|       |       |                  |          |       |       |       |  |
|-------|-------|------------------|----------|-------|-------|-------|--|
| 住宅タイプ | フルパネル | 壁：塩ビ銅板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト | ドア：框戸 | バランス釜 | 排水：横引 |  |
|-------|-------|------------------|----------|-------|-------|-------|--|

1110×1610

FSB-1116N

即納  
2週間準即納  
3週間

標準タイプ-フロ付.....320,000円

フロなし...282,000円

梁逃げタイプ-フロ付.....330,000円

フロなし...292,000円

搬入必要開口寸法： 740×1230

FSB-1116N - ○ - ○○ - ○○○ - ○○○○○○

①                      ②                      ③



















①勝手

②コードNo.

| 標準タイプ          | 短辺梁タイプ                           | 長辺梁タイプ                            | 標準タイプ           | 短辺梁タイプ                            | 長辺梁タイプ                            |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 U-2R-501~603 | 5 U-2R-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 9 U-2R-501~603<br>C1015<br>C2030  | 13 U-2L-501~603 | 17 U-2L-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 21 U-2L-501~603<br>C1015<br>C2030 |
| 2 S-2R-501~603 | 6 S-2R-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 10 S-2R-501~603<br>C1015<br>C2030 | 14 S-2L-501~603 | 18 S-2L-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 22 S-2L-501~603<br>C1015<br>C2030 |
| 3 U-4R-501~603 | 7 U-4R-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 11 U-4R-501~603<br>C1015<br>C2030 | 15 U-4L-501~603 | 19 U-4L-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 23 U-4L-501~603<br>C1015<br>C2030 |
| 4 S-4R-501~603 | 8 S-4R-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 12 S-4R-501~603<br>C1015<br>C2030 | 16 S-4L-501~603 | 20 S-4L-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 24 S-4L-501~603<br>C1015<br>C2030 |

| 換気口  | フロ付 | フロなし |
|------|-----|------|
| φ100 | 501 | 601  |
| □255 | 502 | 602  |
| 穴なし  | 503 | 603  |

|                            |     |    |       |                |      |   |   |   |   |
|----------------------------|-----|----|-------|----------------|------|---|---|---|---|
| ゼネコン                       | TEL | 担当 | 物件名   | TEL            | 御承認印 |   |   |   |   |
| 設備店                        | TEL | 担当 | 住所    |                |      |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) ... 木造 鉄骨 RC ALC  |     |    | 注文No. | 手配No.          |      |   |   |   |   |
| プレハブ 新築 改造                 |     |    | 型 式   | ①勝手 ②コードNo ③ 梁 | F    | F | F | F | 計 |
| 床仕様 ... 根太 ベニヤ コンクリート ALC  |     |    | A     | FSB-1116N      |      |   |   |   |   |
| 換気口 ... 有 無 φ100 □177 □255 |     |    | B     | FSB-1116N      |      |   |   |   |   |
| 特寸( )×( )                  |     |    | C     | FSB-1116N      |      |   |   |   |   |
| 換気扇取付 ... 有 無              |     |    | D     | FSB-1116N      |      |   |   |   |   |
| 窓開口 ... 有 無 寸法( )×( )      |     |    | E     | FSB-1116N      |      |   |   |   |   |
| 窓枠取付 ... 有 無 窓枠仕様          |     |    | F     | FSB-1116N      |      |   |   |   |   |
| 残材処理 ... 持帰り(工事店) 現地指定場所   |     |    | G     | FSB-1116N      |      |   |   |   |   |
| 車輛制限 ... 2t, 4t, 無, その他    |     |    | H     | FSB-1116N      |      |   |   |   |   |
| その他 ...                    |     |    | I     | FSB-1116N      |      |   |   |   |   |
| 納 期                        |     |    |       |                | /    | / | / | / |   |




| 部位      | NO. | 品 名        | 仕                              | 機                      | 備 考            |  |
|---------|-----|------------|--------------------------------|------------------------|----------------|--|
| 一般事項    | 1   | ユニット 内装付   | 型別 1110 g 長さ 1610              |                        | 実付容量 3.10m³    |  |
|         | 2   | 天 井 吊 钩    | 2008 (BU-F.L.V7)               |                        |                |  |
|         | 3   | 風 扇        | 200K g                         |                        | バランズ吊钩付        |  |
|         | 4   |            |                                |                        |                |  |
|         | 5   |            |                                |                        |                |  |
| 本 体     | 6   | 床          | FRP (SMC成形品) バン容量:190 Q        | 色別:オパール                | 実用面積 1.01m²    |  |
|         | 7   | 天 井        | 電工用板                           | 色別:オパール                | 部不付            |  |
|         | 8   | 壁          | 電工用板                           | 色別:オパール                | 部不付            |  |
|         | 9   |            |                                |                        |                |  |
|         | 10  |            |                                |                        |                |  |
| 体       | 11  | F          | ア 1 壁ホコタテア                     | 下蓋付:オパール               | ガラス有効面積 6.92m² |  |
|         | 12  | F          | ア 枠                            | アルミ成形品 (アルマイト処理、ワライ鋼板) | 色別:シルバー        |  |
|         | 13  |            |                                |                        |                |  |
|         | 14  |            |                                |                        |                |  |
|         | 15  | 浴 槽        | コ-FR5581-583 FRP (1人用) 額:235 D | 色別:アイボリー               |                |  |
| 器 具     | 16  |            | コ-FR5581-583 隅                 |                        |                |  |
|         | 17  | 灯 具        | 浴室暖房乾燥灯 60W                    |                        | (電リカ-60Wダクト)   |  |
|         | 18  | F ヲモ 目コ    | ステンレスバー                        |                        | L=400          |  |
|         | 19  | 鏡 光 0      | コ-FR5581-681 ABS鏡付1000 枠付1000  | 色別:オパール                | 実用面積 3.7cm²    |  |
|         | 20  |            | コ-FR5581-682 (1155x1000)付      |                        | 鏡久耐用性天井付       |  |
| 具       | 21  |            | コ-FR5581-683 取組用コナ             |                        |                |  |
|         | 22  | 日 光 水 流    | 別売                             |                        |                |  |
|         | 23  | バ ラ ン ス 量  | 別売                             |                        |                |  |
|         | 24  | F ア ロ ヲ ヅ  | ステンレス                          | バックセキ160               |                |  |
|         | 25  |            |                                |                        |                |  |
| 部 品     | 26  |            |                                |                        |                |  |
|         | 27  |            |                                |                        |                |  |
|         | 28  |            |                                |                        |                |  |
|         | 29  |            |                                |                        |                |  |
|         | 30  | 暖 房 水 トラップ | ABS樹脂                          | 100(1)100(1)100        | 純本50           |  |
| 配 管・ソノ他 | 31  | 暖 房 水 管    | 別売                             |                        |                |  |
|         | 32  | 給 水 配 管    | 別売                             |                        |                |  |
|         | 33  |            |                                |                        |                |  |
|         | 34  | 電 気 配 線    | VVF 1.6mm 2芯0.60N              |                        | ワイヤネットキャスティング  |  |
|         | 35  |            |                                |                        |                |  |
| 36      |     |            |                                |                        |                |  |

|       |       |                  |          |       |       |       |
|-------|-------|------------------|----------|-------|-------|-------|
| 住宅タイプ | フルパネル | 壁：塩ビ鋼板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト | ドア：框戸 | バランス釜 | 排水：下抜 |
|-------|-------|------------------|----------|-------|-------|-------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| 1110×1610 | FSB-1116N |
|-----------|-----------|

|           |
|-----------|
| 即納<br>2週間 |
|-----------|



|            |
|------------|
| 準即納<br>3週間 |
|------------|

標準タイプフロ付……320,000円  
 フロなし…282,000円  
 梁逃げタイプフロ付……330,000円  
 フロなし…292,000円

搬入必要開口寸法： 740×1230

FSB-1116N - ○ - ○○ - ○○○ - ○○○○○○  
 ①                      ②                      ③


















①勝手

②コードNo.

| 標準タイプ          | 短辺梁タイプ                           | 長辺梁タイプ                            | 標準タイプ           | 短辺梁タイプ*                           | 長辺梁タイプ                            |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 U-1R-511~613 | 5 U-1R-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 9 U-1R-511~613<br>C1015<br>C2030  | 13 U-1L-511~613 | 17 U-1L-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 21 U-1L-511~613<br>C1015<br>C2030 |
| 2 S-1R-511~613 | 6 S-1R-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 10 S-1R-511~613<br>C1015<br>C2030 | 14 S-1L-511~613 | 18 S-1L-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 22 S-1L-511~613<br>C1015<br>C2030 |
| 3 U-3R-511~613 | 7 U-3R-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 11 U-3R-511~613<br>C1015<br>C2030 | 15 U-3L-511~613 | 19 U-3L-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 23 U-3L-511~613<br>C1015<br>C2030 |
| 4 S-3R-511~613 | 8 S-3R-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 12 S-3R-511~613<br>C1015<br>C2030 | 16 S-3L-511~613 | 20 S-3L-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 24 S-3L-511~613<br>C1015<br>C2030 |


| 換気口  | フロ付 | フロなし |
|------|-----|------|
| φ100 | 511 | 611  |
| □255 | 512 | 612  |
| 穴なし  | 513 | 613  |

|                                       |     |    |       |           |         |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-----|----|-------|-----------|---------|-----|---|---|---|---|---|
| ゼネコン                                  | TEL | 担当 | 物件名   | TEL       | 御承認印    |     |   |   |   |   |   |
| 設備店                                   | TEL | 担当 | 住所    |           |         |     |   |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC<br>プレハブ 新築 改造 |     |    | 注文No. | 手配No.     |         |     |   |   |   |   |   |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC               |     |    | 型 式   | ①勝手       | ②コードNo. | ③ 梁 | F | F | F | F | 計 |
| 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255              |     |    | A     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
| 特寸( )×( )                             |     |    | B     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
| 換気扇取付 … 有 無                           |     |    | C     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
| 窓開口 … 有 無 寸法( )×( )                   |     |    | D     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                       |     |    | E     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所                |     |    | F     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
| 車輻制限 … 2t, 4t, 無, その他                 |     |    | G     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
| その他 …                                 |     |    | H     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
|                                       |     |    | I     | FSB-1116N |         |     |   |   |   |   |   |
|                                       |     |    | 納 期   |           |         |     | / | / | / | / |   |



| 部位     | NO. | 品 名       | 仕                               | 棟                      | 備 考           |
|--------|-----|-----------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| 一般事項   | 1   | ユニット 内径寸法 | 規格 1110 x 高 1610                |                        | 室内容積 3.10m³   |
|        | 2   | 天 井 高     | 2008 (0U+FL34)                  |                        |               |
|        | 3   | 重         | 200Kg                           |                        | バタン量増大        |
|        | 4   |           |                                 |                        |               |
|        | 5   |           |                                 |                        |               |
| 本      | 6   | 床         | FRP (SMC成形品) バン巻き:1900φ         | 色別:オクワイリ               | 長所:耐燃性 1.01m³ |
|        | 7   | 天 井       | 壁に貼付                            | 色別:オクワイリ               | 部不燃付          |
|        | 8   | 壁         | 壁に貼付                            | 色別:オクワイリ               | 部不燃付          |
|        | 9   |           |                                 |                        |               |
|        | 10  |           |                                 |                        |               |
| 体      | 11  | F         | A 1800x600x75                   | 7層:1800x600            | ガラス有効面積 0.5m² |
|        | 12  | F         | A 枠                             | アルミ押込品 (アルマイト処理、クリア樹脂) | 色別:オクワイリ      |
|        | 13  |           |                                 |                        |               |
|        | 14  |           |                                 |                        |               |
|        | 15  | 窓         | 3-FW511-513 FRP(押入) 断熱:135.0    | 色別:アイボリー               |               |
| 器      | 16  |           | 3-FW511-411 断熱                  |                        |               |
|        | 17  | 灯 具       | 防湿型蛍光灯 EDW                      |                        | (ダウカーブ設置グループ) |
|        | 18  | ガラス 扉 A   | ステンレスバー                         |                        | 寸法:600        |
|        | 19  | 換 気 口     | 3-FW511.511 ABS樹脂1400 2400x1400 | 色別:オクワイリ               | 有効換気量 3.7cm³  |
|        | 20  |           | 3-FW512.512 D15(500mm)φ         |                        | 換気量換算大気付      |
| 具      | 21  |           | 3-FW513.513 防湿型ガラス              |                        |               |
|        | 22  | 目 差 水 表   | 防湿                              |                        |               |
|        | 23  | バラン ス 量   | 防湿                              |                        |               |
|        | 24  | F ア ロ ッ ク | ステンレス                           | バックセキ180               |               |
|        | 25  |           |                                 |                        |               |
| 品      | 26  |           |                                 |                        |               |
|        | 27  |           |                                 |                        |               |
|        | 28  |           |                                 |                        |               |
|        | 29  |           |                                 |                        |               |
|        | 30  | 換 気 トラップ  | 防湿型                             | 2400x1400x2400         | 断熱50          |
| 配管・ソノ他 | 31  | 換 気 水 表   |                                 |                        |               |
|        | 32  | 換 気 配 管   | 防湿                              |                        |               |
|        | 33  |           |                                 |                        |               |
|        | 34  | 換 気 配 管   | VVF 1.5mm 2芯2コボン                |                        | ジョイントボックス付    |
|        | 35  |           |                                 |                        |               |
|        | 36  |           |                                 |                        |               |
|        | 37  |           |                                 |                        |               |

|       | W   | H   | Y   |
|-------|-----|-----|-----|
| Y1015 | 100 | 150 | —   |
| C1015 | 100 | 150 | 505 |
| Y2030 | 200 | 300 | —   |
| C2030 | 200 | 300 | 455 |

|                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                      |          |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|
| 住宅タイプ                                                                             | フルパネル     | 壁：塩ビ鋼板<br>オフホワイト                                                                                                                                                                     | 床：オフホワイト | ドア：框戸 | バランス釜 | 排水：下抜 |
| 1110×1610                                                                         | FSB-1116N | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>即納<br/>2週間</div> <div>標準タイプ-フロ付……320,000円<br/>フロなし…282,000円<br/>梁逃げタイプ-フロ付……330,000円<br/>フロなし…292,000円</div> </div> |          |       |       |       |
|  |           | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>準即納<br/>3週間</div> </div>                                                                                            |          |       |       |       |

搬入必要開口寸法： 740×1230

FSB-1116N - ○ - ○○ - ○○○ - ○○○○○○

①
②
③



















①勝手

②コードNo.

| 標準タイプ          | 短辺梁タイプ                           | 長辺梁タイプ                            | 標準タイプ           | 短辺梁タイプ                            | 長辺梁タイプ                            |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 U-2R-511~613 | 5 U-2R-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 9 U-2R-511~613<br>C1015<br>C2030  | 13 U-2L-511~613 | 17 U-2L-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 21 U-2L-511~613<br>C1015<br>C2030 |
| 2 S-2R-511~613 | 6 S-2R-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 10 S-2R-511~613<br>C1015<br>C2030 | 14 S-2L-511~613 | 18 S-2L-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 22 S-2L-511~613<br>C1015<br>C2030 |
| 3 U-4R-511~613 | 7 U-4R-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 11 U-4R-511~613<br>C1015<br>C2030 | 15 U-4L-511~613 | 19 U-4L-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 23 U-4L-511~613<br>C1015<br>C2030 |
| 4 S-4R-511~613 | 8 S-4R-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 12 S-4R-511~613<br>C1015<br>C2030 | 16 S-4L-511~613 | 20 S-4L-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 24 S-4L-511~613<br>C1015<br>C2030 |

| 換気口  | フロ付 | フロなし |
|------|-----|------|
| φ100 | 511 | 611  |
| □255 | 512 | 612  |
| 穴なし  | 513 | 613  |

|                                                                  |     |    |       |           |        |     |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-----------|--------|-----|---|---|---|---|---|
| ゼン                                                               | TEL | 担当 | 物件名   | TEL       | 御承認印   |     |   |   |   |   |   |
| 設備店                                                              | TEL | 担当 | 住所    |           |        |     |   |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC<br>プレハブ 新築 改造                            |     |    | 注文No. | 手配No.     |        |     |   |   |   |   |   |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC<br>換気口 … 有 無 φ100 □177 □255<br>特寸( )×( ) |     |    | 型 式   | ①勝手       | ②コードNo | ③ 梁 | F | F | F | F | 計 |
| 換気扇取付 … 有 無                                                      |     |    | A     | FSB-1116N |        |     |   |   |   |   |   |
| 窓開口 … 有 無 寸法( )×( )                                              |     |    | B     | FSB-1116N |        |     |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                                                  |     |    | C     | FSB-1116N |        |     |   |   |   |   |   |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所                                           |     |    | D     | FSB-1116N |        |     |   |   |   |   |   |
| 車輻制限 … 2t, 4t, 無, その他                                            |     |    | E     | FSB-1116N |        |     |   |   |   |   |   |
| その他 …                                                            |     |    | F     | FSB-1116N |        |     |   |   |   |   |   |
|                                                                  |     |    | G     | FSB-1116N |        |     |   |   |   |   |   |
|                                                                  |     |    | H     | FSB-1116N |        |     |   |   |   |   |   |
|                                                                  |     |    | I     | FSB-1116N |        |     |   |   |   |   |   |
| 納 期                                                              |     |    |       |           |        |     |   | / | / | / | / |




| 部位   | NO.        | 品 名       | 仕                              | 標                          | 備 考             |        |
|------|------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| 一般事項 | 1          | ユニット 内装材  | 型別 1110 x 高さ 1610              |                            | 室内面積 3.10㎡      |        |
|      | 2          | 天 井 吊 钩   | 2008 (BU-F.LV3)                |                            |                 |        |
|      | 3          | 風 扇       | 200Kg                          |                            | パナソニック製         |        |
|      | 4          |           |                                |                            |                 |        |
|      | 5          |           |                                |                            |                 |        |
| 本    | 6          | 床         | FRP (SMC調成材) バン巻長:190 g        | 色別:オフホワイト                  | 床面積 1.01㎡       |        |
|      | 7          | 天 井       | 塩ビ板                            | 色別:オフホワイト                  | 断面積             |        |
|      | 8          | 梁         | 塩ビ板                            | 色別:オフホワイト                  | 断面積             |        |
|      | 9          |           |                                |                            |                 |        |
|      | 10         |           |                                |                            |                 |        |
| 体    | 11         | F         | A 1号ホリッド                       | 1号材:47x47x4                | ガラス有効面積 6.6㎡    |        |
|      | 12         | F         | A 枠                            | A4 (アルミ材 (アルマイト処理, クリア塗装)) | 色別:シルバー         |        |
|      | 13         |           |                                |                            |                 |        |
|      | 14         |           |                                |                            |                 |        |
|      | 15         | 床         | 2-FR4511-5113 FRP(バン) 巻:235 g  | 色別:アイボリー                   |                 |        |
| 器    | 16         |           | 2-FR4511-5113 壁                |                            |                 |        |
|      | 17         | 灯         | 広域照明灯 50W                      |                            | (ダライ-6号グループ)    |        |
|      | 18         | テオレ 掛け    | スチレンスバー                        |                            | L=400           |        |
|      | 19         | 換 気 口     | 2-FR4511-5113 ABS製 100x100 4ヶ所 | 色別:オフホワイト                  | 有効面積 37cm²      |        |
|      | 20         |           | 2-FR4511-5112 D155 90度曲がり      |                            | 換気口付木付          |        |
| 具    | 21         |           | 2-FR4511-5113 防振部材             |                            |                 |        |
|      | 22         | 自 在 水 電   | 照明                             |                            |                 |        |
|      | 23         | ベ ラ ン ス 量 | 照明                             |                            |                 |        |
|      | 24         | フ ロ ャ ッ ク | スチレンス                          |                            | バックセット 60       |        |
|      | 25         |           |                                |                            |                 |        |
| 品    | 26         |           |                                |                            |                 |        |
|      | 27         |           |                                |                            |                 |        |
|      | 28         |           |                                |                            |                 |        |
|      | 29         |           |                                |                            |                 |        |
|      | 配管・<br>ソノ他 | 30        | 換 気 室 トップ                      | 樹脂製                        | 100x100T200x100 | 総長さ 50 |
| 31   |            | 換 気 水 配 管 | 樹脂                             |                            |                 |        |
| 32   |            | 換 気 水 配 管 | 樹脂                             |                            |                 |        |
| 33   |            |           |                                |                            |                 |        |
| 34   |            | 換 気 配 管   | VVF 1.6mm 2芯200シリ              |                            | ウォーターストックマダ     |        |
| 35   |            |           |                                |                            |                 |        |
| 36   |            |           |                                |                            |                 |        |

|       | W   | H   | Y   |
|-------|-----|-----|-----|
| Y1015 | 100 | 150 | —   |
| C1015 | 100 | 150 | 505 |
| Y2030 | 200 | 300 | —   |
| C2030 | 200 | 300 | 455 |

|       |       |                  |          |       |         |       |       |
|-------|-------|------------------|----------|-------|---------|-------|-------|
| 住宅タイプ | フルパネル | 壁：塩ビ鋼板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト | ドア：折戸 | 大形収納パネル | 給湯タイプ | 排水：横引 |
|-------|-------|------------------|----------|-------|---------|-------|-------|

|           |            |
|-----------|------------|
| 1110×1610 | FSB-1116NY |
|-----------|------------|

即納  
2週間



準即納  
3週間

標準タイプ-フロ付、水栓付………385,000円  
フロなし、水栓なし…307,000円

搬入必要開口寸法： 740×1230

FSB-1116NY - 〇〇 - 〇〇〇  
                  ①          ②

### ①勝手

| 標準タイプ |            |
|-------|------------|
| 1     | AR-331~433 |
|       |            |
| 2     | AL-331~433 |
|       |            |
| 3     | BR-331~433 |
|       |            |
| 4     | BL-331~433 |
|       |            |


### ②コードNo.

| 換気口  | フロ付、水栓付 | フロなし、水栓なし |
|------|---------|-----------|
| φ100 | 331     | 431       |
| □255 | 332     | 432       |
| 穴なし  | 333     | 433       |

※このタイプの梁欠仕様は受注生産品となります。

|                          |     |    |       |            |         |   |   |   |   |   |
|--------------------------|-----|----|-------|------------|---------|---|---|---|---|---|
| ゼネコン                     | TEL | 担当 | 物件名   | TEL        | 御承認印    |   |   |   |   |   |
| 設備店                      | TEL | 担当 | 住所    |            |         |   |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC  |     |    | 注文No. | 手配No.      |         |   |   |   |   |   |
| プレハブ 新築 改造               |     |    | 型 式   | ①勝手        | ②コードNo. | F | F | F | F | 計 |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC  |     |    | A     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255 |     |    | B     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 特寸( )×( )                |     |    | C     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 換気扇取付 … 有 無              |     |    | D     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 窓開口 … 有 無 寸法( )×( )      |     |    | E     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様          |     |    | F     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所   |     |    | G     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 車輦制限 … 2t, 4t, 無, その他    |     |    | H     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| その他 …                    |     |    | I     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 納 期                      |     |    |       |            | /       | / | / | / | / |   |



|                                                                                   |            |                  |            |       |                          |       |       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|-------|--------------------------|-------|-------|--|--|
| 住宅タイプ                                                                             | フルパネル      | 壁：塩ビ銅板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト   | ドア：折戸 | 大形収納パネル                  | 給湯タイプ | 排水：下抜 |  |  |
| 1110×1610                                                                         | FSB-1116NY |                  | 即納<br>2週間  |       |                          |       |       |  |  |
|  |            |                  | 準即納<br>3週間 |       | 標準タイプ-フロ付、水栓付………385,000円 |       |       |  |  |
|                                                                                   |            |                  |            |       | フロなし、水栓なし…307,000円       |       |       |  |  |
|                                                                                   |            |                  |            |       |                          |       |       |  |  |
|                                                                                   |            |                  |            |       |                          |       |       |  |  |
|                                                                                   |            |                  |            |       |                          |       |       |  |  |
|                                                                                   |            |                  |            |       |                          |       |       |  |  |
|                                                                                   |            |                  |            |       |                          |       |       |  |  |
|                                                                                   |            |                  |            |       |                          |       |       |  |  |
|                                                                                   |            |                  |            |       |                          |       |       |  |  |
|                                                                                   |            |                  |            |       |                          |       |       |  |  |

搬入必要開口寸法： 740×1230

FSB-1116NY - ○○ - ○○○  
                                  ↑          ↑  
                                  ①          ②

①勝手

| 標準タイプ                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                   | AR-341~443 |
|  |            |
| 2                                                                                   | AL-341~443 |
|  |            |
| 3                                                                                   | BR-341~443 |
|  |            |
| 4                                                                                   | BL-341~443 |
|  |            |

②コードNo.

| 換気口  | フロ付、水栓付 | フロなし、水栓なし |
|------|---------|-----------|
| φ100 | 341     | 441       |
| □255 | 342     | 442       |
| 穴なし  | 343     | 443       |

※このタイプの梁欠仕様は受注生産品となります。


|                                           |     |    |       |            |         |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------|-----|----|-------|------------|---------|---|---|---|---|---|
| ゼネコン                                      | TEL | 担当 | 物件名   | TEL        | 御承認印    |   |   |   |   |   |
| 設備店                                       | TEL | 担当 | 住所    |            |         |   |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC<br>プレハブ 新築 改造     |     |    | 注文No. | 手配No.      |         |   |   |   |   |   |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC                   |     |    | 型 式   | ①勝手        | ②コードNo. | F | F | F | F | 計 |
| 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255                  |     |    | A     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 特寸(            )×(            )           |     |    | B     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 換気扇取付 … 有 無                               |     |    | C     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 窓開口 … 有 無 寸法(            )×(            ) |     |    | D     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                           |     |    | E     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所                    |     |    | F     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 車両制限 … 2t, 4t, 無, その他                     |     |    | G     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| その他 …                                     |     |    | H     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
|                                           |     |    | I     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
|                                           |     |    | 納 期   |            |         | / | / | / | / |   |

























| 部位 | 品名       | 仕                           | 標準       | 備考            |
|----|----------|-----------------------------|----------|---------------|
| 1  | ユニット 内装付 | 型番 1110 x 標準 1610           |          | 室内配管 3.10m*   |
| 2  | 天井 吊钩    | 2006 (GU-FL50)              |          |               |
| 3  | 重量       | 215Kg                       |          |               |
| 4  |          |                             |          |               |
| 5  |          |                             |          |               |
| 6  | 床        | FRP (SMC成形品) パン厚:150g       | 色:オフホワイト | 重量約 1.01m²    |
| 7  | 天井       | 吊钩                          | 色:オフホワイト | 厚:10mm        |
| 8  | 床        | 吊钩                          | 色:オフホワイト | 厚:10mm        |
| 9  |          |                             |          |               |
| 10 |          |                             |          |               |
| 11 | F        | 2枚折りカマドドア                   | ガラス付     | ガラス有効面積 1.5m² |
| 12 | F        | アルミ製部品 (アルミ) 厚:1.5mm        | タリフ      |               |
| 13 |          |                             |          |               |
| 14 |          |                             |          |               |
| 15 | 床        | 3-FR311-015 FRP (吊钩) 厚:150g | 色:オフホワイト |               |
| 16 | 天井       | 3-FR311-015 吊钩              |          |               |
| 17 | 天井       | 吊钩                          |          |               |
| 18 | 天井       | 吊钩                          |          |               |
| 19 | 天井       | 吊钩                          |          |               |
| 20 | 天井       | 吊钩                          |          |               |
| 21 | 天井       | 吊钩                          |          |               |
| 22 | 天井       | 吊钩                          |          |               |
| 23 | 天井       | 吊钩                          |          |               |
| 24 | 天井       | 吊钩                          |          |               |
| 25 | 天井       | 吊钩                          |          |               |
| 26 | 天井       | 吊钩                          |          |               |
| 27 | 天井       | 吊钩                          |          |               |
| 28 | 天井       | 吊钩                          |          |               |
| 29 | 天井       | 吊钩                          |          |               |
| 30 | 天井       | 吊钩                          |          |               |
| 31 | 天井       | 吊钩                          |          |               |
| 32 | 天井       | 吊钩                          |          |               |
| 33 | 天井       | 吊钩                          |          |               |
| 34 | 天井       | 吊钩                          |          |               |
| 35 | 天井       | 吊钩                          |          |               |
| 36 | 天井       | 吊钩                          |          |               |
| 37 | 天井       | 吊钩                          |          |               |




梁切欠きタイプ寸法表

|       | W   | H   | Y   | A   |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| Y1015 | 100 | 150 | -   | -   |
| C1015 | 100 | 150 | 505 | 530 |
| Y2030 | 200 | 300 | -   | -   |
| C2030 | 200 | 300 | 455 | 380 |



|       |       |                  |          |       |         |       |       |
|-------|-------|------------------|----------|-------|---------|-------|-------|
| 住宅タイプ | フルパネル | 壁：塩ビ鋼板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト | ドア：框戸 | 大形収納パネル | 給湯タイプ | 排水：横引 |
|-------|-------|------------------|----------|-------|---------|-------|-------|

|           |            |           |
|-----------|------------|-----------|
| 1110×1610 | FSB-1116NY | 即納<br>2週間 |
|-----------|------------|-----------|



準即納  
3週間

標準タイプフロ付、水栓付………400,000円  
フロなし、水栓なし…322,000円

搬入必要開口寸法： 740×1230

FSB-1116NY - ○○ - ○○○  
                          ↑          ↑  
                          ①          ②

### ①勝手


| 標準タイプ |            |
|-------|------------|
| 1     | AR-531~633 |
|       |            |
| 2     | AL-531~633 |
|       |            |
| 3     | BR-531~633 |
|       |            |
| 4     | BL-531~633 |
|       |            |

### ②コードNo.

| 換気口  | フロ付、水栓付 | フロなし、水栓なし |
|------|---------|-----------|
| φ100 | 531     | 631       |
| □255 | 532     | 632       |
| 穴なし  | 533     | 633       |


※このタイプの梁欠仕様は受注生産品となります。

|                          |     |    |       |            |         |   |   |   |   |   |
|--------------------------|-----|----|-------|------------|---------|---|---|---|---|---|
| ゼネコン                     | TEL | 担当 | 物件名   | TEL        | 御承認印    |   |   |   |   |   |
| 設備店                      | TEL | 担当 | 住所    |            |         |   |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC  |     |    | 注文No. | 手配No.      |         |   |   |   |   |   |
| プレハブ 新築 改造               |     |    | 型 式   | ①勝手        | ②コードNo. | F | F | F | F | 計 |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC  |     |    | A     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255 |     |    | B     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 特寸( )×( )                |     |    | C     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 換気扇取付 … 有 無              |     |    | D     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 窓開口 … 有 無 寸法( )×( )      |     |    | E     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様          |     |    | F     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所   |     |    | G     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 車輌制限 … 2t, 4t, 無, その他    |     |    | H     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| その他 …                    |     |    | I     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 納 期                      |     |    |       |            | /       | / | / | / |   |   |




ドア長辺方向


ドア短辺方向




断面A-A




天井伏図




天井換気口（丸形グリルの場合）




天井換気口（推排換気用の場合）




正井と樋口（哲ノ銅板、場合）




### 雜排水、床下腳位置圖




パネル割区




ドア・ドア枠縦断面



ドア・ドア枠横断面




壁パネル縦断面



壁パネル横断面

(注) フレーム固定ビスは外寸ヨリ10mm突き出シマス。




### 横引き雑排水トラップ

| 部位                         | No.              | 品 名        | 仕                              | 標                               | 備 考                     |
|----------------------------|------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 一般<br>事項                   | 1                | ユニット 内蔵仕様  | 知込 1110 x 高さ 1610              |                                 | 室内容積 3.10㎡              |
|                            | 2                | 天 井 高ウ     | 2008 (B.U・F.L.)取               |                                 |                         |
|                            | 3                | 重 量        | 215Kg                          |                                 |                         |
|                            | 4                |            |                                |                                 |                         |
|                            | 5                |            |                                |                                 |                         |
| 本<br><br>体                 | 6                | 床          | FRRP (SMC成材床) パン厚量: 190g       | 色別: オフホワイト                      | 長巻幅幅 1.01m              |
|                            | 7                | 天 井        | 塩ビ樹脂                           | 色別: オフホワイト                      | 部不附付                    |
|                            | 8                | 壁          | 塩ビ樹脂                           | 色別: オフホワイト                      | 部不附付                    |
|                            | 9                | 窓 枠 バネム    | プラスチック (成物)                    | 色別: オフホワイト                      |                         |
|                            | 10               |            |                                |                                 |                         |
|                            | 11               | フ ア        | 1箇ホヤサマア                        | 7箇所付: F27241                    | ガラス有効面積 8.8㎡            |
|                            | 12               | フ ア        | アルミサッシ品 (アルカワリ) 取組、クリア樹脂       | 色別: シルバー                        |                         |
|                            | 13               |            |                                |                                 |                         |
|                            | 14               |            |                                |                                 |                         |
|                            | 装<br>具<br>部<br>品 | 15         | 窗 簾                            | 2-Frs511-513 FRP (FRP) 網: 158 g | 色別: アイゾーリー              |
| 16                         |                  |            | 2-Frs411-413 網                 |                                 |                         |
| 17                         |                  | 灯 具        | 新設照明器具 60W                     |                                 | (ゼロコ-ボザグループ)<br>L=400   |
| 18                         |                  | オモロ 掛 ク    | ステンレスレバー                       |                                 |                         |
| 19                         |                  | 鍵          | 新設型 LS-510×360                 |                                 |                         |
| 20                         |                  | ドア ロック     | ステンレス                          | バグセット 60                        |                         |
| 21                         |                  |            |                                |                                 |                         |
| 22                         |                  | 換 気 口      | 2-Frs511-511 4箇所付+1110 フランジ付1台 | 色別: マツホワイト                      | 有効面積 3.7cm²<br>風量調節付木片付 |
| 23                         |                  |            | 2-Frs511-511 防炎遮断用カバー          |                                 |                         |
| 24                         |                  |            | 2-Frs511-511 給排水用カバー           |                                 |                         |
| 配<br>管<br>・<br>シ<br>ロ<br>他 | 25               | シャワーバス 水電  | 2-Frs511-513 ホットタンク 標準仕様       |                                 |                         |
|                            | 26               |            | 2-Frs411-411 網                 |                                 |                         |
|                            | 27               |            |                                |                                 |                         |
|                            | 28               |            |                                |                                 |                         |
|                            | 29               | 換 気 本 トラップ | ABS樹脂                          | パイプ径: 100mm<br>材質: ABS樹脂        | 長さ 50                   |
|                            | 30               | 排 水 本 管    |                                |                                 |                         |
|                            | 31               | 換 気 通 配 管  | 2-Frs511-513 給排水用カバー           | パイプ径: 100mm<br>材質: ABS樹脂        |                         |
|                            | 32               | 電 気 配 管    | VVF 1.6mm 2芯0.20シ              |                                 | ワイントビックスマズ              |
|                            | 33               |            |                                |                                 |                         |
|                            | 34               |            |                                |                                 |                         |
| 35                         |                  |            |                                |                                 |                         |
| 36                         |                  |            |                                |                                 |                         |

|       |       |                  |          |       |         |       |       |
|-------|-------|------------------|----------|-------|---------|-------|-------|
| 住宅タイプ | フルパネル | 壁：塩ビ鋼板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト | ドア：框戸 | 大形収納パネル | 給湯タイプ | 排水：下抜 |
|-------|-------|------------------|----------|-------|---------|-------|-------|

|           |            |           |  |
|-----------|------------|-----------|--|
| 1110×1610 | FSB-1116NY | 即納<br>2週間 |  |
|-----------|------------|-----------|--|



準即納  
3週間

標準タイプフロ付、水栓付………400,000円  
フロなし、水栓なし…322,000円

搬入必要開口寸法： 740×1230

FSB-1116NY - ○○ - ○○○  
                  ↑          ↑  
                  ①          ②

①勝手

②コードNo.

| 標準タイプ |            |
|-------|------------|
| 1     | AR-541~643 |
|       |            |
| 2     | AL-541~643 |
|       |            |
| 3     | BR-541~643 |
|       |            |
| 4     | BL-541~643 |
|       |            |

| 換気口  | フロ付、水栓付 | フロなし、水栓なし |
|------|---------|-----------|
| φ100 | 541     | 641       |
| □255 | 542     | 642       |
| 穴なし  | 543     | 643       |

※このタイプの梁欠仕様は受注生産品となります。


|                          |     |    |       |            |         |   |   |   |   |   |
|--------------------------|-----|----|-------|------------|---------|---|---|---|---|---|
| ゼネコン                     | TEL | 担当 | 物件名   | TEL        | 御承認印    |   |   |   |   |   |
| 設備店                      | TEL | 担当 | 住所    |            |         |   |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC  |     |    | 注文No. | 手配No.      |         |   |   |   |   |   |
| プレハブ 新築 改造               |     |    | 型 式   | ①勝手        | ②コードNo. | F | F | F | F | 計 |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC  |     |    | A     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255 |     |    | B     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 特寸( )×( )                |     |    | C     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 換気扇取付 … 有 無              |     |    | D     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 窓開口 … 有 無 寸法( )×( )      |     |    | E     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様          |     |    | F     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所   |     |    | G     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 車輻制限 … 2t, 4t, 無, その他    |     |    | H     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| その他 …                    |     |    | I     | FSB-1116NY |         |   |   |   |   |   |
| 納 期                      |     |    |       |            | /       | / | / | / | / |   |



|       |       |                  |          |       |  |       |       |
|-------|-------|------------------|----------|-------|--|-------|-------|
| 住宅タイプ | フルパネル | 壁：塩ビ鋼板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト | ドア：框戸 |  | 給湯タイプ | 排水：横引 |
|-------|-------|------------------|----------|-------|--|-------|-------|

|           |            |
|-----------|------------|
| 1110×1610 | FSB-1116NY |
|-----------|------------|

|           |
|-----------|
| 即納<br>2週間 |
|-----------|



|            |
|------------|
| 準即納<br>3週間 |
|------------|

|                          |
|--------------------------|
| 標準タイプフロ付、水栓付………360,000円  |
| フロなし、水栓なし…282,000円       |
| 梁逃げタイプフロ付、水栓付………370,000円 |
| フロなし、水栓なし…292,000円       |

搬入必要開口寸法： 740×1230

FSB-1116NY - ○○ - ○○○ - ○○○○○○  
↑①↑②↑③

### ①勝手

### ②コードNo.

| 標準タイプ            | 短辺梁タイプ                             | 長辺梁タイプ                              |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 AR-501~603<br> | 5 AR-501~603<br>Y1015<br>Y2030<br> | 9 AR-501~603<br>C1015<br>C2030<br>  |
| 2 AL-501~603<br> | 6 AL-501~603<br>Y1015<br>Y2030<br> | 10 AL-501~603<br>C1015<br>C2030<br> |
| 3 BR-501~603<br> | 7 BR-501~603<br>Y1015<br>Y2030<br> | 11 BR-501~603<br>C1015<br>C2030<br> |
| 4 BL-501~603<br> | 8 BL-501~603<br>Y1015<br>Y2030<br> | 12 BL-501~603<br>C1015<br>C2030<br> |

| 換気口  | フロ付、水栓付 | フロなし、水栓なし |
|------|---------|-----------|
| φ100 | 501     | 601       |
| □255 | 502     | 602       |
| 穴なし  | 503     | 603       |


|                                                                                                                   |  |     |  |    |  |       |            |       |        |      |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|----|--|-------|------------|-------|--------|------|---|---|---|---|---|---|
| ゼネコン                                                                                                              |  | TEL |  | 担当 |  | 物件名   |            | TEL   |        | 御承認印 |   |   |   |   |   |   |
| 設備店                                                                                                               |  | TEL |  | 担当 |  | 住所    |            |       |        |      |   |   |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC<br>プレハブ 新築 改造                                                                             |  |     |  |    |  | 注文No. |            | 手配No. |        |      |   |   |   |   |   |   |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC<br>換気口 … 有 無 φ100 □177 □255<br>特寸( )×( )                                                  |  |     |  |    |  | 型 式   |            | ①勝手   | ②コードNo | ③ 梁  |   | F | F | F | F | 計 |
| 換気扇取付 … 有 無<br>窓開口 … 有 無 寸法( )×( )<br>窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様<br>残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所<br>車輛制限 … 2t, 4t, 無, その他<br>その他 … |  |     |  |    |  | A     | FSB-1116NY |       |        |      |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                   |  |     |  |    |  | B     | FSB-1116NY |       |        |      |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                   |  |     |  |    |  | C     | FSB-1116NY |       |        |      |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                   |  |     |  |    |  | D     | FSB-1116NY |       |        |      |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                   |  |     |  |    |  | E     | FSB-1116NY |       |        |      |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                   |  |     |  |    |  | F     | FSB-1116NY |       |        |      |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                   |  |     |  |    |  | G     | FSB-1116NY |       |        |      |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                   |  |     |  |    |  | H     | FSB-1116NY |       |        |      |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                   |  |     |  |    |  | I     | FSB-1116NY |       |        |      |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                   |  |     |  |    |  | 納 期   |            |       |        |      | / | / | / | / |   |   |



|       |       |                   |           |        |  |       |        |
|-------|-------|-------------------|-----------|--------|--|-------|--------|
| 住宅タイプ | フルパネル | 壁: 塩ビ鋼板<br>オフホワイト | 床: オフホワイト | ドア: 框戸 |  | 給湯タイプ | 排水: 下抜 |
|-------|-------|-------------------|-----------|--------|--|-------|--------|

|           |            |
|-----------|------------|
| 1110×1610 | FSB-1116NY |
|-----------|------------|

即納  
2週間



準即納  
3週間

|                  |          |
|------------------|----------|
| 標準タイプフロ付、水栓付………  | 360,000円 |
| フロなし、水栓なし…       | 282,000円 |
| 梁逃げタイプフロ付、水栓付……… | 370,000円 |
| フロなし、水栓なし…       | 292,000円 |

搬入必要開口寸法: 740×1230

FSB-1116NY - ○○ - ○○○ - ○○○○○○  
 ① ② ③


## ①勝手

| 標準タイプ        | 短辺梁タイプ                         | 長辺梁タイプ                          |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 AR-511~613 | 5 AR-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 9 AR-511~613<br>C1015<br>C2030  |
| 2 AL-511~613 | 6 AL-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 10 AL-511~613<br>C1015<br>C2030 |
| 3 BR-511~613 | 7 BR-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 11 BR-511~613<br>C1015<br>C2030 |
| 4 BL-511~613 | 8 BL-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 12 BL-511~613<br>C1015<br>C2030 |




## ②コードNo.

| 換気口  | フロ付、水栓付 | フロなし、水栓なし |
|------|---------|-----------|
| φ100 | 511     | 611       |
| □255 | 512     | 612       |
| 穴なし  | 513     | 613       |

|                                       |     |    |       |            |         |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-----|----|-------|------------|---------|-----|---|---|---|---|---|
| ゼネコン                                  | TEL | 担当 | 物件名   | TEL        | 御承認印    |     |   |   |   |   |   |
| 設備店                                   | TEL | 担当 | 住所    |            |         |     |   |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC<br>プレハブ 新築 改造 |     |    | 注文No. | 手配No.      |         |     |   |   |   |   |   |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC               |     |    | 型 式   | ①勝手        | ②コードNo. | ③ 梁 | F | F | F | F | 計 |
| 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255              |     |    | A     | FSB-1116NY |         |     |   |   |   |   |   |
| 特寸( )×( )                             |     |    | B     | FSB-1116NY |         |     |   |   |   |   |   |
| 換気扇取付 … 有 無                           |     |    | C     | FSB-1116NY |         |     |   |   |   |   |   |
| 窓開口 … 有 無 寸法( )×( )                   |     |    | D     | FSB-1116NY |         |     |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                       |     |    | E     | FSB-1116NY |         |     |   |   |   |   |   |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所                |     |    | F     | FSB-1116NY |         |     |   |   |   |   |   |
| 車輛制限 … 2t, 4t, 無, その他                 |     |    | G     | FSB-1116NY |         |     |   |   |   |   |   |
| その他 …                                 |     |    | H     | FSB-1116NY |         |     |   |   |   |   |   |
|                                       |     |    | I     | FSB-1116NY |         |     |   |   |   |   |   |
|                                       |     |    | 納 期   |            |         | /   | / | / | / |   |   |


















| 部位     | NO. | 品名       | 仕                                   | 標         | 備考                         |
|--------|-----|----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|
| 一般事項   | 1   | ユニット 内寸法 | 幅 1110 x 長さ 1610                    |           | 室内寸法 3.10m                 |
|        | 2   | 天井高      | 2008 (BU・FLより)                      |           |                            |
|        | 3   | 重量       | 215Kg                               |           |                            |
|        | 4   |          |                                     |           |                            |
|        | 5   |          |                                     |           |                            |
|        | 6   | 床        | FRP (SMC成形品) パンク厚:190φ              | 色別:オフホワイト | 床面積 1.01m <sup>2</sup>     |
|        | 7   | 天井       | 直付照明                                | 色別:オフホワイト | 標準照明                       |
|        | 8   | 壁        | 直付照明                                | 色別:オフホワイト | 標準照明                       |
|        | 9   |          |                                     |           |                            |
|        | 10  |          |                                     |           |                            |
| 本体     | 11  | F        | 1 換気マシナ                             | 下層:オフホワイト | ガラス有効面積 6.8cm <sup>2</sup> |
|        | 12  | F        | 2 換気マシナ                             | 色別:シルバー   |                            |
|        | 13  |          |                                     |           |                            |
|        | 14  |          |                                     |           |                            |
|        | 15  | 床        | 2-FR511-513 FRP (マシナ) 厚:150φ        | 色別:アイボリー  |                            |
|        | 16  |          | 2-FR511-513 厚                       |           |                            |
|        | 17  | 灯        | 直付照明 50W                            |           | (ボリカー・照明グループ)              |
|        | 18  | ドア       | ステンレス                               |           | 厚:400                      |
|        | 19  | 換気口      | 2-FR511L 111 1555/111118 511/111118 | 色別:オフホワイト | 有効面積 37cm <sup>2</sup>     |
|        | 20  |          | 2-FR511L 111 1555/111118 511/111118 |           | 換気量 1.01m <sup>3</sup> /分  |
| 器具     | 21  |          | 2-FR511L 111 1555/111118 511/111118 |           |                            |
|        | 22  | シャワーバス   | 2-FR511-513 111/111118              |           |                            |
|        | 23  |          | 2-FR511-513 111/111118              |           |                            |
|        | 24  | ドアロック    | ステンレス                               |           | バックセット 60                  |
|        | 25  |          |                                     |           |                            |
|        | 26  |          |                                     |           |                            |
|        | 27  |          |                                     |           |                            |
|        | 28  |          |                                     |           |                            |
|        | 29  |          |                                     |           |                            |
|        | 30  | 排水トラップ   | 樹脂                                  |           | 排水トラップ 50                  |
| 配管・その他 | 31  | 排水管      | 樹脂                                  |           |                            |
|        | 32  | 排水配管     | 2-FR511-513 111/111118 511/111118   |           |                            |
|        | 33  |          | 2-FR511-513 111/111118 511/111118   |           |                            |
|        | 34  | 電気配線     | VVF 1.6mm 2芯コロン                     |           | ワイヤースタンド                   |
|        | 35  |          |                                     |           |                            |
|        | 36  |          |                                     |           |                            |
|        | 37  |          |                                     |           |                            |



梁切欠きタイプ寸法表

|       | W   | H   | Y   | A   |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| Y1015 | 100 | 150 | -   | -   |
| C1015 | 100 | 150 | 505 | 530 |
| Y2030 | 200 | 300 | -   | -   |
| C2030 | 200 | 300 | 455 | 380 |



|                                                                                   |           |                  |          |                                      |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|--------------------------------------|-------|-------|
| 住宅タイプ                                                                             | フルパネル     | 壁：塩ビ鋼板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト | ドア：折戸                                | バランス釜 | 排水：横引 |
| 1210×1610                                                                         | FSB-1216N | 即納<br>2週間        |          | 標準タイプフロ付……320,000円<br>フロなし…282,000円  |       |       |
|  |           | 準即納<br>3週間       |          | 梁逃げタイプフロ付……330,000円<br>フロなし…292,000円 |       |       |
|                                                                                   |           |                  |          |                                      |       |       |
| 搬入必要開口寸法： 740×1330                                                                |           |                  |          |                                      |       |       |

FSB-1216N - ○ - ○○ - ○○○ - ○○○○○○

①                      ②                      ③












①勝手

②コードNo.









| 標準タイプ          | 短辺梁タイプ                           | 長辺梁タイプ                            | 標準タイプ           | 短辺梁タイプ*                           | 長辺梁タイプ                            |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 U-1R-301~403 | 5 U-1R-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 9 U-1R-301~403<br>C1015<br>C2030  | 13 U-1L-301~403 | 17 U-1L-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 21 U-1L-301~403<br>C1015<br>C2030 |
| 2 S-1R-301~403 | 6 S-1R-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 10 S-1R-301~403<br>C1015<br>C2030 | 14 S-1L-301~403 | 18 S-1L-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 22 S-1L-301~403<br>C1015<br>C2030 |
| 3 U-3R-301~403 | 7 U-3R-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 11 U-3R-301~403<br>C1015<br>C2030 | 15 U-3L-301~403 | 19 U-3L-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 23 U-3L-301~403<br>C1015<br>C2030 |
| 4 S-3R-301~403 | 8 S-3R-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 12 S-3R-301~403<br>C1015<br>C2030 | 16 S-3L-301~403 | 20 S-3L-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 24 S-3L-301~403<br>C1015<br>C2030 |

| 換気口  | フロ付 | フロなし |
|------|-----|------|
| φ100 | 301 | 401  |
| □255 | 302 | 402  |
| 穴なし  | 303 | 403  |


|                                       |     |    |       |           |         |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-----|----|-------|-----------|---------|-----|---|---|---|---|---|
| ゼネコン                                  | TEL | 担当 | 物件名   | TEL       | 御承認印    |     |   |   |   |   |   |
| 設備店                                   | TEL | 担当 | 住所    |           |         |     |   |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC<br>プレハブ 新築 改造 |     |    | 注文No. | 手配No.     |         |     |   |   |   |   |   |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC               |     |    | 型 式   | ①勝手       | ②コードNo. | ③ 梁 | F | F | F | F | 計 |
| 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255<br>特寸( )×( ) |     |    | A     | FSB-1216N |         |     |   |   |   |   |   |
| 換気扇取付 … 有 無                           |     |    | B     | FSB-1216N |         |     |   |   |   |   |   |
| 窓開口 … 有 無 寸法( )×( )                   |     |    | C     | FSB-1216N |         |     |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                       |     |    | D     | FSB-1216N |         |     |   |   |   |   |   |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所                |     |    | E     | FSB-1216N |         |     |   |   |   |   |   |
| 車輻制限 … 2t, 4t, 無, その他                 |     |    | F     | FSB-1216N |         |     |   |   |   |   |   |
| その他 …                                 |     |    | G     | FSB-1216N |         |     |   |   |   |   |   |
|                                       |     |    | H     | FSB-1216N |         |     |   |   |   |   |   |
|                                       |     |    | I     | FSB-1216N |         |     |   |   |   |   |   |
| 納 期                                   |     |    |       |           | /       | /   | / | / | / |   |   |



|       | W   | H   | Y   |
|-------|-----|-----|-----|
| Y1015 | 100 | 150 | —   |
| C1015 | 100 | 150 | 555 |
| Y2030 | 200 | 300 | —   |
| C2030 | 200 | 300 | 505 |



| 取付            | 品名 | 仕          | 検                                | 備考                     |
|---------------|----|------------|----------------------------------|------------------------|
| 一般事項          | 1  | ユニット 内付付   | 型番 1210 x 高さ 1610                | 型付幅 3.40m*             |
|               | 2  | 天 井 吊 金    | 200S (9U+FL3D)                   |                        |
|               | 3  | 重 量        | 210Kg                            | バランス器付マ                |
|               | 4  |            |                                  |                        |
|               | 5  |            |                                  |                        |
| 本 体           | 6  | 底          | FRP (SMC製品) パンタ型:210R            | 色番:オクホワイト 底板厚11.1mm*   |
|               | 7  | 天 井        | 樹脂板                              | 色番:オクホワイト 断不織材         |
|               | 8  | 壁          | 樹脂板                              | 色番:オクホワイト 断不織材         |
|               | 9  |            |                                  |                        |
|               | 10 |            |                                  |                        |
|               | 11 | フ          | 2倍引リカサフタ、ダラリ付                    |                        |
|               | 12 | フ          | 鉄板と滑石粉(アルマイト処理、クリップ固定)           | ガリリ有効面幅 73m            |
|               | 13 |            |                                  |                        |
| 機 具           | 14 |            |                                  |                        |
|               | 15 | ホ 機        | 2-FR3311-103 FRP (270度 型):155S   | 色番:アイゼリー               |
|               | 16 |            | 2-FR4411-013 機                   |                        |
|               | 17 | 灯 具        | 広域照明付 50W                        | (ボリカー照明グループ)           |
|               | 18 | テ ォ ール     | アルマイト品 (FF引手引着)                  |                        |
|               | 19 | 風 気 口      | 2-FR3311-401 ABS付FF+100 2x10x400 | 色番:オクホワイト 有断織材 37cm*   |
|               | 20 |            | 2-FR3312-402 D1515断織材付           | 断織材付天井付                |
|               | 21 |            | 2-FR3313-401 断織材付                |                        |
|               | 22 | 目 在 水 栓    | 別売                               |                        |
|               | 23 | バランス機      | 別売                               |                        |
| 配 管・<br>ソ ノ 他 | 24 |            |                                  |                        |
|               | 25 |            |                                  |                        |
|               | 26 |            |                                  |                        |
|               | 27 |            |                                  |                        |
|               | 28 |            |                                  |                        |
|               | 29 | 噴 霧 水 トラップ | ABS樹脂                            | 型番21<br>VPS422Pp3 容量50 |
|               | 31 | 噴 霧 水 管    | 樹脂                               |                        |
|               | 32 | 給 水 配 管    | 樹脂                               |                        |
|               | 33 |            |                                  |                        |
|               | 34 | 電 気 配 管    | VVF 1.6mm 2芯30mシ                 | ジョイントボックス付             |
| 35            |    |            |                                  |                        |
| 36            |    |            |                                  |                        |
| 37            |    |            |                                  |                        |

|                                                                                   |           |                        |          |                                       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|---------------------------------------|-------|-------|
| 住宅タイプ                                                                             | フルパネル     | 壁：塩ビ銅板<br>オフホワイト       | 床：オフホワイト | ドア：折戸                                 | バランス釜 | 排水：横引 |
| 1210×1610                                                                         | FSB-1216N | <div>即納<br/>2週間</div>  |          | 標準タイプ-フロ付……320,000円<br>フロなし…282,000円  |       |       |
|  |           | <div>準即納<br/>3週間</div> |          | 梁逃げタイプ-フロ付……330,000円<br>フロなし…292,000円 |       |       |
|                                                                                   |           |                        |          |                                       |       |       |
|                                                                                   |           |                        |          |                                       |       |       |
|                                                                                   |           |                        |          |                                       |       |       |

搬入必要開口寸法： 740×1330

FSB-1216N - ○ - ○○ - ○○○ - ○○○○○○

①
②
③


①勝手

②コードNo.









| 標準タイプ          | 短辺梁タイプ                           | 長辺梁タイプ                            | 標準タイプ           | 短辺梁タイプ                            | 長辺梁タイプ                            |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 U-2R-301~403 | 5 U-2R-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 9 U-2R-301~403<br>C1015<br>C2030  | 13 U-2L-301~403 | 17 U-2L-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 21 U-2L-301~403<br>C1015<br>C2030 |
| 2 S-2R-301~403 | 6 S-2R-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 10 S-2R-301~403<br>C1015<br>C2030 | 14 S-2L-301~403 | 18 S-2L-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 22 S-2L-301~403<br>C1015<br>C2030 |
| 3 U-4R-301~403 | 7 U-4R-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 11 U-4R-301~403<br>C1015<br>C2030 | 15 U-4L-301~403 | 19 U-4L-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 23 U-4L-301~403<br>C1015<br>C2030 |
| 4 S-4R-301~403 | 8 S-4R-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 12 S-4R-301~403<br>C1015<br>C2030 | 16 S-4L-301~403 | 20 S-4L-301~403<br>Y1015<br>Y2030 | 24 S-4L-301~403<br>C1015<br>C2030 |

| 換気口  | フロ付 | フロなし |
|------|-----|------|
| φ100 | 301 | 401  |
| □255 | 302 | 402  |
| 穴なし  | 303 | 403  |

|                                                                                                                   |     |    |             |      |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|------|--------|-----|
| ゼネコン                                                                                                              | TEL | 担当 | 物件名         | TEL  | 御承認印   |     |
| 設備店                                                                                                               | TEL | 担当 | 住所          |      |        |     |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC<br>プレハブ 新築 改造                                                                             |     |    | 注文No        | 手配No |        |     |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC<br>換気口 … 有 無 φ100 □177 □255<br>特寸( )×( )                                                  |     |    | 型 式         | ①勝手  | ②コードNo | ③ 梁 |
| 換気扇取付 … 有 無<br>窓開口 … 有 無 寸法( )×( )<br>窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様<br>残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所<br>車輛制限 … 2t, 4t, 無, その他<br>その他 … |     |    | A FSB-1216N |      |        |     |
|                                                                                                                   |     |    | B FSB-1216N |      |        |     |
|                                                                                                                   |     |    | C FSB-1216N |      |        |     |
|                                                                                                                   |     |    | D FSB-1216N |      |        |     |
|                                                                                                                   |     |    | E FSB-1216N |      |        |     |
|                                                                                                                   |     |    | F FSB-1216N |      |        |     |
|                                                                                                                   |     |    | G FSB-1216N |      |        |     |
|                                                                                                                   |     |    | H FSB-1216N |      |        |     |
|                                                                                                                   |     |    | I FSB-1216N |      |        |     |
|                                                                                                                   |     |    | 納 期         |      | /      | /   |











| 部位     | NO. | 品名        | 仕                      | 備                                   | 備考                        |
|--------|-----|-----------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 一般事項   | 1   | ユニット 内法寸法 | 短辺 1210 x 高さ 1610      |                                     | 見方面積 3.40㎡                |
|        | 2   | 天井 高さ     | 2008 (BU+FL高)          |                                     |                           |
|        | 3   | 重量        | 210Kg                  |                                     | バランス配り難                   |
| 本体     | 6   | 床         | FRP (SVC高品質) パッド厚:210g | 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト | 高品質耐 1.1㎡<br>標準仕様<br>標準仕様 |
|        | 7   | 天井        | FRP (SVC高品質) パッド厚:210g | 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト | 高品質耐 1.1㎡<br>標準仕様<br>標準仕様 |
|        | 8   | 壁         | FRP (SVC高品質) パッド厚:210g | 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト | 高品質耐 1.1㎡<br>標準仕様<br>標準仕様 |
|        | 9   | 扉         | FRP (SVC高品質) パッド厚:210g | 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト | 高品質耐 1.1㎡<br>標準仕様<br>標準仕様 |
|        | 10  | 窓         | FRP (SVC高品質) パッド厚:210g | 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト | 高品質耐 1.1㎡<br>標準仕様<br>標準仕様 |
|        | 11  | ドア        | FRP (SVC高品質) パッド厚:210g | 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト | 高品質耐 1.1㎡<br>標準仕様<br>標準仕様 |
|        | 12  | ドア        | FRP (SVC高品質) パッド厚:210g | 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト | 高品質耐 1.1㎡<br>標準仕様<br>標準仕様 |
|        | 13  | ドア        | FRP (SVC高品質) パッド厚:210g | 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト | 高品質耐 1.1㎡<br>標準仕様<br>標準仕様 |
|        | 14  | ドア        | FRP (SVC高品質) パッド厚:210g | 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト | 高品質耐 1.1㎡<br>標準仕様<br>標準仕様 |
|        | 15  | ドア        | FRP (SVC高品質) パッド厚:210g | 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト | 高品質耐 1.1㎡<br>標準仕様<br>標準仕様 |
| 器具部    | 16  | 天井        | FRP (SVC高品質) パッド厚:210g | 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト 色別:オパールホワイト | 高品質耐 1.1㎡<br>標準仕様<br>標準仕様 |
|        | 17  | 照明        | LED照明 60W              |                                     | (ポスター・ポスター)               |
|        | 18  | 照明        | LED照明 60W              |                                     | (ポスター・ポスター)               |
|        | 19  | 照明        | LED照明 60W              |                                     | (ポスター・ポスター)               |
|        | 20  | 照明        | LED照明 60W              |                                     | (ポスター・ポスター)               |
|        | 21  | 照明        | LED照明 60W              |                                     | (ポスター・ポスター)               |
|        | 22  | 照明        | LED照明 60W              |                                     | (ポスター・ポスター)               |
|        | 23  | 照明        | LED照明 60W              |                                     | (ポスター・ポスター)               |
|        | 24  | 照明        | LED照明 60W              |                                     | (ポスター・ポスター)               |
|        | 25  | 照明        | LED照明 60W              |                                     | (ポスター・ポスター)               |
| 配管・その他 | 26  | 照明        | LED照明 60W              |                                     | (ポスター・ポスター)               |
|        | 27  | 照明        | LED照明 60W              |                                     | (ポスター・ポスター)               |
|        | 28  | 照明        | LED照明 60W              |                                     | (ポスター・ポスター)               |
|        | 29  | 照明        | LED照明 60W              |                                     | (ポスター・ポスター)               |
|        | 30  | 照明        | LED照明 60W              |                                     | (ポスター・ポスター)               |
|        | 31  | 照明        | LED照明 60W              |                                     | (ポスター・ポスター)               |
|        | 32  | 照明        | LED照明 60W              |                                     | (ポスター・ポスター)               |
|        | 33  | 照明        | LED照明 60W              |                                     | (ポスター・ポスター)               |
|        | 34  | 照明        | LED照明 60W              |                                     | (ポスター・ポスター)               |
|        | 35  | 照明        | LED照明 60W              |                                     | (ポスター・ポスター)               |




梁欠キタイプ寸法表

|       | W   | H   | Y   |
|-------|-----|-----|-----|
| Y1015 | 100 | 150 | —   |
| C1015 | 100 | 150 | 555 |
| Y2030 | 200 | 300 | —   |
| C2030 | 200 | 300 | 505 |



|       |       |                  |          |       |       |       |  |
|-------|-------|------------------|----------|-------|-------|-------|--|
| 住宅タイプ | フルパネル | 壁：塩ビ銅板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト | ドア：折戸 | バランス釜 | 排水：下抜 |  |
|-------|-------|------------------|----------|-------|-------|-------|--|

|           |           |           |                                      |
|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 1210×1610 | FSB-1216N | 即納<br>2週間 | 標準タイプ-フロ付……320,000円<br>フロなし…282,000円 |
|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|



準即納  
3週間

梁逃げタイプ-フロ付……330,000円  
フロなし…292,000円

搬入必要開口寸法： 740×1330

FSB-1216N - ○ - ○○ - ○○○ - ○○○○○○

①                      ②                      ③

①勝手


②コードNo.

| 標準タイプ          | 短辺梁タイプ                           | 長辺梁タイプ                            | 標準タイプ           | 短辺梁タイプ*                           | 長辺梁タイプ                            |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 U-1R-311~413 | 5 U-1R-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 9 U-1R-311~413<br>C1015<br>C2030  | 13 U-1L-311~413 | 17 U-1L-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 21 U-1L-311~413<br>C1015<br>C2030 |
| 2 S-1R-311~413 | 6 S-1R-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 10 S-1R-311~413<br>C1015<br>C2030 | 14 S-1L-311~413 | 18 S-1L-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 22 S-1L-311~413<br>C1015<br>C2030 |
| 3 U-3R-311~413 | 7 U-3R-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 11 U-3R-311~413<br>C1015<br>C2030 | 15 U-3L-311~413 | 19 U-3L-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 23 U-3L-311~413<br>C1015<br>C2030 |
| 4 S-3R-311~413 | 8 S-3R-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 12 S-3R-311~413<br>C1015<br>C2030 | 16 S-3L-311~413 | 20 S-3L-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 24 S-3L-311~413<br>C1015<br>C2030 |

| 換気口  | フロ付 | フロなし |
|------|-----|------|
| φ100 | 311 | 411  |
| □255 | 312 | 412  |
| 穴なし  | 313 | 413  |

|                                                                  |     |    |       |           |         |    |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-----------|---------|----|---|---|---|---|---|
| ゼネコン                                                             | TEL | 担当 | 物件名   | TEL       | 御承認印    |    |   |   |   |   |   |
| 設備店                                                              | TEL | 担当 | 住所    |           |         |    |   |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC<br>プレハブ 新築 改造                            |     |    | 注文No. | 手配No.     |         |    |   |   |   |   |   |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC<br>換気口 … 有 無 φ100 □177 □255<br>特寸( )×( ) |     |    | 型式    | ①勝手       | ②コードNo. | ③梁 | F | F | F | F | 計 |
| 換気扇取付 … 有 無<br>窓開口 … 有 無 寸法( )×( )<br>窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様            |     |    | A     | FSB-1216N |         |    |   |   |   |   |   |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所<br>車輛制限 … 2t, 4t, 無, その他<br>その他 …         |     |    | B     | FSB-1216N |         |    |   |   |   |   |   |
|                                                                  |     |    | C     | FSB-1216N |         |    |   |   |   |   |   |
|                                                                  |     |    | D     | FSB-1216N |         |    |   |   |   |   |   |
|                                                                  |     |    | E     | FSB-1216N |         |    |   |   |   |   |   |
|                                                                  |     |    | F     | FSB-1216N |         |    |   |   |   |   |   |
|                                                                  |     |    | G     | FSB-1216N |         |    |   |   |   |   |   |
|                                                                  |     |    | H     | FSB-1216N |         |    |   |   |   |   |   |
|                                                                  |     |    | I     | FSB-1216N |         |    |   |   |   |   |   |
|                                                                  |     |    | 納 期   |           |         |    | / | / | / | / |   |



|                                                                                                     |           |                  |            |                                      |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|--------------------------------------|-------|-------|
| 住宅タイプ                                                                                               | フルパネル     | 壁：塩ビ銅板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト   | ドア：折戸                                | バランス釜 | 排水：下抜 |
| 1210×1610                                                                                           | FSB-1216N |                  | 即納<br>2週間  | 標準タイプフロ付……320,000円<br>フロなし…282,000円  |       |       |
|                    |           |                  | 準即納<br>3週間 | 梁逃げタイプフロ付……330,000円<br>フロなし…292,000円 |       |       |
|                                                                                                     |           |                  |            |                                      |       |       |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">搬入必要開口寸法： 740×1330</div> |           |                  |            |                                      |       |       |

FSB-1216N - ○ - ○○ - ○○○ - ○○○○○○

①
②
③











①勝手

②コードNo.









| 標準タイプ          | 短辺梁タイプ                           | 長辺梁タイプ                            | 標準タイプ           | 短辺梁タイプ                            | 長辺梁タイプ                            |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 U-2R-311~413 | 5 U-2R-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 9 U-2R-311~413<br>C1015<br>C2030  | 13 U-2L-311~413 | 17 U-2L-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 21 U-2L-311~413<br>C1015<br>C2030 |
| 2 S-2R-311~413 | 6 S-2R-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 10 S-2R-311~413<br>C1015<br>C2030 | 14 S-2L-311~413 | 18 S-2L-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 22 S-2L-311~413<br>C1015<br>C2030 |
| 3 U-4R-311~413 | 7 U-4R-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 11 U-4R-311~413<br>C1015<br>C2030 | 15 U-4L-311~413 | 19 U-4L-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 23 U-4L-311~413<br>C1015<br>C2030 |
| 4 S-4R-311~413 | 8 S-4R-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 12 S-4R-311~413<br>C1015<br>C2030 | 16 S-4L-311~413 | 20 S-4L-311~413<br>Y1015<br>Y2030 | 24 S-4L-311~413<br>C1015<br>C2030 |


| 換気口  | フロ付 | フロなし |
|------|-----|------|
| φ100 | 311 | 411  |
| □255 | 312 | 412  |
| 穴なし  | 313 | 413  |

|                                                                                                                   |     |    |       |           |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-----------|--------|-----|
| ゼン<br>コン                                                                                                          | TEL | 担当 | 物件名   | TEL       | 御承認印   |     |
| 設備店                                                                                                               | TEL | 担当 | 住所    |           |        |     |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC<br>プレハブ 新築 改造                                                                             |     |    | 注文No. | 手配No.     |        |     |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC<br>換気口 … 有 無 φ100 □177 □255<br>特寸( )×( )                                                  |     |    | 型 式   | ①勝手       | ②コードNo | ③ 梁 |
| 換気扇取付 … 有 無<br>窓開口 … 有 無 寸法( )×( )<br>窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様<br>残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所<br>車輛制限 … 2t, 4t, 無, その他<br>その他 … |     |    | A     | FSB-1216N |        |     |
|                                                                                                                   |     |    | B     | FSB-1216N |        |     |
|                                                                                                                   |     |    | C     | FSB-1216N |        |     |
|                                                                                                                   |     |    | D     | FSB-1216N |        |     |
|                                                                                                                   |     |    | E     | FSB-1216N |        |     |
|                                                                                                                   |     |    | F     | FSB-1216N |        |     |
|                                                                                                                   |     |    | G     | FSB-1216N |        |     |
|                                                                                                                   |     |    | H     | FSB-1216N |        |     |
|                                                                                                                   |     |    | I     | FSB-1216N |        |     |
|                                                                                                                   |     |    | 納 期   |           | /      | /   |



|       | W   | H   | Y   |
|-------|-----|-----|-----|
| Y1015 | 100 | 150 | —   |
| C1015 | 100 | 150 | 555 |
| Y2030 | 200 | 300 | —   |
| C2030 | 200 | 300 | 505 |



|                                                                                                                             |           |                  |            |                                                                             |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 住宅タイプ                                                                                                                       | フルパネル     | 壁：塩ビ鋼板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト   | ドア：框戸                                                                       | バランス釜 | 排水：横引 |
| 1210×1610                                                                                                                   | FSB-1216N |                  | 即納<br>2週間  |                                                                             |       |       |
|                                            |           |                  | 準即納<br>3週間 | 標準タイプフロ付……335,000円<br>フロなし…297,000円<br>梁逃げタイプフロ付……345,000円<br>フロなし…307,000円 |       |       |
|                                                                                                                             |           |                  |            |                                                                             |       |       |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             搬入必要開口寸法： 740×1330           </div> |           |                  |            |                                                                             |       |       |

FSB-1216N - ○ - ○○ - ○○○ - ○○○○○○

↑  
①
↑  
②
↑  
③


①勝手

②コードNo.

| 標準タイプ          | 短辺梁タイプ                           | 長辺梁タイプ                            | 標準タイプ           | 短辺梁タイプ*                           | 長辺梁タイプ                            |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 U-1R-501~603 | 5 U-1R-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 9 U-1R-501~603<br>C1015<br>C2030  | 13 U-1L-501~603 | 17 U-1L-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 21 U-1L-501~603<br>C1015<br>C2030 |
| 2 S-1R-501~603 | 6 S-1R-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 10 S-1R-501~603<br>C1015<br>C2030 | 14 S-1L-501~603 | 18 S-1L-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 22 S-1L-501~603<br>C1015<br>C2030 |
| 3 U-3R-501~603 | 7 U-3R-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 11 U-3R-501~603<br>C1015<br>C2030 | 15 U-3L-501~603 | 19 U-3L-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 23 U-3L-501~603<br>C1015<br>C2030 |
| 4 S-3R-501~603 | 8 S-3R-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 12 S-3R-501~603<br>C1015<br>C2030 | 16 S-3L-501~603 | 20 S-3L-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 24 S-3L-501~603<br>C1015<br>C2030 |


| 換気口  | フロ付 | フロなし |
|------|-----|------|
| φ100 | 501 | 601  |
| □255 | 502 | 602  |
| 穴なし  | 503 | 603  |

|                                       |     |    |       |           |         |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-----|----|-------|-----------|---------|-----|---|---|---|---|---|
| ゼン                                    | TEL | 担当 | 物件名   | TEL       | 御承認印    |     |   |   |   |   |   |
| 設備店                                   | TEL | 担当 | 住所    |           |         |     |   |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC<br>プレハブ 新築 改造 |     |    | 注文No. | 手配No.     |         |     |   |   |   |   |   |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC               |     |    | 型 式   | ①勝手       | ②コードNo. | ③ 梁 | F | F | F | F | 計 |
| 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255<br>特寸( )×( ) |     |    | A     | FSB-1216N |         |     |   |   |   |   |   |
| 換気扇取付 … 有 無                           |     |    | B     | FSB-1216N |         |     |   |   |   |   |   |
| 窓開口 … 有 無 寸法( )×( )                   |     |    | C     | FSB-1216N |         |     |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                       |     |    | D     | FSB-1216N |         |     |   |   |   |   |   |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所                |     |    | E     | FSB-1216N |         |     |   |   |   |   |   |
| 車両制限 … 2t, 4t, 無, その他                 |     |    | F     | FSB-1216N |         |     |   |   |   |   |   |
| その他 …                                 |     |    | G     | FSB-1216N |         |     |   |   |   |   |   |
|                                       |     |    | H     | FSB-1216N |         |     |   |   |   |   |   |
|                                       |     |    | I     | FSB-1216N |         |     |   |   |   |   |   |
| 納 期                                   |     |    |       |           |         |     | / | / | / | / |   |




ドア長辺方向


ドア短辺方向




断面A-A




短辺梁欠きノ場合




長辺梁欠きノ場合




梁カバー部断面(長辺、短辺共通)




天井伏図




長辺梁欠き天井伏図




短辺梁欠き天井伏図



天井換気口(丸形グリルノ場合)




天井換気口(推奨換気扇ノ場合)




天井点検口

梁切欠きタイプ寸法表


|       | W   | H   | Y   |
|-------|-----|-----|-----|
| Y1015 | 100 | 150 | —   |
| C1015 | 100 | 150 | 555 |
| Y2030 | 200 | 300 | —   |
| C2030 | 200 | 300 | 505 |



ドア・ドア枠縦断面




ドア・ドア枠横断面




壁パネル横断面


(注) フレーム固定ビスは外径より10mm突き出しシマス。




壁パネル縦断面



横引き排水水トラップ



縦排水、床下脚位置図




パネル割図

|       |       |                  |          |       |       |       |
|-------|-------|------------------|----------|-------|-------|-------|
| 住宅タイプ | フルパネル | 壁：塩ビ銅板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト | ドア：框戸 | バランス釜 | 排水：横引 |
|-------|-------|------------------|----------|-------|-------|-------|

1210×1610

FSB-1216N

即納  
2週間



準即納  
3週間

標準タイプフロ付……335,000円

フロなし…297,000円

梁逃げタイプフロ付……345,000円

フロなし…307,000円

搬入必要開口寸法： 740×1330

FSB-1216N - ○ - ○○ - ○○○ - ○○○○○○

①
②
③



①勝手

②コードNo.







| 標準タイプ          | 短辺梁タイプ                           | 長辺梁タイプ                            | 標準タイプ           | 短辺梁タイプ                            | 長辺梁タイプ                            |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 U-2R-501~603 | 5 U-2R-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 9 U-2R-501~603<br>C1015<br>C2030  | 13 U-2L-501~603 | 17 U-2L-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 21 U-2L-501~603<br>C1015<br>C2030 |
| 2 S-2R-501~603 | 6 S-2R-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 10 S-2R-501~603<br>C1015<br>C2030 | 14 S-2L-501~603 | 18 S-2L-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 22 S-2L-501~603<br>C1015<br>C2030 |
| 3 U-4R-501~603 | 7 U-4R-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 11 U-4R-501~603<br>C1015<br>C2030 | 15 U-4L-501~603 | 19 U-4L-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 23 U-4L-501~603<br>C1015<br>C2030 |
| 4 S-4R-501~603 | 8 S-4R-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 12 S-4R-501~603<br>C1015<br>C2030 | 16 S-4L-501~603 | 20 S-4L-501~603<br>Y1015<br>Y2030 | 24 S-4L-501~603<br>C1015<br>C2030 |

| 換気口  | フロ付 | フロなし |
|------|-----|------|
| φ100 | 501 | 601  |
| □255 | 502 | 602  |
| 穴なし  | 503 | 603  |

|                          |     |    |     |           |        |     |   |   |   |   |
|--------------------------|-----|----|-----|-----------|--------|-----|---|---|---|---|
| ゼネコン                     | TEL | 担当 | 物件名 | TEL       | 御承認印   |     |   |   |   |   |
| 設備店                      | TEL | 担当 | 住所  |           |        |     |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC  |     |    | 注文№ | 手配№       |        |     |   |   |   |   |
| プレハブ 新築 改造               |     |    | 型 式 | ①勝手       | ②コードNo | ③ 梁 | F | F | F | 計 |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC  |     |    | A   | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |
| 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255 |     |    | B   | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |
| 特寸( )×( )                |     |    | C   | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |
| 換気扇取付 … 有 無              |     |    | D   | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |
| 窓開口 … 有 無 寸法( )×( )      |     |    | E   | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様          |     |    | F   | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所   |     |    | G   | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |
| 車輦制限 … 2t, 4t, 無, その他    |     |    | H   | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |
| その他 …                    |     |    | I   | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |
| 納 期                      |     |    |     |           | /      | /   | / | / |   |   |





断面 A-A



天井伏図


長辺梁欠キ天井伏図

短辺梁欠キ天井伏図





梁切欠キタイプ寸法表

|       | W   | H   | Y   |
|-------|-----|-----|-----|
| Y1015 | 100 | 150 | —   |
| C1015 | 100 | 150 | 555 |
| Y2030 | 200 | 300 | —   |
| C2030 | 200 | 300 | 505 |





ドア・ドア枠縦断面




壁パネル縦断面


(注) フレーム固定ビスは必ず10mm間隔で打設。




壁パネル縦断面



壁パネル縦断面



壁パネル縦断面




壁パネル縦断面

|       |       |                  |          |       |       |       |  |
|-------|-------|------------------|----------|-------|-------|-------|--|
| 住宅タイプ | フルパネル | 壁：塩ビ鋼板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト | ドア：框戸 | バランス釜 | 排水：下抜 |  |
|-------|-------|------------------|----------|-------|-------|-------|--|

1210×1610

FSB-1216N

即納  
2週間準即納  
3週間

標準タイプフロ付……335,000円

フロなし…297,000円

梁逃げタイプフロ付……345,000円

フロなし…307,000円

搬入必要開口寸法： 740×1330

FSB-1216N - ○ - ○○ - ○○○ - ○○○○○○

①                      ②                      ③

①勝手

②コードNo.

| 標準タイプ          | 短辺梁タイプ                           | 長辺梁タイプ                            | 標準タイプ           | 短辺梁タイプ                            | 長辺梁タイプ                            |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 U-1R-511~613 | 5 U-1R-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 9 U-1R-511~613<br>C1015<br>C2030  | 13 U-1L-511~613 | 17 U-1L-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 21 U-1L-511~613<br>C1015<br>C2030 |
| 2 S-1R-511~613 | 6 S-1R-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 10 S-1R-511~613<br>C1015<br>C2030 | 14 S-1L-511~613 | 18 S-1L-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 22 S-1L-511~613<br>C1015<br>C2030 |
| 3 U-3R-511~613 | 7 U-3R-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 11 U-3R-511~613<br>C1015<br>C2030 | 15 U-3L-511~613 | 19 U-3L-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 23 U-3L-511~613<br>C1015<br>C2030 |
| 4 S-3R-511~613 | 8 S-3R-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 12 S-3R-511~613<br>C1015<br>C2030 | 16 S-3L-511~613 | 20 S-3L-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 24 S-3L-511~613<br>C1015<br>C2030 |


| 換気口  | フロ付 | フロなし |
|------|-----|------|
| φ100 | 511 | 611  |
| □255 | 512 | 612  |
| 穴なし  | 513 | 613  |

|                                                                  |     |    |       |           |        |     |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-----------|--------|-----|---|---|---|---|---|
| ゼネコン                                                             | TEL | 担当 | 物件名   | TEL       | 御承認印   |     |   |   |   |   |   |
| 設備店                                                              | TEL | 担当 | 住所    |           |        |     |   |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC<br>プレハブ 新築 改造                            |     |    | 注文No. | 手配No.     |        |     |   |   |   |   |   |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC<br>換気口 … 有 無 φ100 □177 □255<br>特寸( )×( ) |     |    | 型 式   | ①勝手       | ②コードNo | ③ 梁 | F | F | F | F | 計 |
| 換気扇取付 … 有 無                                                      |     |    | A     | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |   |
| 窓開口 … 有 無 寸法( )×( )                                              |     |    | B     | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                                                  |     |    | C     | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |   |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所                                           |     |    | D     | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |   |
| 車輦制限 … 2t, 4t, 無, その他                                            |     |    | E     | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |   |
| その他 …                                                            |     |    | F     | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |   |
|                                                                  |     |    | G     | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |   |
|                                                                  |     |    | H     | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |   |
|                                                                  |     |    | I     | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |   |
| 納 期                                                              |     |    |       |           | /      | /   | / | / | / | / |   |



|       |       |                  |          |       |       |       |  |
|-------|-------|------------------|----------|-------|-------|-------|--|
| 住宅タイプ | フルパネル | 壁：塩ビ銅板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト | ドア：框戸 | バランス釜 | 排水：下抜 |  |
|-------|-------|------------------|----------|-------|-------|-------|--|

|           |           |           |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 1210×1610 | FSB-1216N | 即納<br>2週間 |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|



準即納  
3週間

標準タイプフロ付……335,000円  
フロなし…297,000円  
梁逃げタイプフロ付……345,000円  
フロなし…207,000円

搬入必要開口寸法： 740×1330

FSB-1216N - ○ - ○○ - ○○○ - ○○○○○○  
① ② ③


①勝手

②コードNo.

| 標準タイプ          | 短辺梁タイプ                           | 長辺梁タイプ                            | 標準タイプ           | 短辺梁タイプ                            | 長辺梁タイプ                            |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 U-2R-511~613 | 5 U-2R-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 9 U-2R-511~613<br>C1015<br>C2030  | 13 U-2L-511~613 | 17 U-2L-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 21 U-2L-511~613<br>C1015<br>C2030 |
| 2 S-2R-511~613 | 6 S-2R-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 10 S-2R-511~613<br>C1015<br>C2030 | 14 S-2L-511~613 | 18 S-2L-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 22 S-2L-511~613<br>C1015<br>C2030 |
| 3 U-4R-511~613 | 7 U-4R-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 11 U-4R-511~613<br>C1015<br>C2030 | 15 U-4L-511~613 | 19 U-4L-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 23 U-4L-511~613<br>C1015<br>C2030 |
| 4 S-4R-511~613 | 8 S-4R-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 12 S-4R-511~613<br>C1015<br>C2030 | 16 S-4L-511~613 | 20 S-4L-511~613<br>Y1015<br>Y2030 | 24 S-4L-511~613<br>C1015<br>C2030 |

| 換気口  | フロ付 | フロなし |
|------|-----|------|
| φ100 | 511 | 611  |
| □255 | 512 | 612  |
| 穴なし  | 513 | 613  |


|                                       |     |    |                       |           |        |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-----|----|-----------------------|-----------|--------|-----|---|---|---|---|---|
| ゼネコン                                  | TEL | 担当 | 物件名                   | TEL       | 御承認印   |     |   |   |   |   |   |
| 設備店                                   | TEL | 担当 | 住所                    |           |        |     |   |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC<br>プレハブ 新築 改造 |     |    | 注文No.                 | 手配No.     |        |     |   |   |   |   |   |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC               |     |    | 型 式                   | ①勝手       | ②コードNo | ③ 梁 | F | F | F | F | 計 |
| 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255<br>特寸( )×( ) |     |    | A                     | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |   |
| 換気扇取付 … 有 無                           |     |    | B                     | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |   |
| 窓開口 … 有 無 寸法( )×( )                   |     |    | C                     | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                       |     |    | D                     | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                       |     |    | E                     | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                       |     |    | F                     | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                       |     |    | G                     | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                       |     |    | H                     | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                       |     |    | I                     | FSB-1216N |        |     |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                       |     |    | 納 期                   |           |        | /   | / | / | / |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                       |     |    | 車輦制限 … 2t, 4t, 無, その他 |           |        |     |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                       |     |    | その他 …                 |           |        |     |   |   |   |   |   |




ドア長辺方向

ドア短辺方向


| 部位     | NO. | 品名       | 仕                            | 機        | 備考               |
|--------|-----|----------|------------------------------|----------|------------------|
| 一般事項   | 1   | ユニット 内装材 | 組立 1210 x 長辺 1610            |          | 室内面積 3.40㎡       |
|        | 2   | 天井 高     | 2008 (BU・FL30)               |          |                  |
|        | 3   | 重量       | 210Kg                        |          | バランス重り調整         |
|        | 4   |          |                              |          |                  |
|        | 5   |          |                              |          |                  |
|        | 6   | 扉        | FRP (SMC成形品) パンタロン:210Q      | 色別:オパール  | 表面積:1.11㎡        |
|        | 7   | 天井       | FRP                          | 色別:オパール  | 表面積:0.77㎡        |
|        | 8   | 壁        | FRP                          | 色別:オパール  | 表面積:0.77㎡        |
|        | 9   |          |                              |          |                  |
|        | 10  |          |                              |          |                  |
|        | 11  | F        | 7                            | 1800x750 | ガラス有効面積 6.0㎡     |
|        | 12  | F        | 7                            | 750x750  | ガラス有効面積 6.0㎡     |
|        | 13  |          |                              |          |                  |
|        | 14  |          |                              |          |                  |
|        | 15  | 窓        | 5-FR511-511 FRP (成形品) 窓:215D | 色別:アイボリー |                  |
| 器具     | 16  | 照明       | 5-FR511-511 照明               |          |                  |
|        | 17  | 照明       | 照明器具 60W                     |          | (ゼリカー・ゼリカー・ゼリカー) |
|        | 18  | 照明       | 照明器具 60W                     |          | L=400            |
|        | 19  | 照明       | 照明器具 60W                     |          | 有効面積 3.7㎡        |
|        | 20  | 照明       | 照明器具 60W                     |          | 有効面積 3.7㎡        |
|        | 21  | 照明       | 照明器具 60W                     |          | 有効面積 3.7㎡        |
|        | 22  | 照明       | 照明器具 60W                     |          | 有効面積 3.7㎡        |
|        | 23  | 照明       | 照明器具 60W                     |          | 有効面積 3.7㎡        |
|        | 24  | 照明       | 照明器具 60W                     |          | 有効面積 3.7㎡        |
|        | 25  | 照明       | 照明器具 60W                     |          | 有効面積 3.7㎡        |
| 配管・その他 | 26  |          |                              |          |                  |
|        | 27  |          |                              |          |                  |
|        | 28  |          |                              |          |                  |
|        | 29  |          |                              |          |                  |
|        | 30  | 排水 トラップ  | ABS樹脂                        |          | 排水トラップ           |
|        | 31  | 排水 トラップ  | ABS樹脂                        |          | 排水トラップ           |
|        | 32  | 排水 トラップ  | ABS樹脂                        |          | 排水トラップ           |
|        | 33  | 排水 トラップ  | ABS樹脂                        |          | 排水トラップ           |
|        | 34  | 電気配線     | VVF 1.6mm 2芯300V             |          | 電気配線             |
|        | 35  |          |                              |          |                  |
|        | 36  |          |                              |          |                  |
|        | 37  |          |                              |          |                  |




断面 A-A




短辺梁欠キノ場合




長辺梁欠キノ場合




梁切欠き部断面 (長辺、短辺共通)




天井伏図




長辺梁切欠キ天井伏図




短辺梁切欠キ天井伏図



天井換気口 (丸形グリルノ場合)




天井換気口 (推奨換気扇ノ場合)




天井点検口

梁切欠きタイプ寸法表


|       | W   | H   | Y   |
|-------|-----|-----|-----|
| Y1015 | 100 | 150 | —   |
| C1015 | 100 | 150 | 555 |
| Y2030 | 200 | 300 | —   |
| C2030 | 200 | 300 | 505 |




ドア・ドア枠縦断面




ドア・ドア枠横断面




壁パネル横断面




配管ジョイント部




壁パネル縦断面




下排水排水トラップ



雑排水、床下脚位置図







パネル割図

|                                                                                  |            |                  |                    |                         |         |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------|-------|-------|
| 住宅タイプ                                                                            | フルパネル      | 壁：塩ビ鋼板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト           | ドア：折戸                   | 大形収納パネル | 給湯タイプ | 排水：横引 |
| 1210×1610                                                                        | FSB-1216NY |                  | 即納<br>2週間          |                         |         |       |       |
|  |            |                  | 準即納<br>3週間         | 標準タイプフロ付、水栓付………405,000円 |         |       |       |
|                                                                                  |            |                  | フロなし、水栓なし…322,000円 |                         |         |       |       |
|                                                                                  |            |                  |                    |                         |         |       |       |
|                                                                                  |            |                  |                    |                         |         |       |       |
|                                                                                  |            |                  |                    |                         |         |       |       |
|                                                                                  |            |                  |                    |                         |         |       |       |
|                                                                                  |            |                  |                    |                         |         |       |       |
|                                                                                  |            |                  |                    |                         |         |       |       |
|                                                                                  |            |                  |                    |                         |         |       |       |
|                                                                                  |            |                  |                    |                         |         |       |       |

搬入必要開口寸法： 740×1330

FSB-1216NY - ○○ - ○○○  
↑ ① ↑ ②

### ①勝手


| 標準タイプ                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                   | AR-331~433 |
|  |            |
| 2                                                                                   | AL-331~433 |
|  |            |
| 3                                                                                   | BR-331~433 |
|  |            |
| 4                                                                                   | BL-331~433 |
|  |            |

### ②コードNo.

| 換気口  | フロ付、水栓付 | フロなし、水栓なし |
|------|---------|-----------|
| φ100 | 331     | 431       |
| □255 | 332     | 432       |
| 穴なし  | 333     | 433       |


※このタイプの梁欠仕様は受注生産品となります。

|                          |     |    |       |            |         |   |   |   |   |   |
|--------------------------|-----|----|-------|------------|---------|---|---|---|---|---|
| ゼネコン                     | TEL | 担当 | 物件名   | TEL        | 御承認印    |   |   |   |   |   |
| 設備店                      | TEL | 担当 | 住所    |            |         |   |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC  |     |    | 注文No. | 手配No.      |         |   |   |   |   |   |
| プレハブ 新築 改造               |     |    | 型 式   | ①勝手        | ②コードNo. | F | F | F | F | 計 |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC  |     |    | A     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255 |     |    | B     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| 特寸( )×( )                |     |    | C     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| 換気扇取付 … 有 無              |     |    | D     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| 窓開口 … 有 無 寸法( )×( )      |     |    | E     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様          |     |    | F     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所   |     |    | G     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| 車輛制限 … 2t, 4t, 無, その他    |     |    | H     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| その他 …                    |     |    | I     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| 納 期                      |     |    |       | /          | /       | / | / | / | / |   |




ドア長辺方向


ドア短辺方向




断面A-A




天井換気口 (丸形グリルノ場合)




天井換気口 (推奨換気扇ノ場合)




天井点検口 (塩ビ鋼板ノ場合)




雑排水、床下脚位置図




パネル割図




ドア・ドア枠縦断面




ドア・ドア枠横断面




壁パネル横断面



配管ジョイント部




壁パネル縦断面



横引き雑排水トラップ


| 部位     | NO. | 品名       | 仕様                       | 備考                                 |
|--------|-----|----------|--------------------------|------------------------------------|
| 一般事項   | 1   | ユニット内蔵部品 | 型番 1210 x 長辺 1610        | 室内設置 3.40m <sup>3</sup>            |
|        | 2   | 天井換気口    | 2008 (BU-FL39)           |                                    |
|        | 3   | 重量       | 225Kg                    |                                    |
|        | 4   |          |                          |                                    |
|        | 5   |          |                          |                                    |
|        | 6   | 床        | FRP (SMC成形品) パン容量: 210 g | 色番: オフホワイト 有効面積 1.11m <sup>2</sup> |
|        | 7   | 天井       | 塩ビ鋼板                     | 色番: オフホワイト 厚み: 1.1mm               |
|        | 8   | 壁        | 塩ビ鋼板                     | 色番: オフホワイト 厚み: 1.1mm               |
|        | 9   | 天井パネル    | プラスチック (成形品)             | 色番: オフホワイト 厚み: 1.1mm               |
|        | 10  | F        | 2枚折りカマフラ                 | 厚み: 1.1mm                          |
| 本体     | 11  | D        | アルミ押込み品 (アルミ押し込み品、クリップ型) | 厚み: 1.1mm                          |
|        | 12  |          |                          |                                    |
|        | 13  |          |                          |                                    |
|        | 14  |          |                          |                                    |
|        | 15  | 金        | コ-フレキシブル (FRP) 型番: 210 g | 色番: アイボリー                          |
|        | 16  | 天井       | コ-フレキシブル (FRP) 型番: 210 g | 色番: アイボリー                          |
|        | 17  | 天井       | 天井換気口 60W                | (ボリス-ボリス)                          |
|        | 18  | 天井       | アルミ押込み品 (FRP押し込み品)       | 色番: オフホワイト 厚み: 1.1mm               |
|        | 19  | 天井       | 天井換気口 60W                | 色番: オフホワイト 厚み: 1.1mm               |
|        | 20  |          |                          |                                    |
| 器具     | 21  | 天井       | コ-フレキシブル (FRP) 型番: 210 g | 色番: オフホワイト 厚み: 1.1mm               |
|        | 22  | 天井       | コ-フレキシブル (FRP) 型番: 210 g | 色番: オフホワイト 厚み: 1.1mm               |
|        | 23  | 天井       | コ-フレキシブル (FRP) 型番: 210 g | 色番: オフホワイト 厚み: 1.1mm               |
|        | 24  | シャワーヘッド  | コ-フレキシブル (FRP) 型番: 210 g | 色番: オフホワイト 厚み: 1.1mm               |
|        | 25  | シャワーヘッド  | コ-フレキシブル (FRP) 型番: 210 g | 色番: オフホワイト 厚み: 1.1mm               |
|        | 26  |          |                          |                                    |
|        | 27  |          |                          |                                    |
|        | 28  |          |                          |                                    |
|        | 29  |          |                          |                                    |
|        | 30  | 天井換気口    | ABS樹脂                    | 色番: アイボリー 厚み: 1.1mm                |
| 配管・その他 | 31  | 天井換気口    | ABS樹脂                    | 色番: アイボリー 厚み: 1.1mm                |
|        | 32  | 天井換気口    | ABS樹脂                    | 色番: アイボリー 厚み: 1.1mm                |
|        | 33  | 天井換気口    | ABS樹脂                    | 色番: アイボリー 厚み: 1.1mm                |
|        | 34  | 天井換気口    | ABS樹脂                    | 色番: アイボリー 厚み: 1.1mm                |
|        | 35  |          |                          |                                    |
|        | 36  |          |                          |                                    |
|        | 37  |          |                          |                                    |



天井伏図





|                                                                                   |            |                  |                        |       |                                                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|-------|------------------------------------------------|-------|
| 住宅タイプ                                                                             | フルパネル      | 壁：塩ビ銅板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト               | ドア：折戸 | 給湯タイプ                                          | 排水：横引 |
| 1210×1610                                                                         | FSB-1216NY |                  | <div>即納<br/>2週間</div>  |       | 標準タイプフロ付、水栓付………365,000円<br>フロなし、水栓なし…282,000円  |       |
|  |            |                  | <div>準即納<br/>3週間</div> |       | 梁逃げタイプフロ付、水栓付………375,000円<br>フロなし、水栓なし…292,000円 |       |
|                                                                                   |            |                  |                        |       |                                                |       |
|                                                                                   |            |                  |                        |       |                                                |       |
|                                                                                   |            |                  |                        |       |                                                |       |
|                                                                                   |            |                  |                        |       |                                                |       |

搬入必要開口寸法： 740×1330

FSB-1216NY - ○○ - ○○○ - ○○○○○○

①                      ②                      ③


### ①勝手

| 標準タイプ        | 短辺梁タイプ       | 長辺梁タイプ        |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 AR-301~403 | 5 AR-301~403 | 9 AR-301~403  |
|              |              |               |
| 2 AL-301~403 | 6 AL-301~403 | 10 AL-301~403 |
|              |              |               |
| 3 BR-301~403 | 7 BR-301~403 | 11 BR-301~403 |
|              |              |               |
| 4 BL-301~403 | 8 BL-301~403 | 12 BL-301~403 |
|              |              |               |

### ②コードNo.

| 換気口  | フロ付、水栓付 | フロなし、水栓なし |
|------|---------|-----------|
| φ100 | 301     | 401       |
| □255 | 302     | 402       |
| 穴なし  | 303     | 403       |



|                                       |     |    |       |            |         |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-----|----|-------|------------|---------|-----|---|---|---|---|---|
| ゼネコン                                  | TEL | 担当 | 物件名   | TEL        | 御承認印    |     |   |   |   |   |   |
| 設備店                                   | TEL | 担当 | 住所    |            |         |     |   |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC<br>プレハブ 新築 改造 |     |    | 注文No. | 手配No.      |         |     |   |   |   |   |   |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC               |     |    | 型 式   | ①勝手        | ②コードNo. | ③ 梁 | F | F | F | F | 計 |
| 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255              |     |    | A     | FSB-1216NY |         |     |   |   |   |   |   |
| 特寸( )×( )                             |     |    | B     | FSB-1216NY |         |     |   |   |   |   |   |
| 換気扇取付 … 有 無                           |     |    | C     | FSB-1216NY |         |     |   |   |   |   |   |
| 窓開口 … 有 無 寸法( )×( )                   |     |    | D     | FSB-1216NY |         |     |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                       |     |    | E     | FSB-1216NY |         |     |   |   |   |   |   |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所                |     |    | F     | FSB-1216NY |         |     |   |   |   |   |   |
| 車輦制限 … 2t, 4t, 無, その他                 |     |    | G     | FSB-1216NY |         |     |   |   |   |   |   |
| その他 …                                 |     |    | H     | FSB-1216NY |         |     |   |   |   |   |   |
|                                       |     |    | I     | FSB-1216NY |         |     |   |   |   |   |   |
|                                       |     |    | 納 期   |            |         | /   | / | / | / |   |   |




ドア長辺方向

ドア短辺方向


| 部位     | NO. | 品名       | 仕                        | 標準                    | 備考                   |
|--------|-----|----------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 一般仕様   | 1   | ユニット 内装付 | 規格 1210 x 高さ 1610        |                       | 室内容積 3.40m³          |
|        | 2   | 天井 吊钩    | 2008 (BU-FL) 吊钩          |                       |                      |
|        | 3   | 重量       | 225Kg                    |                       |                      |
|        | 4   |          |                          |                       |                      |
|        | 5   |          |                          |                       |                      |
|        | 6   | 底        | FRP (10mm厚)              | パン厚: 210g             | 色: オフホワイト 重量: 1.11m³ |
|        | 7   | 天井       | 吊钩                       |                       | 色: オフホワイト 吊钩: 2008   |
|        | 8   | 天井       | 吊钩                       |                       | 色: オフホワイト 吊钩: 2008   |
|        | 9   |          |                          |                       |                      |
|        | 10  |          |                          |                       |                      |
| 本体     | 11  | F        | A                        | 2枚折りカマダア、ガラス付         | ガラス有効面積 1.30m²       |
|        | 12  | F        | A                        | アルミ押込み (アルミ) 製造、タリタ製造 |                      |
|        | 13  |          |                          |                       |                      |
|        | 14  |          |                          |                       |                      |
|        | 15  | 窓        | 2-FR-111-111 FRP 111 111 | 色: オフホワイト             |                      |
|        | 16  | 窓        | 2-FR-111-111 FRP 111 111 | 色: オフホワイト             |                      |
|        | 17  | 窓        | 2-FR-111-111 FRP 111 111 | 色: オフホワイト             |                      |
|        | 18  | 窓        | 2-FR-111-111 FRP 111 111 | 色: オフホワイト             |                      |
|        | 19  | 窓        | 2-FR-111-111 FRP 111 111 | 色: オフホワイト             |                      |
|        | 20  | 窓        | 2-FR-111-111 FRP 111 111 | 色: オフホワイト             |                      |
| 器具部    | 21  | シャワーヘッド  | 2-FR-111-111 FRP 111 111 | 色: オフホワイト             |                      |
|        | 22  | シャワーヘッド  | 2-FR-111-111 FRP 111 111 | 色: オフホワイト             |                      |
|        | 23  | シャワーヘッド  | 2-FR-111-111 FRP 111 111 | 色: オフホワイト             |                      |
|        | 24  | シャワーヘッド  | 2-FR-111-111 FRP 111 111 | 色: オフホワイト             |                      |
|        | 25  | シャワーヘッド  | 2-FR-111-111 FRP 111 111 | 色: オフホワイト             |                      |
|        | 26  | シャワーヘッド  | 2-FR-111-111 FRP 111 111 | 色: オフホワイト             |                      |
|        | 27  | シャワーヘッド  | 2-FR-111-111 FRP 111 111 | 色: オフホワイト             |                      |
|        | 28  | シャワーヘッド  | 2-FR-111-111 FRP 111 111 | 色: オフホワイト             |                      |
|        | 29  | シャワーヘッド  | 2-FR-111-111 FRP 111 111 | 色: オフホワイト             |                      |
|        | 30  | シャワーヘッド  | 2-FR-111-111 FRP 111 111 | 色: オフホワイト             |                      |
| 配管・その他 | 31  | 排水水トラップ  | ABS樹脂                    | 排水50                  |                      |
|        | 32  | 排水水トラップ  | ABS樹脂                    | 排水50                  |                      |
|        | 33  | 排水水トラップ  | ABS樹脂                    | 排水50                  |                      |
|        | 34  | 排水水トラップ  | ABS樹脂                    | 排水50                  |                      |
|        | 35  | 排水水トラップ  | ABS樹脂                    | 排水50                  |                      |
|        | 36  | 排水水トラップ  | ABS樹脂                    | 排水50                  |                      |
|        | 37  | 排水水トラップ  | ABS樹脂                    | 排水50                  |                      |
|        | 38  | 排水水トラップ  | ABS樹脂                    | 排水50                  |                      |



短辺梁欠きノ場合




長辺梁欠きノ場合




梁欠き部断面 (長辺、短辺共通)


断面 A-A




天井換気口 (丸形グリルノ場合)




天井点検口 (蓋ノ鋼板ノ場合)



天井伏図




長辺梁欠き天井伏図




短辺梁欠き天井伏図

梁欠きタイプ寸法表


|       | W   | H   | Y   | A   |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| Y1015 | 100 | 150 | —   | —   |
| C1015 | 100 | 150 | 555 | 530 |
| Y2030 | 200 | 300 | —   | —   |
| C2030 | 200 | 300 | 505 | 380 |




天井換気口 (推奨換気扇ノ場合)



ドア・ドア枠断面




ドア・ドア枠横断面




壁パネル横断面


(注) フレーム固定ビスはネジヨリ 10mm 突き出シマス。




配管ジョイント部




壁パネル縦断面



横引キ排水トラップ




排水水、床下脚位置図



パネル割図







ドア長辺方向

ドア短辺方向


| 品名 | 仕様      | 単位         | 数量 | 備考             |
|----|---------|------------|----|----------------|
| 1  | ユニット内蔵付 | 個          | 1  | 1210 x 1610    |
| 2  | 天井      | 個          | 1  | 2000 (BU+FL30) |
| 3  | 天井      | 個          | 1  | 225Kg          |
| 4  |         |            |    |                |
| 5  |         |            |    |                |
| 6  | 床       | FRP (5mm厚) | 1  | 1210 x 1610    |
| 7  | 天井      | FRP (5mm厚) | 1  | 1210 x 1610    |
| 8  | 天井      | FRP (5mm厚) | 1  | 1210 x 1610    |
| 9  | 天井      | FRP (5mm厚) | 1  | 1210 x 1610    |
| 10 |         |            |    |                |
| 11 | F       | F          | 2  | 2枚折りカマテア、ボラリ   |
| 12 | F       | F          | 2  | 2枚折りカマテア、ボラリ   |
| 13 |         |            |    |                |
| 14 |         |            |    |                |
| 15 | 床       | FRP (5mm厚) | 1  | 1210 x 1610    |
| 16 | 天井      | FRP (5mm厚) | 1  | 1210 x 1610    |
| 17 | 天井      | FRP (5mm厚) | 1  | 1210 x 1610    |
| 18 | 天井      | FRP (5mm厚) | 1  | 1210 x 1610    |
| 19 | 天井      | FRP (5mm厚) | 1  | 1210 x 1610    |
| 20 | 天井      | FRP (5mm厚) | 1  | 1210 x 1610    |
| 21 | 天井      | FRP (5mm厚) | 1  | 1210 x 1610    |
| 22 | 天井      | FRP (5mm厚) | 1  | 1210 x 1610    |
| 23 | 天井      | FRP (5mm厚) | 1  | 1210 x 1610    |
| 24 |         |            |    |                |
| 25 |         |            |    |                |
| 26 |         |            |    |                |
| 27 |         |            |    |                |
| 28 |         |            |    |                |
| 29 |         |            |    |                |
| 30 | 天井      | FRP (5mm厚) | 1  | 1210 x 1610    |
| 31 | 天井      | FRP (5mm厚) | 1  | 1210 x 1610    |
| 32 | 天井      | FRP (5mm厚) | 1  | 1210 x 1610    |
| 33 | 天井      | FRP (5mm厚) | 1  | 1210 x 1610    |
| 34 | 天井      | FRP (5mm厚) | 1  | 1210 x 1610    |
| 35 | 天井      | FRP (5mm厚) | 1  | 1210 x 1610    |
| 36 | 天井      | FRP (5mm厚) | 1  | 1210 x 1610    |
| 37 | 天井      | FRP (5mm厚) | 1  | 1210 x 1610    |



断面A-A




短辺梁欠キノ場合




長辺梁欠キノ場合

梁切欠きタイプ寸法表


|       | W   | H   | Y   | A   |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| Y1015 | 100 | 150 | —   | —   |
| C1015 | 100 | 150 | 555 | 530 |
| Y2030 | 200 | 300 | —   | —   |
| C2030 | 200 | 300 | 505 | 380 |




梁欠キ部断面 (長辺、短辺共通)




天井換気口 (丸形グリルノ場合)




天井点検口 (塩ビ板ノ場合)




天井伏図




長辺梁切欠キ天井伏図




短辺梁切欠キ天井伏図



ドア・ドア枠縦断面




ドア・ドア枠横断面




壁パネル横断面


(注) フレーム固定ビスは必ず30mm間隔で設置。




配管ジョイント部




壁パネル縦断面



雑排水、床下脚位置図




下排水雑排水トラップ



パネル割図

|       |       |                  |          |       |         |       |       |
|-------|-------|------------------|----------|-------|---------|-------|-------|
| 住宅タイプ | フルパネル | 壁：塩ビ鋼板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト | ドア：框戸 | 大形収納パネル | 給湯タイプ | 排水：横引 |
|-------|-------|------------------|----------|-------|---------|-------|-------|

|           |            |           |
|-----------|------------|-----------|
| 1210×1610 | FSB-1216NY | 即納<br>2週間 |
|-----------|------------|-----------|



準即納  
3週間

標準タイプフロ付、水栓付………420,000円  
フロなし、水栓なし…337,000円

搬入必要開口寸法： 740×1330

FSB-1216NY - ○○ - ○○○  
                          ①                          ②

①勝手

②コードNo.

| 標準タイプ |            |
|-------|------------|
| 1     | AR-531~633 |
|       |            |
| 2     | AL-531~633 |
|       |            |
| 3     | BR-531~633 |
|       |            |
| 4     | BL-531~633 |
|       |            |

| 換気口  | フロ付、水栓付 | フロなし、水栓なし |
|------|---------|-----------|
| φ100 | 531     | 631       |
| □255 | 532     | 632       |
| 穴なし  | 533     | 633       |


※このタイプの梁欠仕様は受注生産品となります。

|                                       |     |    |       |            |         |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-----|----|-------|------------|---------|---|---|---|---|---|
| ゼネコン                                  | TEL | 担当 | 物件名   | TEL        | 御承認印    |   |   |   |   |   |
| 設備店                                   | TEL | 担当 | 住所    |            |         |   |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC<br>プレハブ 新築 改造 |     |    | 注文No. | 手配No.      |         |   |   |   |   |   |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC               |     |    | 型 式   | ①勝手        | ②コードNo. | F | F | F | F | 計 |
| 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255<br>特寸( )×( ) |     |    | A     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| 換気扇取付 … 有 無                           |     |    | B     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| 窓開口 … 有 無 寸法( )×( )                   |     |    | C     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様                       |     |    | D     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所                |     |    | E     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| 車輻制限 … 2t, 4t, 無, その他                 |     |    | F     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| その他 …                                 |     |    | G     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
|                                       |     |    | H     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
|                                       |     |    | I     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
|                                       |     |    | 納 期   |            |         | / | / | / | / |   |



|       |       |                  |          |       |         |       |       |
|-------|-------|------------------|----------|-------|---------|-------|-------|
| 住宅タイプ | フルパネル | 壁：塩ビ銅板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト | ドア：框戸 | 大形収納パネル | 給湯タイプ | 排水：下抜 |
|-------|-------|------------------|----------|-------|---------|-------|-------|

|           |            |           |  |
|-----------|------------|-----------|--|
| 1210×1610 | FSB-1216NY | 即納<br>2週間 |  |
|-----------|------------|-----------|--|



準即納  
3週間

標準タイプフロ付、水栓付………420,000円  
フロなし、水栓なし…337,000円

搬入必要開口寸法： 740×1330

FSB-1216NY - ○○ - ○○○○  
                  ①          ②

### ①勝手

| 標準タイプ |            |
|-------|------------|
| 1     | AR-541~643 |
|       |            |
| 2     | AL-541~643 |
|       |            |
| 3     | BR-541~643 |
|       |            |
| 4     | BL-541~643 |
|       |            |

### ②コードNo.

| 換気口  | フロ付、水栓付 | フロなし、水栓なし |
|------|---------|-----------|
| φ100 | 541     | 641       |
| □255 | 542     | 642       |
| 穴なし  | 543     | 643       |


※このタイプの梁欠仕様は受注生産品となります。

|                          |     |    |       |            |         |   |   |   |   |   |
|--------------------------|-----|----|-------|------------|---------|---|---|---|---|---|
| ゼネコン                     | TEL | 担当 | 物件名   | TEL        | 御承認印    |   |   |   |   |   |
| 設備店                      | TEL | 担当 | 住所    |            |         |   |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC  |     |    | 注文No. | 手配No.      |         |   |   |   |   |   |
| プレハブ 新築 改造               |     |    | 型 式   | ①勝手        | ②コードNo. | F | F | F | F | 計 |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC  |     |    | A     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255 |     |    | B     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| 特寸( )×( )                |     |    | C     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| 換気扇取付 … 有 無              |     |    | D     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| 窓開口 … 有 無 寸法( )×( )      |     |    | E     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様          |     |    | F     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所   |     |    | G     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| 車輛制限 … 2t, 4t, 無, その他    |     |    | H     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| その他 …                    |     |    | I     | FSB-1216NY |         |   |   |   |   |   |
| 納 期                      |     |    |       |            | /       | / | / | / |   |   |



|       |       |                  |          |       |  |       |       |
|-------|-------|------------------|----------|-------|--|-------|-------|
| 住宅タイプ | フルパネル | 壁：塩ビ鋼板<br>オフホワイト | 床：オフホワイト | ドア：框戸 |  | 給湯タイプ | 排水：横引 |
|-------|-------|------------------|----------|-------|--|-------|-------|

|           |            |           |  |
|-----------|------------|-----------|--|
| 1210×1610 | FSB-1216NY | 即納<br>2週間 |  |
|-----------|------------|-----------|--|



準即納  
3週間

標準タイプフロ付、水栓付………380,000円  
フロなし、水栓なし…297,000円  
梁逃げタイプフロ付、水栓付………390,000円  
フロなし、水栓なし…307,000円

搬入必要開口寸法： 740×1330

FSB-1216NY - ○○ - ○○○ - ○○○○○○  
                                  ①                  ②                  ③


①勝手

②コードNo.

| 標準タイプ            | 短辺梁タイプ                             | 長辺梁タイプ                              |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 AR-501~603<br> | 5 AR-501~603<br>Y1015<br>Y2030<br> | 9 AR-501~603<br>C1015<br>C2030<br>  |
| 2 AL-501~603<br> | 6 AL-501~603<br>Y1015<br>Y2030<br> | 10 AL-501~603<br>C1015<br>C2030<br> |
| 3 BR-501~603<br> | 7 BR-501~603<br>Y1015<br>Y2030<br> | 11 BR-501~603<br>C1015<br>C2030<br> |
| 4 BL-501~603<br> | 8 BL-501~603<br>Y1015<br>Y2030<br> | 12 BL-501~603<br>C1015<br>C2030<br> |


| 換気口  | フロ付、水栓付 | フロなし、水栓なし |
|------|---------|-----------|
| φ100 | 501     | 601       |
| □255 | 502     | 602       |
| 穴なし  | 503     | 603       |

|                          |     |    |       |            |         |     |   |   |   |   |   |
|--------------------------|-----|----|-------|------------|---------|-----|---|---|---|---|---|
| ゼネコン                     | TEL | 担当 | 物件名   | TEL        | 御承認印    |     |   |   |   |   |   |
| 設備店                      | TEL | 担当 | 住所    |            |         |     |   |   |   |   |   |
| 建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC  |     |    | 注文No. | 手配No.      |         |     |   |   |   |   |   |
| プレハブ 新築 改造               |     |    | 型 式   | ①勝手        | ②コードNo. | ③ 梁 | F | F | F | F | 計 |
| 床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC  |     |    | A     | FSB-1216NY |         |     |   |   |   |   |   |
| 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255 |     |    | B     | FSB-1216NY |         |     |   |   |   |   |   |
| 特寸( )×( )                |     |    | C     | FSB-1216NY |         |     |   |   |   |   |   |
| 換気扇取付 … 有 無              |     |    | D     | FSB-1216NY |         |     |   |   |   |   |   |
| 窓開口 … 有 無 寸法( )×( )      |     |    | E     | FSB-1216NY |         |     |   |   |   |   |   |
| 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様          |     |    | F     | FSB-1216NY |         |     |   |   |   |   |   |
| 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所   |     |    | G     | FSB-1216NY |         |     |   |   |   |   |   |
| 車輛制限 … 2t, 4t, 無, その他    |     |    | H     | FSB-1216NY |         |     |   |   |   |   |   |
| その他 …                    |     |    | I     | FSB-1216NY |         |     |   |   |   |   |   |
|                          |     |    |       | 納 期        |         | /   | / | / | / |   |   |




ドア長辺方向


ドア短辺方向



断面 A-A




短辺梁欠キノ場合




長辺梁欠キノ場合

梁切欠きタイプ寸法表


|       | W   | H   | Y   | A   |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| Y1015 | 100 | 150 | —   | —   |
| C1015 | 100 | 150 | 555 | 530 |
| Y2030 | 200 | 300 | —   | —   |
| C2030 | 200 | 300 | 505 | 380 |




梁カバー部断面 (長辺、短辺共通)




天井換気口 (丸形グリルノ場合)




天井換気口




天井換気口 (推奨換気扇ノ場合)




天井換気口




長辺梁切欠キ天井換気口




短辺梁切欠キ天井換気口



ドア・ドア枠断面




ドア・ドア枠断面




壁パネル断面


(注) フレーム固定ビスは外サヨリ10mm間隔を以てシマス。




配管ジョイント部




壁パネル断面



横引キ排水トラップ



雑排水、床下脚位置図



パネル割図



