


















梁切欠きタイプ寸法表

	W	H	Y	A
Y1015	100	150	—	—
C1015	100	150	505	530
Y2030	200	300	—	—
C2030	200	300	455	380



住宅タイプ	セミハーフパネル	壁：アルプス	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：折戸	大形収納パネル付	給湯タイプ
-------	----------	--------	----------	--------	-------	----------	-------

1110×1610	MPB-1116S	即納 2週間	
-----------	-----------	-----------	--



準即納
3週間

400,000円

搬入必要開口寸法： 800×1230

MPB-1116S - ○○ - ○○○
 ① ②
















①勝手

②コードNo.

標準タイプ
1. AR-131~133
2. AL-131~133
3. BR-131~133
4. BL-131~133

換気口	
φ100	131
□255	132
穴なし	133

ゼネコン	TEL	担当	物件名	TEL	御承認印
設備店	TEL	担当	住所		
建築構造(方法) ... 木造 鉄骨 RC ALC	注文No.	手配No.			
プレハブ 新築 改造	型 式	①勝手 ②コードNo.		F	F
床仕様 ... 根太 ベニヤ コンクリート ALC	A MPB-1116S				
換気口 ... 有 無 φ100 □177 □255	B MPB-1116S				
特寸()×()	C MPB-1116S				
換気扇取付 ... 有 無	D MPB-1116S				
窓開口 ... 有 無 寸法()×()	E MPB-1116S				
窓枠取付 ... 有 無 窓枠仕様	F MPB-1116S				
残材処理 ... 持帰り(工事店) 現地指定場所	G MPB-1116S				
車輛制限 ... 2t, 4t, 無, その他	H MPB-1116S				
その他 ...	I MPB-1116S				
	納 期			/	/




住宅タイプ	セミハーフパネル	壁：アルプス	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：框戸	大形収納パネル付	給湯タイプ
-------	----------	--------	----------	--------	-------	----------	-------

1110×1610	MPB-1116S
-----------	-----------

即納
2週間

準即納
3週間

415,000円



搬入必要開口寸法： 800×1230

MPB-1116S - ○○ - ○○○
 ① ②











①勝手


②コードNo.

標準タイプ
1. AR-131~133
2. AL-131~133
3. BR-131~133
4. BL-131~133

換気口	
φ100	141
□255	142
穴なし	143

ゼネコン	TEL	担当	物件名	TEL	御承認印					
設備店	TEL	担当	住所							
建築構造(方法) ... 木造 鉄骨 RC ALC			注文No.	手配No.						
プレハブ 新築 改造			型 式	①勝手	②コードNo.	F	F	F	F	計
床仕様 ... 根太 ベニヤ コンクリート ALC			A	MPB-1116S						
換気口 ... 有 無 φ100 □177 □255			B	MPB-1116S						
特寸()×()			C	MPB-1116S						
換気扇取付 ... 有 無			D	MPB-1116S						
窓開口 ... 有 無 寸法()×()			E	MPB-1116S						
窓枠取付 ... 有 無 窓枠仕様			F	MPB-1116S						
残材処理 ... 持帰り(工事店) 現地指定場所			G	MPB-1116S						
車輦制限 ... 2t, 4t, 無, その他			H	MPB-1116S						
その他 ...			I	MPB-1116S						
納 期					/	/	/	/		







住宅タイプ	セミハーフパネル	壁：アルプス	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：折戸	給湯タイプ
1210×1610	MPB-1216N	即納 2週間		標準タイプ-375,000円		
		準即納 3週間		梁逃げタイプ-385,000円		

搬入必要開口寸法： 800×1330

MPB-1216N - ○○ - ○○○ - ○○○○○○
 ① ② ③


①勝手

標準タイプ	短辺梁タイプ	長辺梁タイプ
1. AR-101~103	5. AR-101~103	9. AR-101~103
	Y1015・Y2030 	C1015・C2030 
2. AL-101~103	6. AL-101~103	10. AL-101~103
	Y1015・Y2030 	C1015・C2030 
3. BR-101~103	7. BR-101~103	11. BR-101~103
	Y1015・Y2030 	C1015・C2030 
4. BL-101~103	8. BL-101~103	12. BL-101~103
	Y1015・Y2030 	C1015・C2030 




②コードNo.

換気口	
φ100	101
□255	102
穴なし	103











ゼネコン	TEL	担当	物件名	TEL	御承認印						
設備店	TEL	担当	住所								
建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC			注文No.	手配No.							
プレハブ 新築 改造			型 式	①勝手	②コードNo	③ 梁	F	F	F	F	計
床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC			A	MPB-1216N							
換気口 … 有 無 φ100 □177 □255			B	MPB-1216N							
特寸()×()			C	MPB-1216N							
換気扇取付 … 有 無			D	MPB-1216N							
窓開口 … 有 無 寸法()×()			E	MPB-1216N							
窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様			F	MPB-1216N							
残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所			G	MPB-1216N							
車輻制限 … 2t, 4t, 無, その他			H	MPB-1216N							
その他 …			I	MPB-1216N							
				納	期	/	/	/	/		




部位	NO.	品 名	仕	標	備 考
一般 事項	1	ユニット 内装材	昭和 1210 x 高さ 1610		室内照明 3.86㎡
	2	天 井 吊 钩	1980 (海神市の通り)		
	3	風 量	167kg (灯架44kg, ソノ板123kg)		
	4				
	5				
	6	床	FRP		色相: オフホワイト 表面磨損 1.05㎡
	7	浴 槽	FRP (底1-体成形) 数量: 260!		色相: オフホワイト
	8	壁	FRP 断面合板		色相: オフホワイト 柄: アルミス
	9	天 井 化粧板			色相: オフホワイト
	10				
本 体	11	F	2倍折リカマダア, ガラス付		ガラス表面磨損 73cm
	12	F	アルミ押出品 (アルマイト処理, クリア塗装)		
	13	下 部 点 検	プラスチック		色相: ブラウン
	14				
器 具	15	灯	広域照明灯 60W		(ポリカーボネイトグローブ)
	16	シャワーバス 水 栓	ハンドシャワー付共用混合水栓		日本製鋼所
具	17	浴 槽 フ	タフタフタ (SSワーク品)		
	18	チ オ ル 鏡	鏡 (押出品 (777型) 具用)		
部 品	19	風 気 口	2-FR0.181 (ダクト用)	ABS製14118	色相: オフホワイト 表面磨損 37cm
	20		2-FR0.181 (浴室用) / 適合	0251型1/4	既製品同様の穴付
	21		2-FR0.181	既製品同様のコック	
	22				
品	23				
	24				
	25	暖 水 水 トロップ	ABS樹脂		厚さ50
	26	暖 水 水 栓	銅製	ブロンズ VPS8A(ソナテ)	
配 管 ・ ソ ・ 他	27	給 水 配 管	銅製		
	28	給 湯 配 管	銅製		
	29	電 気 配 線	VVF 1.6mm 2番30コシ		ウォルトボックスサマズ
	30				
	31				



	W	H	Y	A
Y1015	100	150	—	—
C1015	100	150	555	530
Y2030	200	300	—	—
C2030	200	300	505	380



住宅タイプ	セミハーフパネル	壁：アルプス	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：折戸	大形収納パネル付	給湯タイプ
1210×1610	MPB-1216N		即納 2週間				
			準即納 3週間	415,000円			

搬入必要開口寸法： 800×1330

MPB-1216N - ○○ - ○○○
 ↑ ↑
 ① ②

①勝手

標準タイプ
1. AR-131~133

2. AL-131~133

3. BR-131~133
















4. BL-131~133


②コードNo.

換気口	
φ100	131
□255	132
穴なし	133

※ このタイプの梁欠き仕様は受注生産品となります。


ゼネコン	TEL	担当	物件名	TEL	御承認印						
設備店	TEL	担当	住所								
建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC プレハブ 新築 改造			注文No.	手配No.							
床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255 特寸()×() 換気扇取付 … 有 無 窓開口 … 有 無 寸法()×() 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所 車輛制限 … 2t, 4t, 無, その他 その他 …			型 式	①勝手	②コードNo.		F	F	F	F	計
A	MPB-1216N										
B	MPB-1216N										
C	MPB-1216N										
D	MPB-1216N										
E	MPB-1216N										
F	MPB-1216N										
G	MPB-1216N										
H	MPB-1216N										
I	MPB-1216N										
納 期				/	/	/	/	/	/		



住宅タイプ	セミハーフパネル	壁：アルプス	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：框戸	給湯タイプ	
-------	----------	--------	----------	--------	-------	-------	--

1210×1610	MPB-1216N
-----------	-----------

即納
2週間



準即納
3週間

標準タイプ-390,000円

梁逃げタイプ-400,000円

搬入必要開口寸法： 800×1330

MPB-1216N - ○○ - ○○○ - ○○○○○○
 ① ② ③


①勝手

標準タイプ	短辺梁タイプ	長辺梁タイプ
1. AR-111~113	5. AR-111~113	9. AR-111~113
	Y1015・Y2030	C1015・C2030
2. AL-111~113	6. AL-111~113	10. AL-111~113
	Y1015・Y2030	C1015・C2030
3. BR-111~113	7. BR-111~113	11. BR-111~113
	Y1015・Y2030	C1015・C2030
4. BL-111~113	8. BL-111~113	12. BL-111~113
	Y1015・Y2030	C1015・C2030








②コードNo.

換気口	
φ100	111
□255	112
穴なし	113











ゼネコン	TEL	担当	物件名	TEL	御承認印						
設備店	TEL	担当	住所								
建築構造(方法) ... 木造 鉄骨 RC ALC			注文No.	手配No.							
プレハブ 新築 改造			型 式	①勝手	②コードNo	③ 梁	F	F	F	F	計
床仕様 ... 根太 ベニヤ コンクリート ALC			A	MPB-1216N							
換気口 ... 有 無 φ100 □177 □255			B	MPB-1216N							
特寸()×()			C	MPB-1216N							
換気扇取付 ... 有 無			D	MPB-1216N							
窓開口 ... 有 無 寸法()×()			E	MPB-1216N							
窓枠取付 ... 有 無 窓枠仕様			F	MPB-1216N							
残材処理 ... 持帰り(工事店) 現地指定場所			G	MPB-1216N							
車輛制限 ... 2t, 4t, 無, その他			H	MPB-1216N							
その他 ...			I	MPB-1216N							
納 期							/	/	/	/	




部位	NO.	品 名	仕 仕	検	備 考
一般事項	1	ユニバ 内装方法	取込 1210 x 長辺 1610		室内取付 3.86㎡
	2	天 井 吊 钩	1960 (吊钩平の面9リ)		
	3	重 量	16.7Kg (下吊44Kg、ソケット23Kg)		
	4				
	5				
本 体	6	床	F.R.P	色別: オフホワイト	表面磨損 1.05㎡
	7	床 磨 損	F.R.P (滑り止め処理) 容量: 260L	色別: オフホワイト	
	8	壁	アルミ樹脂板	色別: オフホワイト	裏: アルミ
	9	天 井	化粧板	色別: オフホワイト	
	10				
体	11	F	1段カタデア F、ボラ付	1層材: 270x413	ガラス有効面積 8.0
	12	F	アルミ樹脂板 (アルミ樹脂板、クリア磨損)	色別: シルバー	
	13	下 部 点 検	プラスチック	色別: グラウン	
	14				
	15	灯 具	広型蛍光灯 60W		(ボリカーダージグループ)
器 具	16	シャワーヘッド	18度シャワー-付共用適合水性		日本製品認定
	17	浴 槽 付 水 栓	ハンドグリップ (SG7474品)		
	18	トイレ 便 座	ステンレス		
	19	浴 室 鏡	2-FNO.111 グラム/華会	1835x1111x118	1:400
	20		2-FNO.111 鏡面鏡 (厚20) /華会 C1515鏡付		有効面積 17.7㎡
部 品	21				鏡裏鏡面付不付
	22	F	2-F NO.111 鏡面鏡面鏡付		
	23	F	2-F NO.111 鏡面鏡面鏡付		
	24				
	25	排水 水 トラップ	ABS樹脂		排水 50
配管・その他	26	暖 房 水 管	PPR	1/2	YPSR(AN/ヤ)
	27	給 水 配 管	銅板		
	28	給 湯 配 管	銅板		
	29	電 気 配 管	UVF 1.6mm 2芯20ボルト		
	30				
31					ジョイントボックス



	W	H	Y	A
Y1015	100	150	—	—
C1015	100	150	555	530
Y2030	200	300	—	—
C2030	200	300	505	380



住宅タイプ	セミハーフパネル	壁：アルプス	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：框戸	大形収納パネル付	給湯タイプ
1210×1610	MPB-1216N		即納 2週間				
			準即納 3週間	430,000円			

搬入必要開口寸法： 800×1330

MPB-1216N - ○○ - ○○○○
 ↑ ↑
 ① ②

①勝手

②コードNo.

標準タイプ
1. AR-141~143

2. AL-141~143

3. BR-141~143

4. BL-141~143


換気口	
φ100	141
□255	142
穴なし	143

※ このタイプの梁欠き仕様は受注生産品となります。

ゼネコン	TEL	担当	物件名	TEL	御承認印						
設備店	TEL	担当	住所								
建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC プレハブ 新築 改造			注文No.	手配No.							
床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255 特寸()×()			型 式	①勝手	②コードNo.		F	F	F	F	計
換気扇取付 … 有 無 窓開口 … 有 無 寸法()×() 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所 車輛制限 … 2t, 4t, 無, その他 その他 …			A	MPB-1216N							
			B	MPB-1216N							
			C	MPB-1216N							
			D	MPB-1216N							
			E	MPB-1216N							
			F	MPB-1216N							
			G	MPB-1216N							
			H	MPB-1216N							
			I	MPB-1216N							
			納 期			/	/	/	/		

