

住宅タイプ	セミハーフパネル	壁：塩ビ鋼板 オフホワイト	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：折戸		給湯タイプ
-------	----------	------------------	----------	--------	-------	--	-------

757×1610

MSB-0816

即納


2週間

準即納

3週間

標準タイプ-天井：化粧板……310,000円

天井：塩ビ鋼板…320,000円



搬入必要開口寸法： 790×880

MSB-0816 - ○○ - ○○○○

↑ ↑

① ②
















①勝手

②コードNo.


標準タイプ	
1	AR-101~104
2	AL-101~104
3	BR-101~104
4	BL-101~104

天井	換気口	
化粧 合板	φ100	101
	□255	102
	穴なし	103
塩ビ	φ100	104

ゼネコン		TEL		担当		物件名		TEL		御承認印				
設備店		TEL		担当		住所								
建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC						注文No.	手配No.							
プレハブ 新築 改造						型 式	①勝手	②コードNo.		F	F	F	F	計
床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC						A	MSB-0816							
換気口 … 有 無 φ100 □177 □255						B	MSB-0816							
特寸()×()						C	MSB-0816							
換気扇取付 … 有 無						D	MSB-0816							
窓開口 … 有 無 寸法()×()						E	MSB-0816							
窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様						F	MSB-0816							
残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所						G	MSB-0816							
車輛制限 … 2t, 4t, 無, その他						H	MSB-0816							
その他 …						I	MSB-0816							
						納 期				/	/	/	/	













部	NO.	品 名	仕	機	備 考	
一 般 要 項	1	ユニット内蔵型	固定 757 x 高 1610		室内型 2.44㎡	
	2	天 井 高	2001 (洗滌槽面より)			
	3	重 量	153Kg (下扉30Kg, ソノ他115Kg)			
	4					
	5					
	6	床	FRP	色別: オフホワイト	床厚約0.60m	
	7	床 壁	FRP (床・一体化壁) 巻巻: 2001	色別: オフホワイト		
	8	壁	巻巻: 巻巻	色別: オフホワイト		
	9	床 面	コーフ NO. 101, 102, 103	位相別	色別: オフホワイト	
	10		コーフ NO. 104	巻巻: 巻巻	色別: オフホワイト	
	11	F 付	2枚折リガラス F 付、ガラス付		ガラス洗滌機 73cm	
	12	F 付 枠	アルミ押込品 (アルミ+裏面, クリア樹脂)			
	13	下 扉 取 付 金 具	プラスチック	色別: ブラウン		
	14					
機 具 部 品	15	灯	固定型白熱灯 60W		(ボリカ・タケノコ)	
	16	シャワーバス 水 栓	ハンドシャワー付共用洗滌水栓		日本洗滌用品	
	17	浴 槽	シャワーバス (SGO+製品)			
	18	オ ー ム 鏡	アルミ押込品 (F 付・引開)			
	19	鏡 取 付 金 具	コフ NO. 101 プラム・巻巻	ABS樹脂付+10mm	色別: オフホワイト	
	20		コフ NO. 102 (巻巻) / 巻巻	付+15mm/F	有難品付 73cm	
	21		コフ NO. 103 巻巻取付金具		巻巻取付金具付	
	22		コフ NO. 104 プラム・巻巻	ABS樹脂付+10mm	色別: オフホワイト	
	23				有難品付 73cm	
	24					
	25					
	配 管 ・ ソ ノ 他	26	濯 洗 水 トロップ	ABS樹脂		排水 50
		27	濯 洗 水 管	樹脂	プラスチック管	
		28	給 水 配 管	樹脂		
29		濯 洗 水 管	樹脂			
30		電 気 配 管	VVF 1.6mm 2芯0.60シ		ワイントロップスズ	
31						
32						
33						

住宅タイプ	セミハーフパネル	壁：塩ビ鋼板 オフホワイト	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：折戸	給湯タイプ
1035×1410	MSB-1014N		即納 2週間	標準タイプ-天井：化粧板……………320,000円 天井：塩ビ鋼板……………330,000円		
				準即納 3週間		
				梁逃げタイプ-天井：化粧板……………330,000円		
				標準タイプ-天井：化粧板、VP管付……………326,000円 天井：塩ビ鋼板、VP管付……………336,000円		
				梁逃げタイプ-天井：化粧板、VP管付……………336,000円		
				標準タイプ-天井：化粧板、トミジ管付……………335,000円 天井：塩ビ鋼板、トミジ管付……………345,000円		
				梁逃げタイプ-天井：化粧板、トミジ管付……………345,000円		

搬入必要開口寸法： 790×1150

MSB-1014N - ○○ - ○○○ - ○○○○○○ - ○
 ① ② ③ ④

①勝手


標準タイプ	短辺梁タイプ	長辺梁タイプ
1. AR-101~106	5. AR-101~103	9. AR-101~103
	Y1015・Y2030 	C1015・C2030 
2. AL-101~106	6. AL-101~103	10. AL-101~103
	Y1015・Y2030 	C1015・C2030 
3. BR-101~106	7. BR-101~103	11. BR-101~103
	Y1015・Y2030 	C1015・C2030 
4. BL-101~106	8. BL-101~103	12. BL-101~103
	Y1015・Y2030 	C1015・C2030 

②コードNo.


天井	換気口	
化粧 合板	φ100	101
	□255	102
	穴なし	103
塩 ビ	φ100	104
	穴なし	106

※ 塩ビ鋼板天井の梁欠仕様は受注生産品となります。








④配管（排水）



ゼネコン	TEL	担当	物件名	TEL	御承認印	
設備店	TEL	担当	住所			
建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC プレハブ 新築 改造			注文No.	手配No.		
床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC			型 式	①勝手	②コードNo	③ 梁
換気口 … 有 無 φ100 □177 □255 特寸()×()			A MSB-1014N			
換気扇取付 … 有 無			B MSB-1014N			
窓開口 … 有 無 寸法()×()			C MSB-1014N			
窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様			D MSB-1014N			
残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所			E MSB-1014N			
車輦制限 … 2t, 4t, 無, その他			F MSB-1014N			
その他 …			G MSB-1014N			
			H MSB-1014N			
			I MSB-1014N			
			納 期	/	/	/



	W	H	Y	A
Y1015	100	150	—	—
C1015	100	150	467.5	530
Y2030	200	300	—	—
C2030	200	300	417.5	380




部位	NO.	品 名	仕	標	備 考	
一般事項	1	コンクリ 内床材	厚さ 1035 x 巾広 1410		室内床厚 2.90m*	
	2	天 井 膏 土	1953 (東海平流のり)			
	3	床	160Kg (17番42Kg, ソノサ118Kg)			
	4					
	5					
	6	床	FRP	色別: オフホワイト	床厚約0.80m*	
	7	浴 槽	FRP (成→成成部) 容量: 220L	色別: オフホワイト		
	8	壁	コーフ NO. 161, 102, 103	色別: オフホワイト		
	9	天 井	コーフ NO. 104, 105	色別: オフホワイト		
	10	フ	2層折付ホツドフア、 ガラス	色別: オフホワイト		
	11	フ	2層折付ホツドフア、 ガラス		ガラス板厚約 6.0 cm	
	12	フ	2層折付ホツドフア、 ガラス			
	13	下 部 点 検 口	プラスチック	色別: ブラウン		
	14					
部 品	15	灯 具	浴室用防湿LED60W		(ポリカ→樹脂グローブ)	
	16	シャワーバス 水 栓	ハンドシャワー付両用混合水栓		日本製部品	
	17	浴 槽 フタ	シャワーフタ (SG77mm)			
	18	タ ー オ ー 鏡	プラスチック (77分付タマ)			
	19	換 気 口	コフ NO. 101/ グル/ 等	ABS標/141x116	床厚約13.7cm*	
	20	換 気 口	コフ NO. 101/ 換気扇 (70分) 等	ABS標/141x116	換気扇は別付	
	21	換 気 口	コフ NO. 101/ 換気扇 (70分) 等	ABS標/141x116		
	22	換 気 口	コフ NO. 101/ グル/ 等	ABS標/141x116	床厚約13.7cm*	
	23	換 気 口	コフ NO. 101/ 換気扇 (70分) 等	ABS標/141x116		
	24					
	25					
	配管・ソノ他	26	排水 水トランプ	ABS樹脂		排水50
		27	排水 水 管	樹脂	ジョイント VDR50xVn33	
		28	排水 配 管	樹脂		
29		排水 配 管	樹脂			
30		電気 配 線	VVF 1. 5mm 2巻300Vシ		ウォレットボックス付	
31						
32						
33						

住宅タイプ	セミハーフパネル	壁：塩ビ鋼板 オフホワイト	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：框戸	給湯タイプ
-------	----------	------------------	----------	--------	-------	-------

1035×1410	MSB-1014N
-----------	-----------

即納

2週間




準即納

3週間

標準タイプ	天井：化粧板	335,000円
	天井：塩ビ鋼板	345,000円
梁逃げタイプ	天井：化粧板	345,000円
標準タイプ	天井：化粧板、VP管付	341,000円
	天井：塩ビ鋼板、VP管付	351,000円
	天井：化粧板、トミジ管付	350,000円
	天井：塩ビ鋼板、トミジ管付	360,000円
梁逃げタイプ	天井：化粧板、VP管付	351,000円
	天井：化粧板、トミジ管付	360,000円

搬入必要開口寸法： 790×1150



①勝手


標準タイプ	短辺梁タイプ	長辺梁タイプ
1. AR-111~116	5. AR-111~113	9. AR-111~113
	Y1015・Y2030	C1015・C2030
2. AL-111~116	6. AL-111~113	10. AL-111~113
	Y1015・Y2030	C1015・C2030
3. BR-111~116	7. BR-111~113	11. BR-111~113
	Y1015・Y2030	C1015・C2030
4. BL-111~116	8. BL-111~113	12. BL-111~113
	Y1015・Y2030	C1015・C2030

②コードNo.


天井	換気口	
化粧合板	φ100	111
	□255	112
	穴なし	113
塩ビ	φ100	114
	穴なし	116

※ 塩ビ鋼板天井の梁欠仕様は受注生産品となります。


④配管（排水）




ゼネコン	TEL	担当	物件名	TEL	御承認印							
設備店	TEL	担当	住所									
建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC プレハブ 新築 改造			注文No.	手配No.								
床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC			型 式	①勝手	②コードNo	③ 梁	④配管	F	F	F	F	計
換気口 … 有 無 φ100 □177 □255 特寸()×()			A MSB-1014N									
換気扇取付 … 有 無			B MSB-1014N									
窓開口 … 有 無 寸法()×()			C MSB-1014N									
窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様			D MSB-1014N									
残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所			E MSB-1014N									
車輻制限 … 2t, 4t, 無, その他			F MSB-1014N									
その他 …			G MSB-1014N									
			H MSB-1014N									
			I MSB-1014N									
納 期								/	/	/	/	



部位	NO.	品 名	仕	棟	備 考
一般事項	1	コンクリート内装材	指定 1035 系 系別 1410		室内空間 2.98㎡
	2	天 井 吊 钩	1963 (長寿平均吊钩)		
	3	床 板	160Kg (寸法 42Kg、ソノ他 118Kg)		
	4				
	5				
本 体	6	床	FRP	色別: オフホワイト	見掛け面積 0.80㎡
	7	浴 槽	FRP (流し一体成形) 数量: 220L	色別: オフホワイト	
	8	壁	壁紙	色別: オフホワイト	
	9	天 井	コード NO. 111, 112, 113	色別: オフホワイト	
	10	F	コード NO. 114, 116	色別: オフホワイト	
	11	F	180×90×1.5mm アルミ板	7 層: 1424×914	ガラス有効面積 8.5㎡
	12	F	アルミ押入 (アルミ付具、ガラス押入)	色別: シルバー	
器 具 部 品	13	下 部 点 検 口	プラスチック	色別: ブラウン	
	14				
	15	灯	指定電圧 100V		(ダウコが管グロウ)
	16	シャワーバス 水栓	ハンディシャワー付 樹脂製完全浴槽		日本製部品
	17	浴 槽 フタ	リネックスフタ (SGV-70mm)		
	18	タ オ ル 拭 け	スポンジ		L=400
	19	換 気 口	コフ NO. 111 グラム/適合	ABS 1424×1411mm	色別: オフホワイト
	20		コフ NO. 112 換気扇 (100V) / 適合	ABS 1150mm	有効面積 37cm ²
	21		コフ NO. 113 換気扇 (100V) / 適合	ABS 1150mm	有効面積 37cm ²
	22		コフ NO. 111 グラム/適合	ABS 1424×1411mm	色別: オフホワイト
	23		コフ NO. 111 換気扇用ファン		
	24	F ヲ ロ ャ ッ	スポンジ	バグセメント 50	
	25				
	配管・ソノ他	26	換 気 水 トラップ	ABS	
27		換 気 水 管	樹脂	φ1.5 (1.5mm)	
28		換 気 配 管	樹脂		
29		換 気 配 管	樹脂		
30		電 気 配 管	VVF 1.6mm 2芯 20mm		ジョイントボックス
31					
32					




短刃果切欠




長刃鑿切欠

梁切欠きタイプ寸法表


	W	H	Y	A
Y1015	100	150	—	—
C1015	100	150	467.5	530
Y2030	200	300	—	—
C2030	200	300	417.5	380




柔カバ一部断面（長辺、短辺共通）




天井伏図




短切紫切欠丰天并伏图




長初樂切欠丰天井伏図




ドア・ドア枠横断面




雑排水・床下脚位置図




配管図




雑排水トラップ部




シャワーバス水栓配管ジョイント部 (別図)




パネリ割図




壁パネル縦断面




三井点檢口（指ビ鋼板ノ場合）



天井点検口（化粧合板ノ場合）



三井物産口 / 住友物産口 / 横濱



天井換気口（丸形グリルノ場合）


住宅タイプ	セミハーフパネル	壁： 塩ビ鋼板 ①オフホワイト ②大理石 ③トロピカル	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：折戸	給湯タイプ
-------	----------	---	----------	--------	-------	-------

1110×1610

MSB-1116S

即納
2週間

標準タイプ-天井：化粧板、壁：オフホワイト……………330,000円
 天井：塩ビ鋼板（φ100）、壁：オフホワイト……………340,000円
 梁逃げタイプ-天井：化粧板、壁：オフホワイト、梁C・Y2030……………340,000円

準即納
3週間

標準タイプ-天井：塩ビ鋼板（□255、穴なし）、壁：オフホワイト……………340,000円
 天井：化粧板、壁：大理石・トロピカル……………340,000円
 梁逃げタイプ-天井：化粧板、壁：オフホワイト、梁C・Y1015……………340,000円

標準タンブ-天井：化粧板、壁：オフホワイト、VP管付……………336,000円
 天井：塩ビ鋼板、壁：オフホワイト、VP管付……………346,000円
 天井：化粧板、壁：大理石・トロピカル、VP付……………346,000円
 天井：化粧板、壁：オフホワイト、トミジ管付……………345,000円
 天井：塩ビ鋼板、壁：オフホワイト、トミジ管付……………355,000円
 天井：化粧板、壁：大理石・トロピカル、トミジ付……………355,000円
 梁逃げタイプ-天井：化粧板、壁：オフホワイト、VP管付……………346,000円
 天井：化粧板、壁：オフホワイト、トミジ管付……………355,000円

搬入必要開口寸法： 800×1230

MSB-1116S - ○○ - ○○○ - ○○○○○ - ○
 ① ② ③ ④

①勝手


標準タイプ	短辺梁タイプ	長辺梁タイプ
1. AR-101~203	5. AR-101~103	9. AR-101~103
	Y1015・Y2030	C1015・C2030
2. AL-101~203	6. AL-101~103	10. AL-101~103
	Y1015・Y2030	C1015・C2030
3. BR-101~203	7. BR-101~103	11. BR-101~103
	Y1015・Y2030	C1015・C2030
4. BL-101~203	8. BL-101~103	12. BL-101~103
	Y1015・Y2030	C1015・C2030

②コードNo.









		天			井		
		化粧合板			塩ビ鋼板		
		φ100	□255	穴なし	φ100	□255	穴なし
壁	オフホワイト	101	102	103	104	105	106
	大理石	111	112	113	-	-	-
	トロピカルライン	201	202	203	-	-	-

※大理石、トロピカルライン壁、塩ビ鋼板天井の梁欠仕様は受注生産品となります。

④配管（排水）















ゼネコン	TEL	担当	物件名	TEL	御承認印			
設備店	TEL	担当	住所					
建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC プレハブ 新築 改造			注文No.	手配No.				
床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC			型 式	①勝手	②コードNo	③ 梁	④配管	F F F F 計
換気口 … 有 無 φ100 □177 □255			A MSB-1116S					
特寸()×()			B MSB-1116S					
換気扇取付 … 有 無			C MSB-1116S					
窓開口 … 有 無 寸法()×()			D MSB-1116S					
窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様			E MSB-1116S					
残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所			F MSB-1116S					
車輛制限 … 2t, 4t, 無, その他			G MSB-1116S					
その他 …			H MSB-1116S					
			I MSB-1116S					
			納 期				/ / / /	



梁切欠きタイプ寸法表

	W	H	Y	A
Y1015	100	150	—	—
C1015	100	150	505	530
Y2030	200	300	—	—
C2030	200	300	455	380




NO.	品名	仕	標	備考
一般 事項	1 ユニット 内径寸法	外径 1110 x 高さ 1610		室内寸法 3.54m*
	2 天 井 高 さ	1980 (BU+FLRV)		
	3 量	161Kg (7種42Kg、ソノ他119Kg)		
	4			
	5			
	6 底	FRP	色別：オクホワイ	重量約0.95m*
	7 床 面	FRP (床一歩成膜) 数量：250l	色別：オクホワイ	
	8 壁	塩ビ板	色別：オクホワイ	*大壁は：トロロカルライ
	9 天 井	3-FMO, #+1, #+2, #+3 全断取	色別：オクホワイ	
	10 F	3-FMO, 104, 105, 106 量に制限	色別：オクホワイ	
	11 F	2種ポリカーボネート ガラス板		
	12 F ア 枠	アルミ押出金 (フタマイト処理、クリア塗装)		ガラス有効幅 73cm
	13 下 部 装 設 口	ブラスタック	色別：ブラウン	
	14			
	15 灯 具	広範囲照明LED50W		(ボリカチ管グローブ)
	16 ショーバス 水 栓	ハンドショウ 栓付両用混合水栓		日本製商品名
	17 浴 槽 コ ン	シャワーバタ (SGT-700)		
	18 タオル 掛け	アルミ押出品 (F型引手付)		
具 部 品	19 換 気 口	2-FMO, #+1 グリル付専売 [ABS樹脂/F44119] DTS5mmハ	色別：オクホワイ	有効幅37.7cm*
	20	2-FMO, #+2 換気扇 (標準) /専用 [DTS5mmハ]		換気扇取付穴片付
	21	2-FMO, #+3 換気扇用補助ファン		
	22	2-FMO, #+4 プラチナ専売 [ABS樹脂/F44119] DTS5mmハ	色別：オクホワイ	有効幅37.7cm*
	23	2-FMO, #+5 換気扇 (標準) /専用 [DTS5mmハ]		換気扇取付穴片付
	24	2-FMO, #+6 換気扇用補助ファン		
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
配 置 ・ ソ ノ 他	30 排水 水 トラップ	ABS樹脂		排水50
	31 給 水 排 水 管	純銅	ステンレス VPS(8x20x3)	
	32 給 水 配 管	純銅		
	33 電 流 計 取 付			
	34 換 気 取 付	VVF 1.6mm 2芯コゴシ		ウォルトボックス付
	35			
	36			

住宅タイプ	セミハーフパネル	壁： 塩ビ鋼板 ①オフホワイト ②大理石 ③トロピカル	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：折戸	大形収納パネル付	給湯タイプ
-------	----------	---	----------	--------	-------	----------	-------

1110×1610

MSB-1116S

即納
2週間準即納
3週間

標準タイプ壁：オフホワイト	370,000円
壁：大理石・トロピカルライン	380,000円
壁：オフホワイト、VP管付	376,000円
壁：大理石・トロピカルライン、VP管付	386,000円
壁：オフホワイト、トミジ付	385,000円
壁：大理石・トロピカルライン、トミジ管付	395,000円

搬入必要開口寸法： 800×1230

MSB-1116S - ○○ - ○○○ - ○
 ① ② ③


①勝手

②コードNo.

















標準タイプ
1. AR-131~213
2. AL-131~213
3. BR-131~213
4. BL-131~213

		天井		
		化粧合板		
		φ100	□255	穴なし
壁	オフホワイト	131	132	133
	大理石	141	142	143
	トロピカルライン	211	212	213

③配管（排水）



ゼネコン	TEL	担当	物件名	TEL	御承認印						
設備店	TEL	担当	住所								
建築構造(方法) ... 木造 鉄骨 RC ALC			注文No.	手配No.							
プレハブ 新築 改造			型 式	①勝手	②コードNo.	③配管	F	F	F	F	計
床仕様 ... 根太 ベニヤ コンクリート ALC			A	MSB-1116S							
換気口 ... 有 無 φ100 □177 □255			B	MSB-1116S							
特寸()×()			C	MSB-1116S							
換気扇取付 ... 有 無			D	MSB-1116S							
窓開口 ... 有 無 寸法()×()			E	MSB-1116S							
窓枠取付 ... 有 無 窓枠仕様			F	MSB-1116S							
残材処理 ... 持帰り(工事店) 現地指定場所			G	MSB-1116S							
車輛制限 ... 2t, 4t, 無, その他			H	MSB-1116S							
その他 ...			I	MSB-1116S							
納 期							/	/	/	/	




NO.	品名	仕	標	備考
1	ユニット 内装付	型番 1110 x 高さ 1610		室内照明 3.54㎡
2	天 井 吊 钩	1980 (旧・FL30)		
3	屋 梁	164Kg (1745Kg, ソノサ119Kg)		
4				
5				
6	床	FRP	色別: オフホワイト	床面積 0.95㎡
7	浴 室	FRP (壁・一床一部) 仕様: 2501	色別: オフホワイト	
8	天 井 吊 钩		色別: オフホワイト	大黒石・トロロキタイ
9	天 井 吊 钩		色別: オフホワイト	
10	収納 バケツ	プラスチック (黒色)	色別: オフホワイト	
11	F 付	2階浴室用マッドラ・ガラス付		ガラス用板 73cm
12	F 付	プラスチック (アムナイト色, クリソパシ)		
13	下 部 点 検 口	プラスチック	色別: ブラウン	
14				
15	灯 具	浴室用LED60W		(モリヤ・ダグ・グローブ)
16	シャワーバス 水栓	ハンドシャワー・付・汎用型全付		日本製部品
17	浴 室 水 栓	シャワー付 (SGタイプ)		
18	テ ェル 具	アル・サビ (F75171用)		
19	鏡	型番 LS-510x360		
20				
21	換 気 口	2-FD0.412 (ダクト/適合) ABS樹脂/F4118	色別: オフホワイト	床面積 37.7㎡
22		2-FD0.412 (ダクト/適合) /適合 (F7515) /1		換気用板 646片
23		2-FD0.412 換気用板コナシ		
24				
25	換 気 水 トラップ	ABS樹脂		排水 50
26	換 気 水 管		サイズ VP100(1/2)	
27	換 気 水 配 管	樹脂		
28	換 気 水 配 管	樹脂		
29	電 気 配 線	VVF 1.6mm 2芯300ダシ		ウォールボックスマダ
30				
31				

住宅タイプ	セミハーフパネル	壁：塩ビ鋼板 ①オフホワイト ②大理石 ③トロピカル	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：框戸	給湯タイプ
-------	----------	-------------------------------------	----------	--------	-------	-------

1110×1610	MSB-1116S
-----------	-----------

即納
2週間

準即納
3週間



標準タイプ-天井：化粧板、壁：オフホワイト	345,000円
天井：塩ビ鋼板、壁：オフホワイト	355,000円
天井：化粧板、壁：大理石・トロピカル	355,000円
梁逃げタイプ-天井：化粧板、壁：オフホワイト	355,000円
標準タイプ-天井：化粧板、壁：オフホワイト、VP管付	351,000円
天井：塩ビ鋼板、壁：オフホワイト、VP管付	361,000円
天井：化粧板、壁：大理石・トロピカル、VP管付	361,000円
天井：化粧板、壁：オフホワイト、トミジ管付	360,000円
天井：塩ビ鋼板、壁：オフホワイト、トミジ管付	370,000円
天井：化粧板、壁：大理石・トロピカル、トミジ管付	370,000円
梁逃げタイプ-天井：化粧板、壁：オフホワイト、VP管付	361,000円
天井：化粧板、壁：オフホワイト、トミジ管付	370,000円

搬入必要開口寸法： 800×1230

MSB-1116S - ○○ - ○○○ - ○○○○○○ - ○
① ② ③ ④

①勝手


標準タイプ	短辺梁タイプ	長辺梁タイプ
1. AR-301~323	5. AR-301~323	9. AR-301~323
	Y1015・Y2030	C1015・C2030
2. AL-301~323	6. AL-301~323	10. AL-301~323
	Y1015・Y2030	C1015・C2030
3. BR-301~323	7. BR-301~323	11. BR-301~323
	Y1015・Y2030	C1015・C2030
4. BL-301~323	8. BL-301~323	12. BL-301~323
	Y1015・Y2030	C1015・C2030

②コードNo.





		天			井		
		化粧合板			塩ビ鋼板		
		φ100	□255	穴なし	φ100	□255	穴なし
壁	オフホワイト	301	302	303	304	305	306
	大理石	311	312	313	-	-	-
	トロピカルライン	321	322	323	-	-	-

※大理石、トロピカルライン壁、塩ビ鋼板天井の梁欠仕様は受注生産品となります。

④配管（排水）



















ゼネコン	TEL	担当	物件名	TEL	御承認印			
設備店	TEL	担当	住所					
建築構造(方法) ... 木造 鉄骨 RC ALC			注文No.	手配No.				
プレハブ 新築 改造			型 式	①勝手	②コードNo	③ 梁	④配管	F F F F 計
床仕様 ... 根太 ベニヤ コンクリート ALC			A	MSB-1116S				
換気口 ... 有 無 φ100 □177 □255			B	MSB-1116S				
特寸()×()			C	MSB-1116S				
換気扇取付 ... 有 無			D	MSB-1116S				
窓開口 ... 有 無 寸法()×()			E	MSB-1116S				
窓枠取付 ... 有 無 窓枠仕様			F	MSB-1116S				
残材処理 ... 持帰り(工事店) 現地指定場所			G	MSB-1116S				
車輛制限 ... 2t, 4t, 無, その他			H	MSB-1116S				
その他 ...			I	MSB-1116S				
納 期					/	/	/	/



梁切欠きタイプ寸法表


	W	H	Y	A
Y1015	100	150	—	—
C1015	100	150	505	530
Y2030	200	300	—	—
C2030	200	300	455	380



部位	NO.	品 名	仕	検	備 考
一 般 工 本 体	1	ユニツ 内蔵式	短辺 1110 x 長辺 1610		室内用機 3.54m ²
	2	天 井 吊 钩	1980 (8U・FL197)		
	3	重 量	161Kg (F吊42Kg, ソン吊119Kg)		
	4				
	5				
	6	吊 钩	FRP	名称: オフホワイト	長吊機用 0.96m ²
	7	吊 钩	FRP (吊上一級品) 数量: 250個	名称: オフホワイト	
	8	吊 钩	3-F700, 4-F1, 4-F2, 4-F3 色黒色	名称: オフホワイト	大重量: 100kg以上用
	9	天 井 吊 钩	3-F700, 304, 305, 306 色黒色	名称: オフホワイト	
	10	F 1	1級アクリル F 700 40kg	70kg用	
	11	F 2	1級アクリル F 700 40kg	70kg用	
	12	F 3	1級アクリル (F700) 40kg	70kg用	ガラス有効面積 8.0cm ²
	13	下 吊 止 点 吊 钩	ブラケット	名称: シルバー	
	14			名称: ブラウン	
器 具 部 品	15	灯	新設LED型60W		(ゼリカニ型グループ)
	16	シャワーバス 水 栓	ハンドシャワー-背洗用混合水栓		日本製鋼所
	17	浴 槽 付 トイレ	シャワーブース (SGW400品)		
	18	トイ ル 掛 钩	ステンレスバー		L=400
	19	吊 钩 口 口	3-F700, 4-F1, 4-F2, 4-F3 色黒色	ABS55掛付4118	有効面積3.7cm ²
	20	3-F700, 4-F1, 4-F2, 4-F3 色黒色	ABS55掛付4118		有効面積3.7cm ²
	21	3-F700, 4-F1, 4-F2, 4-F3 色黒色	ABS55掛付4118		有効面積3.7cm ²
	22	3-F700, 4-F1, 4-F2, 4-F3 色黒色	ABS55掛付4118		有効面積3.7cm ²
	23	3-F700, 4-F1, 4-F2, 4-F3 色黒色	ABS55掛付4118		有効面積3.7cm ²
	24	3-F700, 4-F1, 4-F2, 4-F3 色黒色	ABS55掛付4118		有効面積3.7cm ²
	25	F ア ロ ッ プ	ステンレス		バックセット60
	26				
	27				
	28				
配 置 ・ ソ ノ 他	29				
	30	観 音 水 トラップ	ABS55掛付	VF12 VF55A777	排水50
	31	観 音 水 トラップ	ABS55掛付		
	32	給 水 水 トラップ	ABS55掛付		
	33	給 水 水 トラップ	ABS55掛付		
	34	電 気 配 線	VVF 1.6mm 2芯20コタン		ワイントボックスサマ
	35				
36					
37					

住宅タイプ	セミハーフパネル	壁： 塩ビ鋼板 ①オフホワイト ②大理石 ③トロピカル	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：框戸	大形収納パネル付	給湯タイプ
-------	----------	---	----------	--------	-------	----------	-------

1110×1610	MSB-1116S	即納 2週間	
-----------	-----------	-----------	--



準即納
3週間

標準タイプ壁：オフホワイト	385,000円
壁：大理石・トロピカルライン	395,000円
壁：オフホワイト、VP管付	391,000円
壁：大理石・トロピカルライン、VP管付	401,000円
壁：オフホワイト、トミジ管付	400,000円
壁：大理石・トロピカルライン、トミジ管付	410,000円

搬入必要開口寸法： 800×1230

MSB-1116S - ○○ - ○○○ - ○
 ↑ ↑ ↑
 ① ② ③


①勝手

②コードNo.


標準タイプ
1. AR-331~353
2. AL-331~353
3. BR-331~353
4. BL-331~353

		天井化粧板		
		φ100	□255	穴なし
壁	オフホワイト	331	332	333
	大理石	341	342	343
	トロピカルライン	351	352	353















③配管（排水）




ゼネコン	TEL	担当	物件名	TEL	御承認印						
設備店	TEL	担当	住所								
建築構造(方法) ... 木造 鉄骨 RC ALC			注文No	手配No							
プレハブ 新築 改造			型 式	①勝手	②コードNo	③配管	F	F	F	F	計
床仕様 ... 根太 ベニヤ コンクリート ALC			A	MSB-1116S							
換気口 ... 有 無 φ100 □177 □255			B	MSB-1116S							
特寸()×()			C	MSB-1116S							
換気扇取付 ... 有 無			D	MSB-1116S							
窓開口 ... 有 無 寸法()×()			E	MSB-1116S							
窓枠取付 ... 有 無 窓枠仕様			F	MSB-1116S							
残材処理 ... 持帰り(工事店) 現地指定場所			G	MSB-1116S							
車両制限 ... 2t, 4t, 無, その他			H	MSB-1116S							
その他 ...			I	MSB-1116S							
納 期							/	/	/	/	



部	品名	仕	検	備考
一般 事項	NO.1 ユニツト内寸法	縦H 1110 x 横D 1610		室内面積 3.54㎡*
	2 天井高	1980 (BU+FL3)		
	3 畳	164Kg (1種45Kg、ソノ他119Kg)		
	4			
	5			
	6 床	FRP	色別：セフホワイト	光澤率約0.95㎥*
本 体	7 床板	FRP (統一低放射) 変量：250ℓ	色別：セフホワイト	
	8 床板	統一樹脂	色別：セフホワイト	*大層石：10センチメートル
	9 便所バケツ	プラスチック(成器)	色別：セフホワイト	
	10 F	1型オキヤアノ	T下組：セフホワイト	
	12 F	ファイトポイント(アルマイト処理、クリア塗装)	色別：シルバー	ガラス有効面幅80mm
	13 T	下部点検口	プラスチック	色別：ブラウン
	14			
装 具	15 灯	照度測定値60W		(セリカ・エーダググループ)
	16 ショワース水栓	ハンドショウ・洋式洗剤混合ホス		日本製無公害
	17 浴槽	シャワーバス(SGT-7用品)		
	18 ゲーム機	システムユニット		L=400
	19 置	固定型 TS-S10×360		
品	20			
	21 魚気口	2号RNL-11 (グリーン)等台 ABS樹脂付14118	色別：セフホワイト	有効面積37.7cm²
	22	2号RNL-11 固定型 (白鉄)/等台 R255鋼付1		魚気開口有効穴付
	23	2号RNL-11 固定型黒色ラックシ		
	24 Fアロウ	ステンレス	パイプネット60	
配 管 ・ シ ン ・ 使	25 排水本トラブ	ABS樹脂		排水50
	26 排水水管	同前	VPS400A7mm3	
	27 給水配管	同前		
	28 給湯配管	同前		
	29 電気配管	VVF 1.6mm 2芯200φシ		ウォータージェットサマズ
	30			



住宅タイプ	セミハーフパネル	壁： 塩ビ鋼板 ①オフホワイト ②大理石 ③トロピカル	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：折戸	給湯タイプ
1210×1610	MSB-1216N	即納 2週間 準即納 3週間		標準タイプ-天井：化粧板、壁：オフホワイト……………345,000円 天井：塩ビ鋼板（φ100）、壁：オフホワイト……………355,000円 梁逃げタイプ-天井：化粧板、壁：オフホワイト、梁C・Y2030……………355,000円		
				標準タイプ-天井：塩ビ鋼板（□255、穴なし）、壁：オフホワイト…355,000円 天井：化粧板、壁：大理石・トロピカル……………355,000円 梁逃げタイプ-天井：化粧板、壁：オフホワイト、梁C・Y1015……………355,000円		

搬入必要開口寸法： 800×1330

MSB-1216N - ○○ - ○○○ - ○○○○○○
 ① ② ③

①勝手


②コードNo.









標準タイプ	短辺梁タイプ	長辺梁タイプ
1. AR-101~203	5. AR-101~103	9. AR-101~103
	Y1015・Y2030	C1015・C2030
2. AL-101~203	6. AL-101~103	10. AL-101~103
	Y1015・Y2030	C1015・C2030
3. BR-101~203	7. BR-101~103	11. BR-101~103
	Y1015・Y2030	C1015・C2030
4. BL-101~203	8. BL-101~103	12. BL-101~103
	Y1015・Y2030	C1015・C2030

		天			井		
		化粧合板			塩ビ鋼板		
		φ100	□255	穴なし	φ100	□255	穴なし
壁	オフホワイト	101	102	103	104	105	106
	大理石	111	112	113	-	-	-
	トロピカルライン	201	202	203	-	-	-

※大理石、トロピカルライン壁、塩ビ鋼板天井の梁欠仕様は受注生産品となります。


ゼンコン	TEL	担当	物件名	TEL	御承認印		
設備店	TEL	担当	住所				
建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC プレハブ 新築 改造			注文No.	手配No.			
床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC 換気口 … 有 無 φ100 □177 □255 特寸()×() 換気扇取付 … 有 無 窓開口 … 有 無 寸法()×() 窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様 残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所 車輛制限 … 2t, 4t, 無, その他 その他 …			型 式	①勝手	②コードNo	③ 梁	
			A	MSB-1216N			
			B	MSB-1216N			
			C	MSB-1216N			
			D	MSB-1216N			
			E	MSB-1216N			
			F	MSB-1216N			
			G	MSB-1216N			
			H	MSB-1216N			
			I	MSB-1216N			
			納 期		/	/	/



[illegible]

住宅タイプ	セミハーフパネル	壁： ①オフホワイト ②大理石 ③トロピカル	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：折戸	大形収納パネル付	給湯タイプ
-------	----------	---------------------------------	----------	--------	-------	----------	-------

1210×1610	MSB-1216N	即納 2週間					
-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--



準即納
3週間

標準タイプ壁：オフホワイト………385,000円
壁：大理石・トロピカル…395,000円

搬入必要開口寸法： 800×1330

MSB-1216N - ○○ - ○○○
 ↑ ↑
 ① ②
















①勝手

②コードNo.

標準タイプ
1. AR-131~213
2. AL-131~213
3. BR-131~213
4. BL-131~213

		天井化粧合板		
		φ100	□255	穴なし
壁	オフホワイト	131	132	133
	大理石	141	142	143
	トロピカルライン	211	212	213

ゼネコン	TEL	担当	物件名	TEL	御承認印					
設備店	TEL	担当	住所							
建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC			注文No.	手配No.						
プレハブ 新築 改造			型 式	①勝手	②コードNo.	F	F	F	F	計
床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC			A	MSB-1216N						
換気口 … 有 無 φ100 □177 □255			B	MSB-1216N						
特寸()×()			C	MSB-1216N						
換気扇取付 … 有 無			D	MSB-1216N						
窓開口 … 有 無 寸法()×()			E	MSB-1216N						
窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様			F	MSB-1216N						
残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所			G	MSB-1216N						
車輛制限 … 2t, 4t, 無, その他			H	MSB-1216N						
その他 …			I	MSB-1216N						
納 期					/	/	/	/		




部位	NO.	品 名	仕	機	備 考
一般事項	1	ユニット 内装材	BSZ 1210 巾 通込	1610	
	2	天 井 骨	1980 (両端巾内骨3寸)		室内窓 3.85㎡
	3	量	167Kg (7軒44Kg, ソノ他123Kg)		
	4				
	5				
本	6	床	FRP	色別: オフホワイト	長柄面積 1.05㎡
	7	床 層	FRP (床1-面塗装) 塗膜: 250μ	色別: オフホワイト	
	8	壁	塩化ビニル	色別: オフホワイト	大窓近: トロピカルタイル
	9	天 花	2枚張りメタセド	色別: オフホワイト	
	10	収 入 バ ッ クル	プラスチック (通風)	色別: オフホワイト	
体	11	フ	2枚張りメタセド・ガラス付		ガラス換気面積 73cm
	12	フ	アルマ特化品 (アルマ11共通, クリア樹脂)		
	13	下 部 点 検 口	プラスチック	色別: グラツェン	
	14				
	15	灯 具	両面型白熱灯60W		(ゼリコ・省エネノープ)
器 具	16	シャワーバス 水栓	ハンデシャワー・付洗面器水栓		日本製確定品
	17	浴 槽	シャワーバス (55寸×90寸)		
	18	ア ム ル 鏡	アルマ特化品 (フタ付付具)		
	19	鏡	両面型 45×510×360		
	20				
部 品	21	換 気 口	→FNo. #11 3プル/1通風	ABS樹脂/F411	色別: オフホワイト
	22		→FNo. #12 換気用/1通風	ABS樹脂/F1	有柄面積 73cm
	23		→FNo. #13 換気用/1通風	ABS樹脂/F1	換気面積142平方寸
	24				
	25	換 気 水 トラップ	ABS樹脂		排水50
配管・ソノ他	26	換 気 排 水	銅		
	27	換 水 配 管	銅		
	28	換 気 配 管	銅		
	29	電 気 配 管	VVF 1.6mm 2芯コロン		
	30				
31					キャンティボックスワゴ

住宅タイプ	セミハーフパネル	壁： 塩ビ鋼板 ①オフホワイト ②大理石 ③トロピカル	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：框戸	給湯タイプ
-------	----------	---	----------	--------	-------	-------

1210×1610	MSB-1216N
-----------	-----------


即納 2週間



準即納 3週間

標準タイプ-天井：化粧板、壁：オフホワイト.....360,000円
 天井：塩ビ鋼板、壁：オフホワイト.....370,000円
 天井：化粧板、壁：大理石・トロピカル...370,000円
 梁逃げタイプ-天井：化粧板、壁：オフホワイト.....370,000円

搬入必要開口寸法： 800×1330



①勝手





②コードNo.

標準タイプ	短辺梁タイプ	長辺梁タイプ
1. AR-301~323	5. AR-301~323	9. AR-301~323
	Y1015・Y2030	C1015・C2030
2. AL-301~323	6. AL-301~323	10. AL-301~323
	Y1015・Y2030	C1015・C2030
3. BR-301~323	7. BR-301~323	11. BR-301~323
	Y1015・Y2030	C1015・C2030
4. BL-301~323	8. BL-301~323	12. BL-301~323
	Y1015・Y2030	C1015・C2030

		天			井		
		化粧合板			塩ビ鋼板		
		φ100	□255	穴なし	φ100	□255	穴なし
壁	オフホワイト	301	302	303	304	305	306
	大理石	311	312	313	-	-	-
	トロピカルライン	321	322	323	-	-	-

















※大理石、トロピカルライン壁、塩ビ鋼板天井の梁欠仕様は受注生産品となります。

ゼネコン	TEL	担当	物件名	TEL	御承認印					
設備店	TEL	担当	住所							
建築構造(方法) ... 木造 鉄骨 RC ALC			注文No.	手配No.						
プレハブ 新築 改造			型 式	①勝手	②コードNo	③ 梁	F	F	F	計
床仕様 ... 根太 ベニヤ コンクリート ALC			A	MSB-1216N						
換気口 ... 有 無 φ100 □177 □255			B	MSB-1216N						
特寸()×()			C	MSB-1216N						
換気扇取付 ... 有 無			D	MSB-1216N						
窓開口 ... 有 無 寸法()×()			E	MSB-1216N						
窓枠取付 ... 有 無 窓枠仕様			F	MSB-1216N						
残材処理 ... 持帰り(工事店) 現地指定場所			G	MSB-1216N						
車輛制限 ... 2t, 4t, 無, その他			H	MSB-1216N						
その他 ...			I	MSB-1216N						
納 期				/	/	/	/	/		



梁切欠きタイプ寸法表

	W	H	Y	A
Y1015	100	150	—	—
C1015	100	150	555	530
Y2030	200	300	—	—
C2030	200	300	505	380



部位	NO.	品 名	仕	検	備考
一般事項	1	ユニット内蔵寸法	縦 1210 x 横 1610		室内埋設 3.86㎡
	2	天井高さ	1980 (床面平均高リ)		
	3	重量	167Kg (行庫44kg、ソノ部123Kg)		
	4				
	5				
本体	6	底	FRP	色別: オフホワイト	底厚約 1.05㎡
	7	本 壁	FRP (床一巾成形) 変異: 260L	色別: オフホワイト	
	8	壁	壁化粧板	色別: オフホワイト	・大理石: 10㎡未満
	9	天 井	3×FNO.4+1.4+2.4+3 化粧板	色別: オフホワイト	
	10		3×FNO.30.4.305.306 壁化粧板	色別: オフホワイト	
体	11	F	1.5mmガラス・ガラス板	・下地: 1mmガラス	ガラス有効面積 6.8㎡
	12	F	7mmガラス	色別: シャンベ	
	13	下 部 基 礎 口	プラスチック製 (フレーム付) 既設、クリア樹脂	色別: シャンベ	
	14		プラスチック	色別: ブラウン	
	15				
機	15	灯	既設の点灯灯 50w		(オリジナル型グローブ)
	16	シャワーバス 水栓	ハンディック・特異適合水栓		日本製水栓
	17	シャワー・フタ	シャワー・フタ (SGT-ガラス)		
	18	タオル 掛け	スチール製		L=400
	19	換 気 口	2-FNO.411 グリル/等台	ABS樹脂/411H	色別: オフホワイト
具	20		既設 (既設) /等台	ABS樹脂/411H	色別: オフホワイト
	21		既設 (既設) /等台	ABS樹脂/411H	色別: オフホワイト
	22		既設 (既設) /等台	ABS樹脂/411H	色別: オフホワイト
	23		既設 (既設) /等台	ABS樹脂/411H	色別: オフホワイト
	24		既設 (既設) /等台	ABS樹脂/411H	色別: オフホワイト
部	25	Fアロウツ	スチール	ベアワッセル60	
	26				
	27				
	28				
	29				
品	30	両面式トランプ	ABS樹脂		板厚50
	31	排水パイプ	既設		
	32	排水配管	既設		
	33	排水配管	既設		
	34	電気配管	VVF 1.6mm 250ボルト		
配管・その他	35				
	36				
	37				
	38				
	39				

住宅タイプ	セミハーフパネル	壁： ①オフホワイト ②大理石 ③トロピカル	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：框戸	大形収納パネル付	給湯タイプ
-------	----------	---------------------------------	----------	--------	-------	----------	-------

1210×1610


MSB-1216N

即納

2週間

準即納

3週間



標準タイプ-壁：オフホワイト.....400,000円

壁：大理石・トロピカル...410,000円

搬入必要開口寸法： 800×1330

MSB-1216N - ○○ - ○○○○

① ②

①勝手

②コードNo.

標準タイプ	
1. AR-331~353	
2. AL-331~353	
3. BR-331~353	
4. BL-331~353	

		天井化粧板		
		φ100	□255	穴なし
壁	オフホワイト	331	332	333
	大理石	341	342	343
	トロピカルライン	351	352	353

ゼネコン	TEL	担当	物件名	TEL	御承認印					
設備店	TEL	担当	住所							
建築構造(方法) ... 木造 鉄骨 RC ALC			注文No.	手配No.						
プレハブ 新築 改造			型 式	①勝手	②コードNo.	F	F	F	F	計
床仕様 ... 根太 ベニヤ コンクリート ALC			A	MSB-1216N						
換気口 ... 有 無 φ100 □177 □255			B	MSB-1216N						
特寸()×()			C	MSB-1216N						
換気扇取付 ... 有 無			D	MSB-1216N						
窓開口 ... 有 無 寸法()×()			E	MSB-1216N						
窓枠取付 ... 有 無 窓枠仕様			F	MSB-1216N						
残材処理 ... 持帰り(工事店) 現地指定場所			G	MSB-1216N						
車輛制限 ... 2t, 4t, 無, その他			H	MSB-1216N						
その他 ...			I	MSB-1216N						
納 期					/	/	/	/		

