

RLD-1418SC

モダン

ストリート
カウンター
タイプ

壁／プライティア ライト(ストライプホワイト)
浴槽／FRPおしりターンスペース付(スマートホワイト)
床／FRP御影調(デコラブラックM)



写真セット価格 1,017,900円(税込1,068,795円)

本体基本価格 887,500円(税込 931,875円)

変更部材

折戸▶框戸 ⊕18,000円(税込18,900円)

オプション

横長ミラー MR-1800L ⊕34,000円(税込35,700円)

壁付洗場水栓 TMG40CRV113 ⊕67,500円(税込70,875円)

スライドバー R2907-R-80 ⊕10,000円(税込10,500円)


タオル掛け R778-400 ⊕ 900円(税込 945円)

本体基本価格 ※本体基本価格は折戸で設定しています。水栓はオプションとなりますので価格には含まれません。

仕様	壁／プライティア ライト	壁／ジュエロン	壁／ラミア
ストリートカウンター タイプ	RLD-1418SC 887,500円 (税込 931,875円)	RCD-1418SC 840,000円 (税込 882,000円)	RSD-1418SC 795,000円 (税込 834,750円)
収納パネルタイプ	RLD-1418SS 811,500円 (税込 852,075円)	RCD-1418SS 764,000円 (税込 802,200円)	RSD-1418SS 719,000円 (税込 754,950円)

全面壁タイプもあります。(価格は収納パネルタイプと同じです)。洗場・浴槽2水栓にする場合は、浴槽水栓側の水栓アダプターが別途必要です。オプションのADY-K(⊕2,000円(税込2,100円))を1セット手配してください。※いずれも納期約10日間となります。

変更可能部材





梁欠仕様 ⊕10,000円
(税込10,500円)

浴槽フタ
なし▶マキフタ(SGマーク品)あり ⊕8,000円
(税込8,400円)

天井換気口
なし(φ100穴開口補強木片付) ▶□177開口 ⊕1,000円
(税込1,050円)
▶285×410開口 ⊕1,500円
(税込1,575円)



ストリートカウンタータイプ RLD・RCD・RSD-1418SC



本体仕様


壁(選択)	RLD:プライティア ライト2柄 RCD:ジュエロン 3柄 RSD:ラミア2柄
床(選択)	FRP御影調 3色
浴槽(選択)	FRPおしりターンスペース付 3色
浴槽エプロン	プラスチック 3色※3
浴槽フタ(選択)	なし・マキフタ(SGマーク品)
ドア(選択)	・折戸(ガラス有効面積:64.0cm ²) 色相:ホワイト ・框戸(ガラス有効面積:60.1cm ²) 色相:ホワイト ドア枠:アルミ押出品アルマイト処理
天井	ポリエステル銅板 色相:クリーンホワイト
換気口(選択)	・開口なし(φ100穴開口補強木片) ・□177開口 ・285×410開口
タオル掛け	オプション
灯具	防湿型白熱灯60W(モチ形)、ポリカーボネート製グローブ VVFφ1.6 2芯 L=2000(ジョイントボックスまで)
水栓	オプション
雑排水トラップ	ABS樹脂
雑排水接続口	内径φ60.6 (VP50受口、排水管はオプション)
給水・給湯接続口	R(PT) 1/2 Bオネジ止め(給水・給湯配管はオプション)
〈ストリートカウンタータイプ〉	
カウンター(選択)	人造大理石御影調 2色
カウンタースカート	プラスチック 3色※3
水栓アダプター	洗場水栓用1セット付属
鏡	オプション
〈収納パネルタイプ〉	
収納パネル(選択)	プラスチック 2色
水栓アダプター	共用水栓用1セット付属(洗場水栓にも使用可能)
鏡	防湿型 t5-305×1009

部の色柄と組み合わせはP8～9のカラーコーディネートをご覧ください。
※3: 浴槽エプロン・カウンタースカートは選択した浴槽と同色になります。



寸法・データ

内法寸法	短辺1400×長辺1800×高さ2040mm(BU・FLより)
据付最小寸法	短辺1545×長辺1910×高さ2500mm ※4
室内容積	5.07m ³
質量	カウンタータイプ RLD:248kg RCD:212kg RSD:246kg 収納/パネルタイプ RLD:234kg RCD:204kg RSD:232kg
浴槽満水容量	290L

※4: 据付最小寸法の高さは換気扇などの天井取付器具によって異なり、上記の寸法はWK-10BFを取り付けた場合です。詳細はP97の「立面の納まり」をご覧ください。




収納パネルタイプ RLD・RCD・RSD-1418SS




●図面はRLD(プライティア ライト仕様)で作成しています。
RCD・RSDの場合、パネル割りは同じですが、目地割りが異なります。

床下脚位置図(寸法公差±10)



雑排水取り出し推奨図



天井伏図



短辺梁欠天井伏図



長辺梁欠天井伏図



梁欠タイプ寸法表

	W	H	Y		W	H	Y
短辺側(Y) 1015	100	150	—	短辺側(Y) 2030	200	300	—
長辺側(C) 1015	100	150	650	長辺側(C) 2030	200	300	600
短辺側(Y) 2020	200	200	—	短辺側(Y) 3020	300	200	—
長辺側(C) 2020	200	200	600	長辺側(C) 3020	300	200	550

RLD-1317SC

クリア

ストリート
カウンター
タイプ

壁／ブライトア ライト(ストライプホワイト)
浴槽／FRPおしりターンスペース付(スマートホワイト)
床／FRP御影調(デコラグレーM)



写真セット価格 974,900円(税込1,023,645円)

本体基本価格 820,500円(税込 861,525円)

変更部材

折戸▶框戸 ⊕ 18,000円(税込 18,900円)

オプション

オーバル形ミラー MR-OV..... ⊕ 20,000円(税込 21,000円)

スポットシェルフ SPSH-F03... ⊕ 48,000円(税込 50,400円)


壁付洗場水栓 TMG40CRV113 ⊕ 67,500円(税込 70,875円)

タオル掛け R778-400 ⊕ 900円(税込 945円)

本体基本価格 ※本体基本価格は折戸で設定しています。水栓はオプションとなりますので価格には含まれません。

仕様	壁／ブライトア ライト	壁／ジュエロン	壁／ラミア
ストリートカウンタータイプ	RLD-1317SC 820,500円 (税込 861,525円)	RCD-1317SC 773,000円 (税込 811,650円)	RSD-1317SC 728,000円 (税込 764,400円)
収納パネルタイプ	RLD-1317SS 744,500円 (税込 781,725円)	RCD-1317SS 697,000円 (税込 731,850円)	RSD-1317SS 652,000円 (税込 684,600円)

全面壁タイプもあります。(価格は収納パネルタイプと同じです)。洗場・浴槽2水栓にする場合は、浴槽水栓側の水栓アダプターが別途必要です。オプションのADY-K(⊕2,000円(税込2,100円))を1セット手配してください。※いずれも納期約10日間となります。



変更可能部材



梁欠仕様 ⊕ 10,000円
(税込 10,500円)


浴槽フタ
なし▶マキフタ(SGマーク品)あり ⊕ 7,000円
(税込 7,350円)

天井換気口
なし(φ100穴開口補強木片付)▶□177開口 ⊕ 1,000円
(税込 1,050円)
▶285×410開口 ⊕ 1,500円
(税込 1,575円)

プランバリエーション
AR AL BR BL


ストリートカウンタータイプ RLD・RCD・RSD-1317SC

単位:mm




ドア長辺方向

ドア短辺方向




収納パネルタイプ RLD・RCD・RSD-1317SS

単位:mm



ドア長辺方向

ドア短辺方向



●図面はRLD(ブライトア ライト仕様)で作成しています。
RCD・RSDの場合、パネル割りは同じですが、目地割りが異なります。

本体仕様

壁(選択)	RLD:ブライトア ライト2柄 RCD:ジュエロン 3柄 RSD:ラミア 2柄
床(選択)	FRP御影調 3色
浴槽(選択)	FRPおしりターンスペース付 3色
浴槽エプロン	プラスチック 3色※3
浴槽フタ(選択)	なし・マキフタ(SGマーク品)
ドア(選択)	・折戸(ガラリ有効面積:64.0cm ²) 色相:ホワイト ・框戸(ガラリ有効面積:60.1cm ²) 色相:ホワイト ドア枠:アルミ押出品アルマイト処理
天井	ポリエスチル鋼板 色相:クリーンホワイト
換気口(選択)	・開口なし(φ100穴開口補強木片) ・□177開口 ・285×410開口
タオル掛け	オプション
灯具	防湿型白熱灯60W(モチ形)、ポリカーボネート製グローブ VFφ1.6 2芯 L=2000(ジョイントボックスまで)
水栓	オプション
雑排水トラップ	ABS樹脂
雑排水接続口	内径φ60.6 (VP50受口、排水管はオプション)
給水・給湯接続口	R(PT) 1/2 Bオネジ止め(給水・給湯配管はオプション)
ストリートカウンタータイプ	
カウンター(選択)	人造大理石御影調 2色
カウンタースカート	プラスチック 3色※3
水栓アダプター	洗場水栓用1セット付属
鏡	オプション
収納パネルタイプ	
収納パネル(選択)	プラスチック 2色
水栓アダプター	共用水栓用1セット付属(洗場水栓にも使用可能)
鏡	防湿型 t5-305×1009

部の色柄と組み合わせはP8～9のカラーコーディネート一覧をご覧ください。
※3:浴槽エプロン・カウンタースカートは選択した浴槽と同色になります。


寸法・データ

内法寸法	短辺1300×長辺1700×高さ2040mm(BU・FLより)
据付最小寸法	短辺1445×長辺1810×高さ2500mm ※4
室内容積	4.51m ³
質量	カウンタータイプ RLD:231kg RCD:197kg RSD:229kg
収納パネルタイプ	RLD:217kg RCD:188kg RSD:215kg
浴槽満水容量	260L

※4:据付最小寸法の高さは換気扇などの天井取付器具によって異なり、上記の寸法はWK-10BFを取り付けた場合です。詳細はP97の「立面の納まり」をご覧ください。

床下脚位置図(寸法公差±10)

雑排水取り出し推奨図



天井伏図

短辺梁欠天井伏図

長辺梁欠天井伏図




梁欠タイプ寸法表

	W	H	Y		W	H	Y
短辺側(Y) 1015	100	150	—	短辺側(Y) 2030	200	300	—
長辺側(C) 1015	100	150	600	長辺側(C) 2030	200	300	550
短辺側(Y) 2020	200	200	—	短辺側(Y) 3020	300	200	—
長辺側(C) 2020	200	200	550	長辺側(C) 3020	300	200	500

RLD-1218SC

ナチュラル
ストレート
カウンター
タイプ

壁／ブライトア ライト (シェイクアイボリー)
浴槽／FRPおしりターンスペース付 (スマートベージュ)
床／FRP御影調 (デコラベージュM)



写真セット価格	788,900円(税込828,345円)
本体基本価格	729,500円(税込765,975円)
変更部材	
折戸▶框戸	④18,000円(税込18,900円)
オプション	
縦長ミラー MR-5	④4,000円(税込4,200円)
壁付洗場水栓 TMJ40CRV74	④29,400円(税込30,870円)
壁付浴槽水栓 TMJ20AAV5	④7,100円(税込7,455円)
タオル掛け R778-400	④900円(税込945円)

本体基本価格 ※本体基本価格は折戸で設定しています。水栓はオプションとなりますので価格には含まれません。

仕様	壁／ブライトア ライト	壁／ジュエロ ン	壁／ラミリア
ストレートカウンター タイプ	RLD-1218SC 729,500円 (税込765,975円)	RCD-1218SC 682,000円 (税込716,100円)	RSD-1218SC 637,000円 (税込668,850円)
収納パネルタイプ	RLD-1218SS 653,500円 (税込686,175円)	RCD-1218SS 606,000円 (税込636,300円)	RSD-1218SS 561,000円 (税込589,050円)

全面壁タイプもあります。(価格は収納パネルタイプと同じです)。洗場・浴槽2水栓にする場合は、浴槽水栓側の水栓アダプターが別途必要です。オプションのADY-K(④2,000円(税込2,100円))を1セット手配してください。※いずれも納期約10日間となります。


変更可能部材

ドア	
折戸	
框戸	④18,000円 (税込18,900円)
梁欠仕様	④10,000円 (税込10,500円)
浴槽フタ	
なし▶マキフタ(SGマーク品)あり	④7,000円 (税込7,350円)
天井換気口	
なし(φ100穴開口補強木片付)▶□177開口	④1,000円 (税込1,050円)
▶285×410開口	④1,500円 (税込1,575円)




ストレートカウンタータイプ RLD・RCD・RSD-1218SC

単位：mm



ドア長辺方向


ドア短辺方向



プランバリエーション
AR AL BR BL


収納パネルタイプ RLD・RCD・RSD-1218SS

単位：mm



ドア長辺方向

ドア短辺方向



●図面はRLD(ブライトア ライト仕様)で作成しています。
RCD・RSDの場合、パネル割りは同じですが、目地割りが異なります。

本体仕様

壁(選択)	RLD:ブライトア ライト2柄 RCD:ジュエロ 3柄 RSD:ラミリア 2柄
床(選択)	FRP御影調 3色
浴槽(選択)	FRPおしりターンスペース付3色
浴槽エプロン	プラスチック 3色※3
浴槽フタ(選択)	なし・マキフタ(SGマーク品)
ドア(選択)	・折戸(ガラス有効面積:64.0cm ²) 色相:ホワイト ・框戸(ガラス有効面積:60.1cm ²) 色相:ホワイト ドア枠:アルミ押出品アルマイト処理
天井	ポリエステル鋼板 色相:クリーンホワイト
換気口(選択)	・開口なし(φ100穴開口補強木片) ・□177開口 ・285×410開口
タオル掛け	オプション
灯具	防湿型白熱灯60W(モチ形)、ポリカーボネート製グローブ VFφ1.6 2芯 L=2000(ジョイントボックスまで)
水栓	オプション
雑排水トラップ	ABS樹脂
雑排水接続口	内径φ60.6 (VP50受口、排水管はオプション)
給水・給湯接続口	R(PT) 1/2 Bオネジ止め(給水・給湯配管はオプション)
〈ストレートカウンタータイプ〉	
カウンター(選択)	人造大理石御影調 2色
カウンタースカート	プラスチック 3色※3
水栓アダプター	洗場水栓用1セット付属
鏡	オプション
〈収納パネルタイプ〉	
収納パネル(選択)	プラスチック 2色
水栓アダプター	共用水栓用1セット付属(洗場水栓にも使用可能)
鏡	防湿型 t5-305×1009

部の色柄と組み合わせはP8～9のカラーコーディネート一覧をご覧ください。
※3:浴槽エプロン・カウンタースカートは選択した浴槽と同色になります。


寸法・データ

内法寸法	短辺1200×長辺1800×高さ2040mm(BU・FLより)
据付最小寸法	短辺1345×長辺1910×高さ2500mm ※4
室内容積	4.35m ³
質量	カウンタータイプ RLD:233kg RCD:200kg RSD:231kg
収納パネルタイプ	RLD:219kg RCD:191kg RSD:217kg
浴槽満水容量	235L

※4:据付最小寸法の高さは換気扇などの天井取付器具によって異なり、上記の寸法はWK-10BFを取り付けた場合です。詳細はP97の「立面の納まり」をご覧ください。

床下脚位置図(寸法公差±10)

雑排水取り出し推奨図



天井伏図

短辺梁欠天井伏図

長辺梁欠天井伏図



梁欠タイプ寸法表

	W	H	Y		W	H	Y
短辺側(Y) 1015	100	150	—	短辺側(Y) 2030	200	300	—
長辺側(C) 1015	100	150	550	長辺側(C) 2030	200	300	500
短辺側(Y) 2020	200	200	—	短辺側(Y) 3020	300	200	—
長辺側(C) 2020	200	200	500	長辺側(C) 3020	300	200	450

RCD-1216SS

モダン

収納パネル
タイプ

壁/ジュエロン(ミディアムグレー)
浴槽/FRPおしりターンスペース付(スマートグレー)
床/FRP御影調(デコラブラックM)



写真セット価格 551,400円(税込578,970円)

本体基本価格 512,000円(税込537,600円)

オプション

壁付洗場水栓 TMJ40CRV74 ⊕ 29,400円(税込30,870円)

壁付浴槽水栓 TMJ20AAV5... ⊕ 7,100円(税込 7,455円)

水栓アダプターセット ADY-K... ⊕ 2,000円(税込 2,100円)

タオル掛け R778-400... ⊕ 900円(税込 945円)


本体基本価格 ※本体基本価格は折戸で設定しています。水栓はオプションとなりますので価格には含まれません。

仕様	壁/プライティア ライト	壁/ジュエロン	壁/ラミリア
ストレートカウンター タイプ	RLD-1216SC 635,500円 (税込667,275円)	RCD-1216SC 588,000円 (税込617,400円)	RSD-1216SC 538,000円 (税込564,900円)
収納パネルタイプ	RLD-1216SS 559,500円 (税込587,475円)	RCD-1216SS 512,000円 (税込537,600円)	RSD-1216SS 462,000円 (税込485,100円)

全面壁タイプもあります。(価格は収納パネルタイプと同じです)。洗場・浴槽2水栓にする場合は、浴槽水栓側の水栓アダプターが別途必要です。オプションのADY-K(⊕2,000円(税込2,100円))を1セット手配してください。※いずれも納期約10日間となります。



変更可能部材




梁欠仕様 ⊕ 10,000円
(税込10,500円)

浴槽フタ
なし▶マキフタ(SGマーク品)あり ⊕ 6,000円
(税込6,300円)

天井換気口
なし(φ100穴開口補強木片付)▶□177開口 ⊕ 1,000円
(税込1,050円)
▶285×410開口⊕1,500円
(税込1,575円)


収納パネルタイプ RLD・RCD・RSD-1216SC

単位:mm



ドア長辺方向

ドア短辺方向



本体仕様

壁(選択)	RLD:プライティア ライト2柄 RCD:ジュエロン 3柄 RSD:ラミリア 2柄
床(選択)	FRP御影調 3色
浴槽(選択)	FRPおしりターンスペース付3色
浴槽エプロン	プラスチック 3色※3
浴槽フタ(選択)	なし・マキフタ(SGマーク品)
ドア(選択)	・折戸(ガラリ有効面積:64.0cm ²) 色相:ホワイト ・框戸(ガラリ有効面積:60.1cm ²) 色相:ホワイト ドア枠:アルミ押出品アルマイト処理
天井	ポリエステル鋼板 色相:クリーンホワイト
換気口(選択)	・開口なし(φ100穴開口補強木片) ・□177開口 ・285×410開口
タオル掛け	オプション
灯具	防湿型白熱灯60W(モチ形)、ポリカーボネート製グローブ VVFφ1.6 2芯 L=2000(ジョイントボックスまで)
水栓	オプション
雑排水トラップ	ABS樹脂
雑排水接続口	内径φ60.6 (VP50受口、排水管はオプション)
給水・給湯接続口	R(PT) 1/2 Bオネジ止め(給水・給湯配管はオプション)
〈ストレートカウンタータイプ〉	
カウンター(選択)	人造大理石御影調 2色
カウンタースカート	プラスチック 3色※3
水栓アダプター	洗場水栓用1セット付属
鏡	オプション
〈収納パネルタイプ〉	
収納パネル(選択)	プラスチック 2色
水栓アダプター	共用水栓用1セット付属(洗場水栓にも使用可能)
鏡	防湿型 t5-305×1009

※3: 浴槽エプロン・カウンタースカートは選択した浴槽と同色になります。


※4: 据付最小寸法の高さは換気扇などの天井取付器具によって異なり、上記の寸法はWK-10BFを取り付けた場合です。詳細はP97の「立面の納まり」をご覧ください。

プランバリエーション




ストレートカウンタータイプ RLD・RCD・RSD-1216SS

単位:mm




ドア長辺方向

ドア短辺方向




●図面はRCD(ジュエロン仕様)で作成しています。
RLD・RSDの場合、パネル割りは同じですが、目地割りが異なります。


床下脚位置図(寸法公差±10)



雑排水取り出し推奨図



天井伏図



短辺梁欠天井伏図



長辺梁欠天井伏図



梁欠タイプ寸法表

	W	H	Y		W	H	Y
短辺側(Y) 1015	100	150	-	短辺側(Y) 2030	200	300	-
長辺側(C) 1015	100	150	550	長辺側(C) 2030	200	300	500
短辺側(Y) 2020	200	200	-	短辺側(Y) 3020	300	200	-
長辺側(C) 2020	200	200	500	長辺側(C) 3020	300	200	450

RSD-1116SS

ナチュラル

収納パネル
タイプ

壁／ラミリア(ジオベージュ)
浴槽／FRP(スマートホワイト)
床／FRP御影調(デコラベージュH)



写真セット価格 479,200円(税込503,160円)
本体基本価格 448,000円(税込470,400円)
オプション
壁付共用栓 TMJ40CRV75 ... 30,300円(税込31,815円)
タオル掛け R778-400 ... 900円(税込 945円)

仕様	壁／プライティアライト	壁／ジュエロン	壁／ラミリア
1117収納パネルタイプ	RLD-1117SS 557,500円 (税込585,375円)	RCD-1117SS 510,000円 (税込535,500円)	RSD-1117SS 460,000円 (税込483,000円)
1116収納パネルタイプ	RLD-1116SS 545,500円 (税込572,775円)	RCD-1116SS 498,000円 (税込522,900円)	RSD-1116SS 448,000円 (税込470,400円)

全面壁タイプもあります。(価格は収納パネルタイプと同じです)。洗場・浴槽2水栓にする場合は、浴槽水栓側の水栓アダプターが別途必要です。オプションのADY-K(±2,000円(税込2,100円))を1セット手配してください。※いずれも納期約10日間となります。




変更可能部材

ドア	折戸	±18,000円 (税込18,900円)
梁欠仕様		±10,000円 (税込10,500円)
浴槽フタ	なし▶マキフタ(SGマーク品)あり	±6,000円 (税込6,300円)
天井換気口	なし(φ100穴開口補強木片付)▶□177開口	±1,000円 (税込1,050円)
	▶285×410開口	±1,500円 (税込1,575円)




収納パネルタイプ RLD・RCD・RSD-1116SS

単位：mm




ドア長辺方向

ドア短辺方向




単位：mm



ドア長辺方向

ドア短辺方向



●図面はRSD(ラミリア仕様)で作成しています。
RLD・RCDの場合、パネル割りは同じですが、目地割りが異なります。

本体仕様

壁(選択)	RLD:プライティアライト2柄 RCD:ジュエロン 3柄 RSD:ラミリア 2柄
床(選択)	FRP御影調 3色
浴槽(選択)	FRP 3色
浴槽エプロン	プラスチック 3色※3
浴槽フタ(選択)	なし・マキフタ(SGマーク品)
収納パネル(選択)	プラスチック 2色
水栓アダプター	共用水栓用1セット付属(洗場水栓にも使用可能)
鏡	防湿型 t5-305×1009
ドア(選択)	・折戸(ガラス有効面積:64.0cm ²) 色相:ホワイト ・框戸(ガラス有効面積:60.1cm ²) 色相:ホワイト ドア枠:アルミ押出品アルマイト処理
天井	ポリエステル銅板 色相:クリーンホワイト
換気口(選択)	・開口なし(φ100穴開口補強木片) ・□177開口 ・285×410開口
タオル掛け	オプション
灯具	防湿型白熱灯60W(モチ形)、ポリカーボネート製グローブ VVFφ1.6 2芯 L=2000(ジョイントボックスまで)
水栓	オプション
雑排水トラップ	ABS樹脂
雑排水接続口	内径φ60.6 (VP50受口、排水管はオプション)
給水・給湯接続口	R(P)T 1/2 Bオネジ止め(給水・給湯配管はオプション)


部の色柄と組み合わせはP8～9のカラーコーディネート一覧をご覧ください。
※3:浴槽エプロン・カウンタースカートを選択した浴槽と同色になります。

寸法・データ


項目	1117SS	1116SS
内法寸法	短辺1100×長辺1700× 高さ2040mm(BU・FLより)	短辺1100×長辺1600× 高さ2040mm(BU・FLより)
据付最小寸法	短辺1245×長辺1810× 高さ2500mm ※4	短辺1245×長辺1710× 高さ2500mm ※4
室内容積	3.41m ³	3.19m ³
質量 収納(パネルタイプ)	RLD:203kg RCD:176kg RSD:201kg	RLD:196kg RCD:169kg RSD:194kg
浴槽満水容量	220L	

※4:据付最小寸法の高さは換気扇などの天井取付器具によって異なり、上記の寸法はWK-10BFを取り付けた場合です。詳細はP97の「立面の納まり」をご覧ください。

床下脚位置図(寸法公差±10)



雑排水取り出し推奨図



天井伏図



短辺梁欠天井伏図



長辺梁欠天井伏図




()内の寸法は1116の場合です。

梁欠タイプ寸法表

	W	H	Y
短辺側(Y) 1015	100	150	—
長辺側(C) 1015	100	150	500
短辺側(Y) 2020	200	200	—
長辺側(C) 2020	200	200	450


1. 詳細図

RLD-1418SC/SS・RLD-1317SC/SS・RLD-1218SC/SS・RLD-1216SC/SS・RLD-1117SS・RLD-1116SS




ドア・ドア枠縦断面<框戸>


壁パネル縦断面




壁パネル、ドア・ドア枠横断面<框戸>



雑排水トラップ




285×410開口天井換気口




177開口天井換気口




浴槽水栓・共用排水栓部 給水・給湯ジョイント



カウンター取付洗場水栓部 給水・給湯ジョイント




収納パネル取付洗場水栓部 給水・給湯ジョイント



天井点検口


単位:mm

RCD-1418SC/SS・RCD-1317SC/SS・RCD-1218SC/SS・RCD-1216SC/SS・RCD-1117SS・RCD-1116SS




ドア・ドア枠縦断面<框戸>

壁パネル縦断面



壁パネル、ドア・ドア枠横断面<框戸>




雑排水トラップ




285×410開口天井換気口



177開口天井換気口




浴槽水栓・共用排水栓部 給水・給湯ジョイント



カウンター取付洗場水栓部 給水・給湯ジョイント




収納パネル取付洗場水栓部 給水・給湯ジョイント




天井点検口

単位:mm




ドア・ドア枠縦断面<框戸>

壁パネル縦断面




収納パネル横断面


壁パネル・ドア・ドア枠横断面<框戸>



雑排水トラップ




285×410開口天井換気口



□177開口天井換気口



浴槽水栓・共用排水栓部
給水・給湯ジョイント



カウンター取付洗場水栓部
給水・給湯ジョイント




収納パネル取付洗場水栓部
給水・給湯ジョイント




天井点検口


単位:mm




ドア・ドア枠縦断面<折戸>



ドア・ドア枠縦断面<框戸>




ドア・ドア枠横断面<折戸>




ドア・ドア枠横断面<框戸>


MSB-1014N




ドア・ドア枠縦断面<折戸>




ドア・ドア枠縦断面<框戸>




ドア・ドア枠横断面<折戸>




ドア・ドア枠横断面<框戸>



雑排水トラップ



シャワー・バス水栓配管ジョイント




天井換気口 (丸形グリルの場合)




天井換気口 (推奨換気扇の場合)


単位:mm




雑排水トラップ



シャワー・バス水栓配管ジョイント



天井換気口 (丸形グリルの場合)



天井換気口 (推奨換気扇の場合)

単位:mm