

RLD-1418SC

モダン

ストリート
カウンター
タイプ壁／ブライティア ライト(ストライプホワイト)
浴槽／FRPおしりターンスペース付(スマートホワイト)
床／FRP御影調(デコラブラックM)

写真セット価格 1,074,900円(税込 1,128,645)

本体基本価格 930,000円(税込 976,500円)

変更部材

折戸▶框戸 ④18,000円(税込 18,900円)

オプション

横長ミラー MR-1800L ④44,000円(税込 46,200円)

壁付洗場水栓 TMG40CRV113 ④70,900円(税込 74,445円)

スライドバー R2907-R-80 ④11,000円(税込 11,550円)

タオル掛け R778-400 ④ 1,000円(税込 1,050円)

本体基本価格 ※本体基本価格は折戸で設定しています。水栓はオプションとなりますので価格には含まれません。

仕様	壁／ブライティア ライト	壁／ジュエロン	壁／ラミリア
ストリートカウンター タイプ	RLD-1418SC 930,000円 (税込 976,500円)	RCD-1418SC 885,000円 (税込 929,250円)	RSD-1418SC 840,000円 (税込 882,000円)
収納パネルタイプ	RLD-1418SS 850,000円 (税込 892,500円)	RCD-1418SS 805,000円 (税込 845,250円)	RSD-1418SS 760,000円 (税込 798,000円)

全面壁タイプもあります。(価格は収納パネルタイプと同じです。洗場・浴槽2水栓にする場合は、浴槽水栓側の水栓アダプターが別途必要です。オプションのADY-K(④2,100円(税込2,205円))を1セット手配してください。※いずれも納期約10日間となります。



変更可能部材

ドア

折戸

框戸

④18,000円
(税込 18,900円)

梁欠仕様

④10,000円
(税込 10,500円)


浴槽フタ

なし▶マキフタ(SGマーク品)あり ④8,000円
(税込 8,400円)

天井換気口


なし(φ100穴開口補強木片付)▶□177開口 ④1,000円
(税込 1,050円)
▶285×410開口④1,500円
(税込 1,575円)

ストリートカウンタータイプ RLD・RCD・RSD-1418SC



ドア長辺方向

ドア短辺方向



本体仕様

壁(選択)	RLD:ブライティア ライト2柄 RCD:ジュエロン 3柄 RSD:ラミリア 2柄
床(選択)	FRP御影調 3色
浴槽(選択)	FRPおしりターンスペース付3色
浴槽エプロン	プラスチック 3色※3
浴槽フタ(選択)	なし・マキフタ(SGマーク品)
ドア(選択)	・折戸(ガラス有効面積:64.0cm ²) 色相:ホワイト ・框戸(ガラス有効面積:60.1cm ²) 色相:ホワイト ドア枠:アルミ押出品アルマイト処理
天井	ポリエステル鋼板 色相:クリーンホワイト
換気口(選択)	・開口なし(φ100穴開口補強木片) ・□177開口 ・285×410開口
タオル掛け	オプション
灯具	防湿型白熱灯60W(モチ形)、ポリカーボネート製グローブ VFφ1.6 2芯 L=2000(ジョイントボックスまで)
水栓	オプション
雑排水トラップ	ABS樹脂
雑排水接続口	内径φ60.6 (VP50受口、排水管はオプション)
給水・給湯接続口	R(PT) 1/2 Bオネジ止め(給水・給湯配管はオプション)
〈ストリートカウンタータイプ〉	
カウンター(選択)	人造大理石御影調 2色
カウンタースカート	プラスチック 3色 ※3
水栓アダプター	洗場水栓用1セット付属
鏡	オプション
〈収納パネルタイプ〉	
収納パネル(選択)	プラスチック 2色
水栓アダプター	共用水栓用1セット付属(洗場水栓にも使用可能)
鏡	防湿型 t5-305×1009

部の色柄と組み合わせはP8～9のカラーコーディネート一覧をご覧ください。
※3:浴槽エプロン・カウンタースカートは選択した浴槽と同色になります。


寸法・データ

内法寸法	短辺1400×長辺1800×高さ2040mm(BU・FLより)
据付最小寸法	短辺1545×長辺1910×高さ2500mm ※4
室内容積	5.07m ³
質量	カウンタータイプ RLD:248kg RCD:212kg RSD:246kg
収納パネルタイプ	RLD:234kg RCD:204kg RSD:232kg
浴槽満水容量	290L

※4:据付最小寸法の高さは換気扇などの天井取付器具によって異なり、上記の寸法はWK-10BFを取り付けた場合です。詳細はP73の「立面の納まり」をご覧ください。


プランバリエーション
AR AL BR BL

収納パネルタイプ RLD・RCD・RSD-1418SS




ドア長辺方向


ドア短辺方向

●図面はRLD(ブライティア ライト仕様)で作成しています。
RCD・RSDの場合、パネル割りは同じですが、目地割りが異なります。


床下脚位置図(寸法公差±10)



雑排水取り出し推奨図




天井伏図



短辺梁欠天井伏図



長辺梁欠天井伏図



梁欠タイプ寸法表

	W	H	Y		W	H	Y
短辺側(Y) 1015	100	150	—	短辺側(Y) 2030	200	300	—
長辺側(C) 1015	100	150	650	長辺側(C) 2030	200	300	600
短辺側(Y) 2020	200	200	—	短辺側(Y) 3020	300	200	—
長辺側(C) 2020	200	200	600	長辺側(C) 3020	300	200	550

RLD-1317SC

クリア
ストレー
トカウ
ンター
タイプ

壁／ブライティア ライト(ストライプホワイト)
浴槽／FRPおしりターンスペース付(スマートホワイト)
床／FRP御影調(デコラグレーM)



写真セット価格 1,021,900円(税込1,072,995円)

本体基本価格 860,000円(税込 903,000円)

変更部材

折戸▶框戸 ⊕18,000円(税込 18,900円)

オプション

オーバル形ミラー MR-OV..... ⊕22,000円(税込 23,100円)

スポットシェルフ SPSH-F03 ... ⊕50,000円(税込 52,500円)


壁付洗場水栓 TMG40CRV113 ⊕70,900円(税込 74,445円)

タオル掛け R778-400 ⊕ 1,000円(税込 1,050円)

本体基本価格 ※本体基本価格は折戸で設定しています。水栓はオプションとなりますので価格には含まれません。

仕様	壁／ブライティア ライト	壁／ジュエロン	壁／ラミリア
ストレー トカウ ンター タイプ	RLD-1317SC 860,000円 (税込 903,000円)	RCD-1317SC 815,000円 (税込 855,750円)	RSD-1317SC 770,000円 (税込 808,500円)
収納パ ネル タイプ	RLD-1317SS 780,000円 (税込 819,000円)	RCD-1317SS 735,000円 (税込 771,750円)	RSD-1317SS 690,000円 (税込 724,500円)

全面壁タイプもあります。(価格は収納パネルタイプと同じです)。洗場・浴槽2水栓にする場合は、浴槽水栓側の水栓アダプターが別途必要です。オプションのADY-K ⊕2,100円(税込2,205円)を1セット手配してください。※いずれも納期約10日間となります。



変更可能部材

ドア	折戸	框戸
		⊕18,000円 税込 18,900円


梁欠仕様 ⊕10,000円
(税込 10,500円)

浴槽フタ
なし▶マキフタ(SGマーク品)あり ⊕7,000円
(税込 7,350円)

天井換気口
なし(φ100穴開口補強木片付)▶□177開口 ⊕1,000円
(税込 1,050円)
▶285×410開口 ⊕1,500円
(税込 1,575円)


ストレートカウンタータイプ RLD・RCD・RSD-1317SC

単位：mm



ドア長辺方向


ドア短辺方向



プランバリエーション
AR AL BR BL


収納パネルタイプ RLD・RCD・RSD-1317SS

単位：mm



ドア長辺方向

ドア短辺方向



●図面はRLD(ブライティア ライト仕様)で作成しています。
RCD・RSDの場合、パネル割りは同じですが、目地割りが異なります。

本体仕様

壁(選択)	RLD:ブライティア ライト2柄 RCD:ジュエロン 3柄 RSD:ラミリア 2柄
床(選択)	FRP御影調 3色
浴槽(選択)	FRPおしりターンスペース付3色
浴槽エプロン	プラスチック 3色※3
浴槽フタ(選択)	なし・マキフタ(SGマーク品)
ドア(選択)	・折戸(ガラリ有効面積:64.0cm ²) 色相:ホワイト ・框戸(ガラリ有効面積:60.1cm ²) 色相:ホワイト ドア枠:アルミ押出品アルマイト処理
天井	ポリエスチル鋼板 色相:クリーンホワイト
換気口(選択)	・開口なし(φ100穴開口補強木片) ・□177開口 ・285×410開口
タオル掛け	オプション
灯具	防湿型白熱灯60W(モチ形)。ポリカーボネート製グローブ VFφ1.6 2芯 L=2000(ジョイントボックスまで)
水栓	オプション
雑排水トラップ	ABS樹脂
雑排水接続口	内径φ60.6 (VP50受口、排水管はオプション)
給水・給湯接続口	R(PT) 1/2 Bオネジ止め(給水・給湯配管はオプション)
〈ストレートカウンタータイプ〉	
カウンター(選択)	人造大理石御影調 2色
カウンタースカート	プラスチック 3色 ※3
水栓アダプター	洗場水栓用1セット付属
鏡	オプション
〈収納パネルタイプ〉	
収納パネル(選択)	プラスチック 2色
水栓アダプター	共用水栓用1セット付属(洗場水栓にも使用可能)
鏡	防湿型 t5-305×1009


部の色柄と組み合わせはP8～9のカラーコーディネート一覧をご覧ください。
※3: 浴槽エプロン・カウンタースカートは選択した浴槽と同色になります。

寸法・データ


内法寸法	短辺1300×長辺1700×高さ2040mm(BU・FLより)
据付最小寸法	短辺1445×長辺1810×高さ2500mm ※4
室内容積	4.51m ³
質量	カウンタータイプ RLD:231kg RCD:197kg RSD:229kg 収納パネルタイプ RLD:217kg RCD:188kg RSD:215kg
浴槽満水容量	260L

※4: 据付最小寸法の高さは換気扇などの天井取付器具によって異なり、上記の寸法はWK-10BFを取り付けた場合です。詳細はP73の「立面の納まり」をご覧ください。

床下脚位置図(寸法公差±10)



雑排水取り出し推奨図



天井伏図



短辺梁欠天井伏図



長辺梁欠天井伏図




梁欠タイプ寸法表

	W	H	Y		W	H	Y
短辺側(Y) 1015	100	150	—	短辺側(Y) 2030	200	300	—
長辺側(C) 1015	100	150	600	長辺側(C) 2030	200	300	550
短辺側(Y) 2020	200	200	—	短辺側(Y) 3020	300	200	—
長辺側(C) 2020	200	200	550	長辺側(C) 3020	300	200	500

RLD-1218SC

ナチュラル

ストレー
トカウ
ンター
タイプ壁／プライティア ライト (シェイクアイボリー)
浴槽／FRPおしりターンスペース付 (スマートベージュ)
床／FRP御影調 (デコラベージュM)

写真セット価格 832,400円(税込874,020円)

本体基本価格 765,000円(税込803,250円)

変更部材 折戸・扉戸 ①18,000円(税込18,900円)

オプション

縦長ミラー MR-5 ④ 4,500円(税込 4,725円)

壁付洗水栓 TMJ40CRV74 ③30,900円(税込32,445円)

壁付浴槽水栓 TMJ20AAV5 ③13,000円(税込13,650円)

タオル掛け R778-400 ① 1,000円(税込 1,050円)


本体基本価格 ※本体基本価格は折戸で設定しています。水栓はオプションとなりますので価格には含まれません。

仕様	壁／プライティア ライト	壁／ジュエロン	壁／ラミリア
ストレー トカウ ンター タイプ	RLD-1218SC 765,000円 (税込803,250円)	RCD-1218SC 720,000円 (税込756,000円)	RSD-1218SC 675,000円 (税込708,750円)
収納パ ネル タイプ	RLD-1218SS 685,000円 (税込719,250円)	RCD-1218SS 640,000円 (税込672,000円)	RSD-1218SS 595,000円 (税込624,750円)

全面壁タイプもあります。(価格は収納パ(ネルタイプと同じです)。洗場・浴槽2水栓にする場合は、浴槽水栓側の水栓アダプターが別途必要です。オプションのADY-K(②2,100円(税込2,205円))を1セット手配してください。※いずれも納期約10日間となります。




変更可能部材

梁欠仕様 ④ 10,000円
(税込10,500円)浴槽フタ
なし▶マキフタ(SGマーク品)あり ④7,000円
(税込7,350円)天井換気口
なし(φ100穴開口補強木片付)▶□177開口 ④1,000円
(税込1,050円)
▶285×410開口 ④1,500円
(税込1,575円)


ストレートカウンタータイプ RLD・RCD・RSD-1218SC

単位: mm



ドア長辺方向

ドア短辺方向




プランバリエーション

AR AL BR BL


収納パネルタイプ RLD・RCD・RSD-1218SS

単位: mm



ドア長辺方向

ドア短辺方向

●図面はRLD(プライティア ライト仕様)で作成しています。
RCD・RSDの場合、パネル割りは同じですが、目地割りが異なります。

本体仕様

壁(選択)	RLD:プライティア ライト2柄 RCD:ジュエロン 3柄 RSD:ラミリア 2柄
床(選択)	FRP御影調 3色
浴槽(選択)	FRPおしりターンスペース付3色
浴槽エプロン	プラスチック 3色※3
浴槽フタ(選択)	なし・マキフタ(SGマーク品)
ドア(選択)	・折戸(ガラス有効面積:64.0cm ²) 色相:ホワイト ・扉戸(ガラス有効面積:60.1cm ²) 色相:ホワイト ドア枠:アルミ押出品アルマイト処理
天井	ポリエステル銅板 色相:クリーンホワイト
換気口(選択)	・開口なし(φ100穴開口補強木片) ・□177開口 ・285×410開口
タオル掛け	オプション
灯具	防湿型白熱灯60W(モチ形)、ポリカーボネート製グローブ VVFφ1.6 2芯 L=2000(ジョイントボックスまで)
水栓	オプション
雑排水トラップ	ABS樹脂
雑排水接続口	内径φ60.6 (VP50受口、排水管はオプション)
給水・給湯接続口	R(PT) 1/2Bオネジ止め(給水・給湯配管はオプション)
〈ストレートカウンタータイプ〉	
カウンター(選択)	人造大理石御影調 2色
カウンタースカート	プラスチック 3色※3
水栓アダプター	洗場水栓用1セット付属
鏡	オプション
〈収納パネルタイプ〉	
収納パネル(選択)	プラスチック 2色
水栓アダプター	共用水栓用1セット付属(洗場水栓にも使用可能)
鏡	防湿型 t5-305×1009

部の色柄と組み合わせはP8～9のカラーコーディネーターをご覧ください。
※3:浴槽エプロン・カウンタースカートは選択した浴槽と同色になります。


寸法・データ

内法寸法	短辺1200×長辺1800×高さ2040mm(BU・FLより)
据付最小寸法	短辺1345×長辺1910×高さ2500mm ※4
室内容積	4.35m ³
質量	カウンタータイプ RLD:233kg RCD:200kg RSD:231kg
収納パ(ネルタイプ)	RLD:219kg RCD:191kg RSD:217kg
浴槽満水容量	235L

※4:据付最小寸法の高さは換気扇などの天井取付器具によって異なり、上記の寸法はWK-10BFを取り付けた場合です。詳細はP73の「立面の納まり」をご覧ください。

床下脚位置図 (寸法公差±10)

雑排水取り出し推奨図



天井伏図

短辺梁欠天井伏図

長辺梁欠天井伏図



梁欠タイプ寸法表

	W	H	Y		W	H	Y
短辺側(Y) 1015	100	150	—	短辺側(Y) 2030	200	300	—
長辺側(C) 1015	100	150	550	長辺側(C) 2030	200	300	500
短辺側(Y) 2020	200	200	—	短辺側(Y) 3020	300	200	—
長辺側(C) 2020	200	200	500	長辺側(C) 3020	300	200	450

RCD-1216SS

モダン

収納パネル
タイプ壁/ジュエロン(ミディアムグレー)
浴槽/FRPおしりターンスペース付(スマートグレー)
床/FRP御影調(デコラブラックM)

写真セット価格 587,000円(税込616,350円)

本体基本価格 540,000円(税込567,000円)

オプション

壁付洗場水栓 TMJ40CRV74 ⊕ 30,900円(税込32,445円)

壁付浴槽水栓 TMJ20AAV5 ⊕ 13,000円(税込13,650円)

水栓アダプターセット ADY-K ⊕ 2,100円(税込2,205円)

タオル掛け R778-400 ⊕ 1,000円(税込1,050円)

本体基本価格 ※本体基本価格は折戸で設定しています。水栓はオプションとなりますので価格には含まれません。

仕様	壁/プライティア ライト	壁/ジュエロン	壁/ラミリア
ストレートカウンター タイプ	RLD-1216SC 665,000円 (税込698,250円)	RCD-1216SC 620,000円 (税込651,000円)	RSD-1216SC 575,000円 (税込603,750円)
収納パネルタイプ	RLD-1216SS 585,000円 (税込614,250円)	RCD-1216SS 540,000円 (税込567,000円)	RSD-1216SS 495,000円 (税込519,750円)

全面壁タイプもあります。(価格は収納パネルタイプと同じです)。洗場・浴槽2水栓にする場合は、浴槽水栓側の水栓アダプターが別途必要です。オプションのADY-K(⊕2,100円(税込2,205円))を1セット手配してください。※いずれも納期約10日間となります。




変更可能部材

ドア	折戸	框戸	⊕18,000円 (税込18,900円)
梁欠仕様			⊕10,000円 (税込10,500円)
浴槽フタ	なし▶マキフタ(SGマーク品)あり		⊕6,000円 (税込6,300円)
天井換気口	なし(φ100穴開口補強木片付)▶□177開口		⊕1,000円 (税込1,050円)
		▶285×410開口	⊕1,500円 (税込1,575円)


収納パネルタイプ RLD・RCD・RSD-1216SC

単位:mm



ドア長辺方向

ドア短辺方向



本体仕様

壁(選択)	RLD:プライティア ライト2柄 RCD:ジュエロン 3柄 RSD:ラミリア 2柄
床(選択)	FRP御影調 3色
浴槽(選択)	FRPおしりターンスペース付3色
浴槽エプロン	プラスチック 3色※3
浴槽フタ(選択)	なし・マキフタ(SGマーク品)
ドア(選択)	・折戸(ガラス有効面積:64.0cm ²) 色相:ホワイト ・框戸(ガラス有効面積:60.1cm ²) 色相:ホワイト ・ドア枠:アルミ押出品アルマイト処理
天井	ポリエステル銅板 色相:クリーンホワイト
換気口(選択)	・開口なし(φ100穴開口補強木片) ・□177開口 ・285×410開口
タオル掛け	オプション
灯具	防湿型白熱灯60W(モ形)、ポリカーボネート製グローブ VVFφ1.6 2芯 L=2000(ジョイントボックスまで)
水栓	オプション
雑排水トラップ	ABS樹脂
雑排水接続口	内径φ60.6 (VP50受口、排水管はオプション)
給水・給湯接続口	R(PT) 1/2 Bオネジ止め(給水・給湯配管はオプション)
〈ストレートカウンタータイプ〉	
カウンター(選択)	人造大理石御影調 2色
カウンタースカート	プラスチック 3色※3
水栓アダプター	洗場水栓用1セット付属
鏡	オプション
〈収納パネルタイプ〉	
収納パネル(選択)	プラスチック 2色
水栓アダプター	共用水栓用1セット付属(洗場水栓にも使用可能)
鏡	防湿型 t5-305×1009

部の色柄と組み合わせはP8～9のカラーコーディネート一覧をご覧ください。
※3:浴槽エプロン・カウンタースカートは選択した浴槽と同色になります。

寸法・データ


内法寸法	短辺1200×長辺1600×高さ2040mm(BU・FLより)
据付最小寸法	短辺1345×長辺1710×高さ2500mm ※4
室内容積	3.92m ³
質量	カウンタータイプ RLD:222kg RCD:190kg RSD:220kg
	収納パネルタイプ RLD:208kg RCD:181kg RSD:206kg
浴槽満水容量	235L

※4:据付最小寸法の高さは換気扇などの天井取付器具によって異なり、上記の寸法はWK-10BFを取り付けた場合です。詳細はP73の「立面の納まり」をご覧ください。

プランバリエーション AR AL BR BL


ストレートカウンタータイプ RLD・RCD・RSD-1216SS

単位:mm




ドア長辺方向


ドア短辺方向

●図面はRCD(ジュエロン仕様)で作成しています。
RLD・RSDの場合、パネル割りは同じですが、目地割りが異なります。


床下脚位置図(寸法公差±10)



雑排水取り出し推奨図



天井伏図



短辺梁欠天井伏図



長辺梁欠天井伏図



梁欠タイプ寸法表

	W	H	Y		W	H	Y
短辺側(Y) 1015	100	150	—	短辺側(Y) 2030	200	300	—
長辺側(C) 1015	100	150	550	長辺側(C) 2030	200	300	500
短辺側(Y) 2020	200	200	—	短辺側(Y) 3020	300	200	—
長辺側(C) 2020	200	200	500	長辺側(C) 3020	300	200	450

RSD-1116SS

ナチュラル

収納パネル
タイプ壁／ラミリア(ジオベージュ)
浴槽／FRP(スマートホワイト)
床／FRP御影調(デコラベージュH)

写真セット価格 512,900円(税込 538,545円)

本体基本価格 480,000円(税込 504,000円)

オプション

壁付共用栓 TMJ40CRV75 ……+ 31,900円(税込33,495円)

タオル掛け R778-400 ……+ 1,000円(税込 1,050円)

本体基本価格 ※本体基本価格は折戸で設定しています。水栓はオプションとなりますので価格には含まれません。

仕様	壁／プライティアライト	壁／ジュエロン	壁／ラミリア
1117 収納パネルタイプ	RLD-1117SS 585,000円 (税込 614,250円)	RCD-1117SS 540,000円 (税込 567,000円)	RSD-1117SS 495,000円 (税込 519,750円)
1116 収納パネルタイプ	RLD-1116SS 570,000円 (税込 598,500円)	RCD-1116SS 525,000円 (税込 551,250円)	RSD-1116SS 480,000円 (税込 504,000円)

全面壁タイプもあります。(価格は収納パネルタイプと同じです)。洗場・浴槽2水栓にする場合は、浴槽水栓側の水栓アダプターが別途必要です。オプションのADY-K(全2,100円(税込2,205円))を1セット手配してください。※いずれも納期約10日間となります。




変更可能部材

ドア	折戸	框戸
		⊕18,000円 (税込 18,900円)
梁欠仕様		⊕10,000円 (税込 10,500円)
浴槽フタ	なし▶マキフタ(SGマーク品)あり	⊕6,000円 (税込 6,300円)
天井換気口	なし(φ100穴開口補強木片付)▶□177開口	⊕1,000円 (税込 1,050円)
	▶285×410開口	⊕1,500円 (税込 1,575円)


収納パネルタイプ RLD・RCD・RSD-1116SS

単位:mm



ドア長辺方向

ドア短辺方向



本体仕様

壁(選択)	RLD:プライティア ライト2柄 RCD:ジュエロン 3柄 RSD:ラミリア 2柄
床(選択)	FRP御影調 3色
浴槽(選択)	FRP 3色
浴槽エプロン	プラスチック 3色※3
浴槽フタ(選択)	なし・マキフタ(SGマーク品)
収納パネル(選択)	プラスチック 2色
水栓アダプター	共用水栓用1セット付属(洗場水栓にも使用可能)
鏡	防湿型 t5-305×1009
ドア(選択)	・折戸(ガラス有効面積:64.0cm ²) 色相:ホワイト ・框戸(ガラス有効面積:60.1cm ²) 色相:ホワイト ドア枠:アルミ押出品アルマイト処理
天井	ポリエステル銅板 色相:クリーンホワイト
換気口(選択)	・開口なし(φ100穴開口補強木片) ・□177開口 ・285×410開口
タオル掛け	オプション
灯具	防湿型白熱灯60W(モチ形)、ポリカーボネート製グローブ VVFφ1.6 2芯 L=2000(ジョイントボックスまで)
水栓	オプション
雑排水トラップ	ABS樹脂
雑排水接続口	内径φ60.6 (VP50受口、排水管はオプション)
給水・給湯接続口	R(PT) 1/2 Bオネジ止め(給水・給湯配管はオプション)


部の色柄と組み合わせはP8～9のカラーコーディネートを参考にしてください。
※3:浴槽エプロン・カウンタースカートは選択した浴槽と同色になります。

寸法・データ

項目	1117SS	1116SS
内法寸法	短辺1100×長辺1700× 高さ2040mm(BU・FLより)	短辺1100×長辺1600× 高さ2040mm(BU・FLより)
据付最小寸法	短辺1245×長辺1810× 高さ2500mm ※4	短辺1245×長辺1710× 高さ2500mm ※4
室内容積	3.41m ³	3.19m ³
質量 収納パネルタイプ	RLD:203kg RCD:176kg RSD:201kg	RLD:196kg RCD:169kg RSD:194kg
浴槽満水容量	220L	


※4:据付最小寸法の高さは換気扇などの天井取付器具によって異なり、上記の寸法はWK-10BFを取り付けた場合です。詳細はP73の「立面の納まり」をご覧ください。

プランバリエーション




収納パネルタイプ RLD・RCD・RSD-1117SS

単位:mm



ドア長辺方向


ドア短辺方向



●図面はRSD(ラミリア仕様)で作成しています。
RLD・RCDの場合、パネル割りは同じですが、目地割りが異なります。

床下脚位置図(寸法公差±10)

雑排水取り出し推奨図



天井伏図

短辺梁欠天井伏図

長辺梁欠天井伏図









()内の寸法は1116の場合です。

梁欠タイプ寸法表

	W	H	Y
短辺側(Y) 1015	100	150	—
長辺側(C) 1015	100	150	500
短辺側(Y) 2020	200	200	—
長辺側(C) 2020	200	200	450









1. 詳細図

RLD-1418SC/SS • RLD-1317SC/SS • RLD-1218SC/SS • RLD-1216SC/SS • RLD-1117SS • RLD-1116SS





单位:mm

RCD-1418SC/SS • RCD-1317SC/SS • RCD-1218SC/SS • RCD-1216SC/SS • RCD-1117SS • RCD-1116SS



單位:mm



单位:mm